



German Engineering

2021 가격표

스프레이 건

컵 시스템

호흡기용 마스크

필터 기술

액세서리

일반 상품



Table of Contents

스프레이 건 4

SATAjet® X 5500 PHASER	10
SATAjet® X 5500	12
SATAjet® 5000 B	14
SATAjet® 3000 K	16
SATAjet® 4800 K spray mix	18
SATAjet® 3000 K spray mix	20
SATAjet® 1000 B	23
SATAjet® 1000 B	26
SATAjet® 1000 K	29
SATAjet® 1000 H	32
SATAjet® 100 B F	34
SATAjet® 100 B P	34
SATAmijet® 4400 B	37
SATAmijet® 1000 K	40
SATAjet® H	42
SATA® spray master RP®	44
SATAjet® 20 B	46
SATAglyph™ 1/3	48
SATAglyph™ 4	50
익스텐션 SATAjet® 1000 B RP®	52
익스텐션 SATAjet® 1000 K RP®	53
도료 및 에어 연결 SATAjet® 3000 K, 1000 K	54
도료 및 에어 연결 SATAmijet® 1000 K	55
스프레이 건 케이스	56
노즐세트-스프레이 건 단종모델	59
부품 SATAjet® 5000 B PHASER (단종모델)	60
부품 SATAjet® 4000 B (단종모델)	61
부품 SATAmijet® 3000 B HVLP (단종모델)	62
SATAjet® B / SATAjet® GR (단종모델)	63
SATA adam 2, SATA adam 2 black	64
SATA 중력식 스프레이 건 부품 리스트	66
액세서리-스프레이 건	68
스프레이 건의 올바른 세척과 유지관리	70

컵 시스템 73

SATA® RPS® 다목적 컵 시스템	74
SATA® RPS® 액세서리	76
스프레이 건 중력식 컵	78
RPS® 아답터 - SATA 스프레이 건용	79
RPS® 아답터 - 타사 스프레이 건용	80
SATA® 교반 컵	81
SATA® BVD™	82

호흡기용 마스크 84

SATA® air vision™ 5000	88
SATA® vision™ 2000	92
SATA® air star C	94
액세서리- SATA vision 2000/SATA air star C	96
SATA® air star® F	98

필터기술 100

SATA® filter 100 prep™/101 prep™/103 prep™	102
SATA® filter 414™/424™/434™/464™	104
SATA® filter 444™/474™/484™	106
SATA® filter 524™/544™/564™/584™	109
액세서리 SATA® 필터	112

액세서리 114

SATA® mini set™ 2	116
SATA® paint set™ 10	118
SATA® 도료 압력 탱크 24 l / 48 l	120
SATA® vario top spray™	122
그리트 블라스팅 장비 / 블로우 건	126
SATA 세척 시스템	132
SATA® trueSun™	136
SATA® dry jet 2™	137
SATA® 호스	138
SATA® 페인팅 전반	140

일반 상품 143

개요

특기사항

퀵 커플링을 사용하는 사용자에게 맞춰 SATA 스프레이건은 일반적으로 호스의 나사 대신 인입구 G 1/4 사이즈의 수나사가 장착되어 있습니다.

납기, 가격조건

모든 가격은 출고가 기준이며, 배송비와 보험료는 별도입니다. 납기 및 가격은 기상 여건과 환율에 의해 변동 될 수 있습니다. 소비자의 개별적 사안에 의해 본 가격표의 적용이 변경되지 않습니다.

가 격

본 가격표의 가격은 부가세가 포함되지 않은 권장가이며, 지정된 기간내에만 유효합니다. 제조자인 SATA사의 통보에 따라 사전 통보 없이 일부 가격이 변동될 수도 있습니다.

* 모든 가격은 부가세 별도 가격입니다.

소량 주문 관련

폐사가 정한 일정액 이하의 주문에 대해서는 운송비는 주문자 부담이며, 선금 입금을 원칙으로 합니다.

교환 및 반품

SATA에서 사전에 서면 승인한 제품에 대해서만 교환 및 반품을 받습니다.

환불을 받고자 하는 고객은 반드시 사용하지 않은 제품을 출고 당시 포장 상태 그대로 반납해야만 합니다.

사용한지 오래되었거나 제품에 손상이 있는 경우 반품 받으실 수 없습니다.

고객의 부주의에 의한 잘못된 주문 혹은 단순 변심에 의한 반품의 경우 고객에게 책임이 있으며, 제품검사 및 관리비 명목으로 구매가의 20%를 고객에게 부과할 수 있습니다.

각 절차마다 취급 수수료로 최소 €60이 부과될 수 있습니다.

기술 사양의 변경과 인쇄시의 오류 및 기타 오류에 대해서는 책임을 유보함.

본 가격표의 구성

기술: **RP / HVLP** Price and (condition group)

I-노즐					O-노즐			가격
1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,1	1,4	1,5	
Standard with RPS multi-purpose cup 0.6 l / 0.9 l (600 ml) with level joint								
RP 106158	1067190	1061572	1061910	1061928	1061580	1061613	-	630,00 (1)
HVLP 106155	1067330	1067314	1061910	1061928	1061936	1061960	1061978	2,000,00

노즐 사이즈

품번

제품 그룹(CG)

- (0) 스페셜 품목
- (1) 스프레이 건, 필터 기술, 블로우 건과 하체 보호 스프레이 건
- (2) 호흡기용 마스크
- (3) 그룹 CG1에 속하는 물품의 구성품, 부속품 및 예비 부품 (예: 노즐 세트, 중력 흐름 컵 등)
- (4) 그룹 CG2 및 CG5에 속하는 물품의 구성품, 액세서리 및 예비 부품

- (5) 펌프, 압력솔, 방청장비, 자동 살수포, 드라이 블로잉 시스템, 세척장치, 분사장치
- (6) 기타 기기, 서비스
- (7) 산업장비

스프레이 건

스프레이 건

컴 시스템

호환기용 마스크

필터 기술

엑세서리

일반 상품



크롬도금 처리로 견고한 에어캡,
QC™ 에어 캡 나사로 한 번 돌려
 빠른 결착 가능
 그린 = HVL technology
 블루 = RP technology

부식에 강한 스테인레스
 스틸의 플루이드
 팁 & 페인트 니들

도료 이동로(red)

에어 이동로 (blue)

세척의 최소화와 안전한
 칼라 체인지를 위한
 플루이드 팁 쉴

유지 관리가 거의 필요
 없는 자동조절 실링
 에이 피스톤과 니들 패킹

인체공학적 디자인의
 트리거로
 페인트 니들을 보호하여
 페인트 니들 패킹의
 수명을 연장

옵션 : 디지털 압력 디스플레이
 완벽한 컬러 매칭과 컬러 재현

CCS™ - 컬러 코드 시스템
 스프레이 건 소유자 식별의 편리성



QCC® - 신속 컵 연결부.
 (Bayonet) 빠른 컵 체결과
 색상 교체 및 세척 용이

건 길이 후크로 보관 편리

조절기 조작 용이.
 장갑을 착용한 상태에서도
 조절 가능.
 도료공급량 조절 개선.



미립화를 위한 에어 조절기.
 디지털 게이지(옵션) 장착시
 높은 정밀도 보장(옵션)

패턴폭 조절 용이.
 1/2 회전으로 패턴폭을
 자유로이 조절.

인체공학적 건 핸들 디자인

부식방지와 세척 용이를
 위해 스프레이 건 표면에
 산화 피막 처리

에어 연결
 G 1/4 수나사 & 회전형 조인트



품질 보증: 온라인 제품 등록시
 최대 3년간 보증

스프레이 건 모델	적용범위(용도)	사양
 SATAjet® X 5500 PHASER RP®/HVLP page 10 - 11	• 탑코트(상도용) - 완벽한 마무리 예) 승용차, 소형 트럭, 가구, 요트 및 고품질의 산업용 부품 도장산업 분야	• 옵션: HVLP(저압식)/RP(고압식) • I - 노즐: 정밀 작업시 • O - 노즐: 신속한 작업시 • 패턴폭 조절기 • 도료량 조절기 • 에어압력 조절기 • RPS 다목적 컵 • 옵션: 일체형 디지털 압력 게이지
 SATAjet X 5500 RP®/HVLP page 12 - 13	• 탑코트(상도용) - 완벽한 마무리 예) 승용차, 소형 트럭, 가구, 요트 및 고품질의 산업용 부품 도장산업 분야	• 옵션: HVLP(저압식)/RP(고압식) • I - 노즐: 정밀 작업시 • O - 노즐: 신속한 작업시 • 패턴폭 조절기 • 도료량 조절기 • 에어압력 조절기 • RPS 다목적 컵 • 옵션: 일체형 디지털 압력 게이지
 SATAjet 5000 B RP®/HVLP page 14 - 15	• 탑코트(상도용) - 완벽한 마무리 예) 승용차, 소형 트럭, 가구, 요트 및 고품질의 산업용 부품 도장산업 분야	• 옵션: HVLP(저압식)/RP(고압식) • 패턴폭 조절기 • 도료량 조절기 • 에어압력 조절기 • RPS 다목적 컵 • 옵션: 일체형 디지털 압력 게이지
 SATAjet 1000 B RP®/HVLP page 23 - 25	• 다양한 도료에 적용 - 공예, 산업분야에 걸쳐 프라이머, 접착용 및 박리용 도료까지 모두 적합	• 옵션: HVLP(저압식)/RP(고압식) • 패턴폭 조절기 • 도료량 조절기 • 에어압력 조절기 • RPS 다목적 컵 • 옵션: 일체형 디지털 압력 게이지
 SATAjet 1000 B LIGNUM 2 RP®/HVLP page 26 - 27	• 다양한 보조 액세서리 공급 예) 익스텐션, 슬릿(일자형) 노즐 접착 작업을 위한 노즐	
 SATAjet 1000 H RP®/HVLP page 32 - 33		

스프레이 건 모델	적용범위(용도)	사양
 SATAJet 3000 K RP®/ HVLP page 16 - 17	넓은 도포면 작업시 적용 예) 상업용 차량 혹은 기타 고품질 제품의 도장	- 도료 압력 탱크 혹은 저압펌프와 결합사용 예) SATA vario top spray - 옵션 : HVLP(저압식) / RP(고압식) - 측면 패턴폭 조절기 - 도료량 조절기 - 옵션 : 일체형 디지털 압력 게이지
 SATAJet 4800 K spray mix page 18 - 19	넓은 도포면 작업시 - 즉 목재 및 금속 도장 : 공기 혼합 방식 혹은 에어를 사용하지 않는 압송식 작업	- 고압펌프(최대 250bar 출력)와 결합하여 사용 - 에어압력 조절기 - 도료 연결부위의 회전형 조인트
 SATAJet 3000 K spray mix page 20 - 21	넓은 도포면 작업시 - 목재 및 금속가공 산업 등	- 고압펌프(최대 250bar 출력)와 결합하여 사용 - 패턴폭 조절기 - 에어압력 조절기
 SATAJet 1000 K RP®/ HVLP page 29 - 31	넓은 도포면 작업시 - 목재 및 금속가공 산업 등	- 고압펌프(최대 250bar 출력)와 결합하여 사용 - 패턴폭 조절기 - 에어압력 조절기
 SATAJet 100 B F RP®/ HVLP page 34 - 35	보수도장, 공예, 산업분야에서 프라미어 및 필러 작업용	- 옵션 : HVLP(저압식) / RP(고압식) - 패턴폭 조절기 - 도료량 조절기 - 에어압력 조절기 - QCC(신속결합형) 중력식 컵

스프레이 건 모델	적용범위(용도)	사양
 SATAJet 100 B P page 34 - 35	• 페티작업용	• 에어압력 조절기 대신 짧은 에어캡 구멍이 장착된 고압 스프레이건 • SATAJet 100 B 와 성능은 동일, 에어압력 조절기 유무 차이
 SATAMinijet 4400 B RP®/HVLP page 37 - 39	• 공예 및 산업분야의 좁은 부위의 도장 및 섬세한 디자인 작업용 • 박리용(도막제거용) 용제 분사용 • 자동차 부분도장 전용의 SR 노즐세트 장착	• 옵션 : HVLP(저압식)/RP(고압식) • 패턴폭 조절기 • 도료량 조절기 • 에어압력 조절기 • QCC (신속결합형) 중력식 컵/RPS 다목적 컵 • RP SR /HVLP SR 노즐세트
 SATAMinijet 1000 K RP®/HVLP page 40 - 41	• 좁고 복잡한 부분 및 장식, 디자인분야의 수작업 코팅용 예) 장난감 및 화장품 산업 • 박리용(도막제거용) 용제 분사용 및 주조나 단조 금형작업시 윤활제 분사용	• 옵션 : HVLP(저압식)/RP(고압식) • 도료 압력 탱크와 결합하여 사용 예) SATA mini set 2 • RPS 다목적 컵 및 흡상식 컵 모두 사용 가능
 SATAJet 20 B page 46 - 47	• 공예 및 산업의 커스텀 디자인용 예) 캘리그래피(손글씨) 고색(古色)효과용	• 전용 라운드형 스프레이 노즐 • 플라스틱 컵
 SATAgraph 1/3/4 page 48 - 51	• 공예 및 산업의 커스텀 디자인용	• 중력식 혹은 흡상식 컵 포함된 에어브러쉬 건 • 전용 라운드형 스프레이 노즐 • 2단 방아쇠
 SATA spray master RP® page 44 - 45	• 고점도 도료 소량 작업용	• RP(고압식) • 압력 조절 밸브, 중력식 컵 포함

▶ SATA 자동스프레이건 별도 문의.

혁신적인 노즐 시스템

최신 페인트 시스템과 그 적용 방법은 새로운 가능성을 제시하기도 하지만, 또한 전문가들에게는 새로이 도전해야 하는 바이기도 합니다. 새로운 X-노즐 시스템을 적용한 SATAjet X 5500은 미래를 위해 완전히 새로운 애플리케이션의 표준을 정의합니다.

이 노즐 시스템의 개념은 쉽고 간단하게 이해할 수 있습니다. 여전히 HVLP와 RP는 모두 사용 가능하지만, 이제 이 2가지 각 기술은 "I"와 "O"-노즐 세트를 추가적으로 선택할 수 있습니다.

각각의 기술(HVLP/RP) 내에서 노즐 크기가 증가함에 따라 재료 유량은 함께 증가하지만 전체 노즐 스펙트럼에서 패턴의 크기와 폭은 변경되지 않습니다.

작업자는 명확하고 일관성 있는 X-노즐 시스템을 이용하여, 손쉽고도 정확하게 페인팅 작업을 할 수 있습니다.

"I"-노즐은 최소한의 dry zone과 drier center가 평행한 스프레이 패턴을 생성합니다. **작업 속도가 조금 늦지만** 최대한 정교한 작업을 선호하는 작업자에게 이상적입니다.

같은 크기의 "O"-노즐과 비교하여 **도막 두께는 약간 감소**합니다.

- 최소한의 dry zone을 가진 평행한 스프레이 패턴
- 작업중 제어기능 향상
- 현재 사용 중인 노즐 세트 또는 "O"-노즐에 비해 코팅당도막 형성량 감소

"O"-노즐은 더 큰 dry zone 및 wet core를 갖는 타원형 스프레이 팬 패턴을 생성합니다.

이것은 도장 과정에서 약간의 정밀성을 줄이는 대신 작업 속도를 높여줍니다.

"I" 노즐과 비교하면 **도막 형성량이 약간 높습니다.**

- dry zone을 가진 타원형 스프레이 패턴
- 적용 속도 향상을 위한 wet core
- "I"-노즐에 비해 코팅 당도막 형성량 약간 더 높음

SATAjet® X 5500 HVLP

SATAjet®X 5500 RP®Digital




제품 장점

- 혁신성 : X노즐에 의해 미립화를 완전히 새로운 수준으로 끌어 올림
- 정숙성 : Whispering nozzle™을 통한 최적화된 기하학적 공기 흐름 - 소음 수준 최소화
- 범용성 : 어떠한 작업 요구사항에도 적합
- 정밀성 : 최적화된 도료 분포
- 절약성 : 적은 유지관리 비용 - 에어 분배링이 없어짐으로 쉽고 빠른 청소가 가능
- 일관성 : 노즐 규격과 상관없이 일정한 패턴 치수/크기
- 효율성 : 현저한 페인트 절감 효과


스프레이 패턴

현재(지금까지의) 패턴 모양




새로운 SATAjet X 5500의 패턴 모양

I-노즐 HVLP / RP



O-노즐 HVLP / RP



적합한 노즐 찾기



www.sata.com/nozzlefinder

SATAjet® X 5500 PHASER

RP® /HVLP



기술 사양:

RP

HVLP

에어 인입압

적용범위(용도):

0.5 bar - 2.4 bar

적용범위(용도):

0.5 bar - 2.4 bar

최대허용: max. 2.0 bar

최대허용: max. 2.0 bar

에어 소모량(2.0 bar)

290 NI/min

430 NI/min

스프레이 거리

적용범위(용도):

10 cm - 21 cm

적용범위(용도):

10 cm - 21 cm

최적거리:

17 cm - 21 cm

최적거리:

10 cm - 15 cm



I-노즐

1,2	1,3	1,4
-----	-----	-----

O-노즐

1,2	1,3	1,4
-----	-----	-----

스탠다드 RPS 다목적 컵 0.6ℓ / 0.9ℓ(각1개)

가 격

RP	1096066	1096074	-	1096090	1096082	-	₩ 1,349,000
----	---------	---------	---	---------	---------	---	-------------

HVLP	1096157	1096149	1096131	1096107	1096115	1096123	₩ 1,369,000
------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------------

노즐 세트

가 격

RP	1096181	1096199	-	1096214	1096206	-	₩ 490,000
----	---------	---------	---	---------	---------	---	-----------


HVLP	1096272	1096264	1096256	1096222	1096230	1096248	₩ 497,000
------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

부품

SATAjet® X 5500
PHASER

가 격

15438	₩ 25,000
페인트 니들 패킹	
86843	₩ 14,000
에어 피스톤 로드	
96875	₩ 3,000
PVC 커플링 (스프레이건과 QCC 컵 연결고리)	
131987	₩ 123,000
플러그 인 여과망 200µm 파스텔 그린(100개)	
133934	₩ 8,000
씰링 (3개/팩) - 스펀들용	
133942	₩46,000
씰 리테이너	
133959	₩ 25,000
스프링 (3개) - 페인트 니들과 에어 피스톤용	
133991	₩ 17,000
에어 피스톤 헤드 (3개/팩)	
140582	₩ 28,000
씰링 (5개/팩) - 플루이드 팁용	
211391	₩ 15,000
고정 나사 (3개/팩) - 에어조절기	
211409	₩ 10,000
CCS 클립 - 그린/블루/레드/블랙 (4개/팩)	
211508	₩ 49,000
씰링 (5개/팩)	
213025	₩ 72,000
스핀들 - 패턴폭 조절기	
1006669	₩ 15,000
색상별로 구성된 에어캡 뚜껑 링 키트 (블루/그린/블랙, 1개/팩)	
1006734	₩ 9,000
트리거 고정 클립	
1057323	₩ 43,000
툴 키트	
1092973	₩ 173,000
트리거 키트	
1092981	₩ 20,000
에어 연결부 1/4" 수나사	
1092999	₩ 57,000
조절 놀과 나사 (2개/팩)	
1093004	₩ 48,000
도료량 조절기	
1093012	₩ 77,000
에어량 조절기	

다목적 컵 시스템
품번 및 가격 참조
페이지 73

공구 키트

가 격

- 1057323
- 유니버설 스패너
- 콤비 툴
- 세척 브러쉬
- CCS 클립
- 페인트 여과망

₩ 43,000



- 1097379
- 유니버설 스패너 키트 (3개/팩)

₩ 17,000

수리 키트

가 격

- 1093020
- 수리 키트

₩ 143,000

- 82552
- 에어 피스톤 서비스 유니트

₩ 73,000

- 136960
- 씰링 키트

₩52,000

SATAjet® X 5500

RP®/HVLP



기술 사양:	RP	HVLP
에어 인입압	적용범위(용도): 0.5 bar - 2.4 bar 최대허용: max. 2.0 bar	적용범위(용도): 0.5 bar - 2.4 bar 최대허용: max. 2.0 bar
에어 소모량(2.5 bar)	290 NI/min	430 NI/min
스프레이 거리	적용범위(용도): 10 cm - 21 cm 최적거리: 17 cm - 21 cm	적용범위(용도): 10 cm - 21 cm 최적거리: 10 cm - 15 cm

I-노즐

	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	
스탠다드 RPS 다목적 컵 0.6ℓ / 0.9ℓ(각1개), 회전형 조인트 포함							가 격
RP	1061548	1061556	1061564	1061572	1106534	1106542	₩ 852,000
HVLP	1061895	1061902	1061887	1061910	1061928	-	₩ 870,000
디지털 RPS 다목적 컵 0.6ℓ / 0.9ℓ(각1개), 회전형 조인트 포함							가 격
RP	1061621	1061647	1061697	1061712	-	-	₩ 1,070,000
HVLP	1061994	1061879	1062025	1062033	1062067	-	₩ 1,089,000
노즐 세트							가 격
RP	1063536	1063544	1063552	1063560	1106493	1106526	₩ 315,000
HVLP	1063619	1063627	1063635	1063651	1063669	-	₩ 323,000


O-노즐

	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	
스탠다드 RPS 다목적 컵 0.6ℓ / 0.9ℓ(각1개), 회전형 조인트 포함							가 격
RP	1061580	1061598	1061605	1061613	1106550	1106568	₩ 852,000
HVLP	1061936	1061944	1061952	1061960	1061978	-	₩ 870,000
디지털 RPS 다목적 컵 0.6ℓ / 0.9ℓ(각1개), 회전형 조인트 포함							가 격
RP	1061746	1061788	1061803	1061829	-	-	₩ 1,070,000
HVLP	1062075	1062108	1062124	1062158	1062166	-	₩ 1,089,000
노즐 세트							가 격
RP	1063578	1063586	1063594	1063601	1106500	1106518	₩ 315,000
HVLP	1063677	1063685	1063643	1063693	1063700	-	₩ 323,000

부품

SATAjet® X 5500 가 격

15438	₩ 25,000
페인트 니들 패킹	
16162	₩ 48,000
회전형 조인트 - 아날로그용	
19745	₩ 48,000
회전형 조인트 - 디지털용	
86843	₩ 14,000
에어 피스톤 로드	
96875	₩ 3,000
PVC 커플링 (스프레이건과 QCC 컵 연결고리)	
131987	₩ 123,000
플러그 인 여과망 200µm 파스텔 그란(100개)	
133934	₩ 8,000
씰링 (3개/팩) - 스펀들용	
133942	₩ 46,000
씰 리테이너	
133959	₩ 25,000
스프링 (3개) - 페인트 니들과 에어 피스톤용	
133991	₩ 17,000
에어 피스톤 헤드 (3개/팩)	
140582	₩ 28,000
씰링 (5개/팩) - 플루이드 팁용	
211391	₩ 15,000
고정 나사 (3개/팩) - 에어조절기	
211409	₩ 10,000
CCS 클립 - 그린/블루/레드/블랙 (4개/팩)	
211433	₩ 52,000
트리거 키트	
211441	₩ 25,000
씰 리테이너와 슬라이브	
211458	₩ 39,000
트리거 슬라이브 키트	
211466	₩ 69,000
에어량 조절기	
211474	₩ 42,000
도료량 조절기	
211508	₩ 49,000
씰링 (5개/팩)	
211516	₩ 78,000
회전형 조인트 키트 - 디지털용	
213025	₩ 72,000
스핀들 - 패턴폭 조절기	
1057323	₩ 43,000
툴 키트	
1057357	₩ 44,000
조절 놋과 나사 (2개/팩)	
1057414	₩ 43,000
배터리 키트	



공구 키트

가 격

- 1057323
· 유니버설 스패너
· 콤비 툴
· 세척 브러쉬
· CCS 클립
· 페인트 여과망

₩ 43,000



- 1097379
유니버설 스패너 키트 (3개/팩)

₩ 17,000

수리 키트

가 격

- 1047522
수리 키트

₩ 122,000

- 82552
에어 피스톤 서비스 유니트

₩ 73,000

- 136960
씰링 키트

₩ 52,000

SATAjet® 5000 B

RP®/HVLP



기술 사양:	RP	HVLP
에어 인입압	적용범위(용도): 0.5 bar - 2.4 bar 최대허용: max. 2.0 bar	적용범위(용도): 0.5 bar - 2.4 bar 최대허용: max. 2.0 bar
에어 소모량(2.0 bar)	290 NI/min	430 NI/min
스프레이 거리	적용범위(용도): 10 cm - 21 cm 최적거리: 17 cm - 21 cm	적용범위(용도): 10 cm - 21 cm 최적거리: 10 cm - 15 cm

1,0	1,1	1,2	1,2 W	WSB	1,3	1,3 cc	1,4	
-----	-----	-----	-------	-----	-----	--------	-----	--

스탠다드 RPS 다목적 컵 0.3ℓ / 0.6ℓ / 0.9ℓ(각1개), 회전형 조인트 포함

가 격

RP	1117523	215640	209775	209783	—	209791	1005075	209809	₩ 837,000
----	---------	--------	--------	--------	---	--------	---------	--------	-----------

HVLP	210732	—	210559	—	210567	210575	—	210591	₩ 855,000
------	--------	---	--------	---	--------	--------	---	--------	-----------

노즐 세트

가 격

RP	210245	210252	210260	210278	—	210286	1002104	210294	₩ 307,000
----	--------	--------	--------	--------	---	--------	---------	--------	-----------

HVLP	210955	—	210963	—	210971	210989	—	211011	₩ 314,000
------	--------	---	--------	---	--------	--------	---	--------	-----------

1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2	2,5	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

스탠다드 RPS 다목적 컵 0.3ℓ / 0.6ℓ / 0.9ℓ(각1개), 회전형 조인트 포함

가 격

RP	—	209890	—	209908	—	209916	—	1117531	₩ 837,000
----	---	--------	---	--------	---	--------	---	---------	-----------

HVLP	210609	—	210831	—	210849	—	210856	—	₩ 855,000
------	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	-----------

노즐 세트

가 격


RP	—	210302	—	210310	—	210328	—	210336	₩ 307,000
----	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	-----------

HVLP	211045	—	211052	—	211060	—	211078	—	₩ 314,000
------	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	-----------

부품

SATAjet® 5000 B 가 격

131987 플러그 인 여과망 200µm 파스텔 그린(100개)	₩ 123,000
15438 페인트 니들 패킹	₩ 25,000
19745 회전형 조인트	₩ 48,000
86843 에어 피스톤 로드	₩ 14,000
96875 PVC 커플링 (스프레이건과 QCC 컵 연결고리)	₩ 3,000
133934 씰링(3개/팩) - 스프인들용	₩ 8,000
133942 씰 리테이너	₩ 46,000
133959 스프링(3개) - 페인트 니들과 에어 피스톤용	₩ 25,000
133991 에어 피스톤 헤드(3개/팩)	₩ 17,000
134098 고정형 조인트 - 아날로그용	₩ 18,000
140582 실링(5개/팩) - 플루이드 팁용	₩ 28,000
211391 고정 나사(3개/팩) - 에어조절기	₩ 15,000
211409 CCS 클립, 그린/블루/레드/블랙(4개/팩)	₩ 10,000
211425 에어 분배링(3개/팩)	₩ 29,000
211433 트리거 키트	₩ 52,000
211441 씰 리테이너와 슬리브	₩ 25,000
211458 트리거 슬리브 키트	₩ 39,000
211466 에어량 조절기	₩ 69,000
211474 도료량 조절기	₩ 42,000
211482 조절 놋과 나사(2개/팩)	₩ 43,000
211490 고정형 조인트와 슬리브	₩ 37,000
211508 씰링(5개/팩)	₩ 49,000
211516 회전형 조인트 키트 - 디지털용	₩ 78,000
213025 스핀들 - 패탄폭 조절기	₩ 72,000
213769 배터리 키트	₩ 40,000

SATAjet 5000 B 디지털용
부품 판매

공구 키트

가 격

- 211524
· 유니버설 스패너
· 콤비 툴
· 세척 브러쉬
· CCS 클립
· 페인트 여과망
· 제거(분해)용 공구

₩ 43,000

1097379
유니버설 스패너 키트(3개/팩)

₩ 17,000

수리 키트

가 격

- 1047522
수리 키트

₩ 122,000

- 82552
에어 피스톤 서비스 유니트


₩ 73,000

- 136960
· 씰링 키트

₩52,000

SATAjet® 3000 K

RP®/HVLP



기술 사양:	RP	HVLP
에어 인입압	2.5 bar - 3.0 bar	2.5 bar
에어 소모량(2.5 bar)	430 NI/min	560 NI/min
스프레이 거리	17 cm - 21 cm	10 cm - 15 cm
도료 연결부	3/8" 수나사	3/8" 수나사



	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	2,0	
스프레이 건											가 격
RP	92932	—	93336	—	93344	—	93351	—	93369	93377	₩ 863,000
HVLP	93385	92924	—	93393	—	193656	—	96164	—	96172	₩ 882,000
노즐 세트											가 격
RP	92494	—	92502	—	92510	—	92528	—	95422	95356	₩ 275,000
HVLP	92783	92791	—	92809	—	191379	—	92817	—	92825	₩ 290,000

SATA 압송식 건용 필수 액세서리 가격

92031	₩ 95,000
SATA 페인트 튜브(G 3/8" 암나사 - 3/8" 수나사) SATA 압송식 스프레이건용	




38265	₩ 184,000
SATA 페인트 여과망 60msh(G 3/8" 암나사 - 3/8" 수나사) SATA 압송식 스프레이건용 (SATA minijet 제외)	

- ▶ **별도 주문:** 스프레이 건과 노즐 세트의 사용 수명 연장을 위한 플루이드 팁과 페인트 니들에 특수 표면 처리.
- ▶ 기타 액세서리 및 에어 & 도료 연결부에 대한 사항은 page 54, 68, 69 참조.

부품

SATAjet® 3000 K 가 격

6395 CCS 클립 - 그린/블루/레드/블랙(4개/팩)	₩ 10,000
15438 페인트 니들 패킹	₩ 25,000
91959 에어 피스톤 로드	₩ 15,000
92056 트리거 키트	₩ 47,000
92619 도료량 조절기	₩ 27,000
92742 패틴폭 조절기	₩ 80,000
93526 도료 연결부, 스테인레스 스틸	₩ 47,000
93559 인서트, 스테인레스 스틸	₩ 72,000
97824 에어 분배링(3개)	₩ 33,000
133926 트리거 슬리브 키트	₩ 28,000
133942 셀 리테이너	₩ 46,000
133959 스프링(3개) - 페인트 니들과 에어 피스톤용	₩ 25,000
133967 조절나사(3개/팩) - 에어량 조절기용	₩ 13,000
133991 에어 피스톤 헤드(3개/팩)	₩ 17,000
134098 에어 연결부 1/4" 수나사	₩ 18,000
139964 에어량 조절기	₩ 52,000



공구 키트

가 격

- 9050
· 제거(해체)용 공구
· 페인트 여과망
· 세척 브러쉬
· 알렌 렌치 2mm width
· 알렌 렌치 4mm width
· 유니버설 스패너

₩ 32,000



수리 키트

가 격

- 92767
수리 키트

₩ 113,000

- 92759
에어 피스톤 서비스 유니트

₩ 75,000

- 183780
셀링 키트

₩52,000

SATAjet® 4800 K spray mix




기술 사양:

미립화 최대 작업 에어압 10.0 bar

최대 도료 공급압 250.0 bar

도료 필터포함 중량 760 g



스프레이 믹스 건

가 격

1006354

₩ 1,447,000

SATAjet 4800 K 스프레이 믹스 건 - 페인트 튜브, 여과망 100msh 포함, 페인트 노즐 별도

스프레이 믹스 건(전환 스위치 포함)

가 격

1006346

₩ 1,965,000

SATAjet 4800 K 스프레이 믹스 건

여과망 100msh, 도료 및 에어 회전형 조인트, 전환스위치 포함, 전환 노즐 별도

207530

₩ 649,000

전환 키트, 전환 스위치 포함, 전환 노즐 별도

노즐	품번	ø mm	ø inch	Angle	Width	l/min at 70 bar(1015 psi)	여과망	가 격
플루이드 팁								
1840	23044	0,18	0,007	40°	18	0,16	200 msh 85 µm	₩ 238,000
2325	7328	0,23	0,009	25°	14	0,23		₩ 183,000
2350	7435	0,23	0,009	50°	22	0,23		₩ 183,000
2360	74922	0,23	0,009	60°	24	0,23		₩ 183,000
2825	16998	0,28	0,011	25°	14	0,30		₩ 183,000
2850	50906	0,28	0,011	50°	22	0,30	100 msh 150 µm	₩ 183,000
2865	13771	0,28	0,011	65°	26	0,30		₩ 183,000
3325	20206	0,33	0,013	25°	14	0,45		₩ 183,000
3350	50898	0,33	0,013	50°	23	0,45		₩ 183,000
3365	13789	0,33	0,013	65°	28	0,45		₩ 183,000
3375	74930	0,33	0,013	75°	32	0,45	60 msh 250 µm	₩ 183,000
3390	73742	0,33	0,013	90°	40	0,45		₩ 183,000
3825	13797	0,38	0,015	25°	15	0,61		₩ 183,000
3850	7344	0,38	0,015	50°	25	0,61		₩ 183,000
3882	74948	0,38	0,015	82°	34	0,61		₩ 183,000
4650	19307	0,46	0,018	50°	25	0,95	12260 4개/세트 ₩ 125,000	₩ 183,000
4682	74955	0,46	0,018	82°	35	0,95		₩ 183,000
5370	150276	0,53	0,021	70°	33	1,28		₩ 183,000
6050	17004	0,60	0,024	50°	31	1,59		₩ 183,000

전환 스위치용 전환 노즐

가 격

2550	207548	0,25	0,010	20°/50°	14/22	0,25	200 msh	74856 4개/세트	₩ 308,000
3050	207555	0,30	0,012	20°/50°	14/22	0,38	85 µm	₩ 127,000	₩ 308,000
3550	207563	0,35	0,014	20°/50°	14/24	0,50	100 msh	12278 4개/세트	₩ 308,000
4050	207571	0,40	0,016	20°/50°	14/25	0,70	150 µm	₩ 125,000	₩ 308,000


호스에 대한 정보는 page 138,139 참조. 추가 액세서리와 도료 및 에어 연결부는 page 54,68,69 참조.

부품

SATAjet® 4800 K
spray mix

가 격

12260 여과망 60msh(4개/팩)	₩ 125,000
12278 여과망 100msh(4개/팩)	₩ 125,000
18341 스프링 - 페인트 니들용	₩ 5,000
19745 회전형 조인트	₩ 48,000
27813 스프링 - 에어 피스톤용 (SATA minijet 제외)	₩ 7,000
74856 여과망 키트 여과망 200msh(4개), 여과망 홀더(2개) 나사(1개)	₩ 127,000
77537 페인트 니들 SATAjet 3000 K K3 스프레이 믹스(니들 팁 별도)	₩ 98,000
82636 셀 리테이너	₩ 50,000
97824 에어 분배링(3개)	₩ 33,000
98434 프리 노즐, SATAjet K3 스프레이 믹스	₩ 173,000
98459 에어 캡	₩ 120,000
98525 셀 리테이너	₩ 89,000
98541 니들 팁	₩ 67,000
98772 페인트 니들과 니들 팁	₩ 158,000
133991 에어 피스톤 헤드(3개/팩)	₩ 17,000
207522 전환 스위치용 가스켓	₩ 105,000
207530 전환 키트, 전환 스위치, 노즐 제외	₩ 649,000
211391 에어량 조절기 잠금 나사(3개/팩)	₩ 15,000
228049 접촉으로 인한 파손 방지 에어캡 링	₩ 68,000
228056 접촉으로 인한 파손 방지 에어캡 링	₩ 93,000
1006362 패턴폭 조절기	₩ 83,000
1006370 노즐 헤드&페인트 튜브 (필터 아답터, 회전형 조인트 별도)	₩ 307,000
1006388 건 고정 걸이, 납작나사 키트(각 1개씩)	₩ 34,000
1014076 도로 저장 필터(회전형 조인트 포함)	₩ 283,000
1014084 트리거 키트	₩ 109,000
1014092 에어피스톤 로드	₩ 17,000
1014109 막음 나사	₩ 33,000
1014117 O-링(2개) - 노즐 헤드(10개/팩)	₩ 43,000
1014125 노즐 헤드 너트	₩ 15,000
1014133 에어량 조절기	₩ 65,000



공구 키트

가 격

- 1006966
- 유니버설 스패너
- 세척 브러쉬
- 제거(분해)용 공구

₩ 48,000



수리 키트

가 격

- 1006940
- 수리 키트

₩ 204,000

- 30833
- 노즐 세척 세트

₩212,000

SATAjet® 3000 K spray mix



기술 사양:

미립화 최대 작업 에어압 10.0 bar

최대 도료 공급압 250.0 bar

도료 필터포함 중량 650 g



스프레이 믹스 건

가 격

120006

₩ 1,217,000

SATAjet 3000 K 스프레이 믹스건 - 페인트 튜브, 여과망 100msh 포함, 페인트 노즐 별도

스프레이 믹스 건(전환스위치 포함)

가 격

120014

₩ 1,815,000

SATAjet 3000 K 스프레이 믹스건 - 페인트 튜브, 여과망 100msh, 전환스위치 포함, 전환 노즐 별도

207530

₩ 649,000

SATAjet 3000 K 스프레이 믹스건 - 전환키트, 전환스위치 포함, 전환 노즐 별도

노즐	품번	ø mm	ø inch	Angle	Width	l/min at 70 bar(1015 psi)	여과망	가 격
플루이드 팁								
1840	23044	0,18	0,007	40°	18	0,16	200 msh 85 µm	₩ 238,000
2325	7328	0,23	0,009	25°	14	0,23		₩ 183,000
2350	7435	0,23	0,009	50°	22	0,23		₩ 183,000
2360	74922	0,23	0,009	60°	24	0,23		₩ 183,000
2825	16998	0,28	0,011	25°	14	0,30		₩ 183,000
2850	50906	0,28	0,011	50°	22	0,30		₩ 183,000
2865	13771	0,28	0,011	65°	26	0,30	100 msh 150 µm	₩ 183,000
3325	20206	0,33	0,013	25°	14	0,45		₩ 183,000
3350	50898	0,33	0,013	50°	23	0,45		₩ 183,000
3365	13789	0,33	0,013	65°	28	0,45		₩ 183,000
3375	74930	0,33	0,013	75°	32	0,45		₩ 183,000
3390	73742	0,33	0,013	90°	40	0,45		₩ 183,000
3825	13797	0,38	0,015	25°	15	0,61	60 msh 250 µm	₩ 183,000
3850	7344	0,38	0,015	50°	25	0,61		₩ 183,000
3882	74948	0,38	0,015	82°	34	0,61		₩ 183,000
4650	19307	0,46	0,018	50°	25	0,95		₩ 183,000
4682	74955	0,46	0,018	82°	35	0,95		₩ 183,000
5370	150276	0,53	0,021	70°	33	1,28		₩ 183,000
6050	17004	0,60	0,024	50°	31	1,59		₩ 183,000

전환 스위치용 전환 노즐

가 격

2550	207548	0,25	0,010	20°/50°	14/22	0,25	200 msh	74856 4개/세트	₩ 308,000
3050	207555	0,30	0,012	20°/50°	14/22	0,38	85 µm	₩ 127,000	₩ 308,000
3550	207563	0,35	0,014	20°/50°	14/24	0,50	100 msh	12278 4개/세트	₩ 308,000
4050	207571	0,40	0,016	20°/50°	14/25	0,70	150 µm	₩ 125,000	₩ 308,000


호스에 대한 정보는 page 138,139 참조. 추가 액세서리와 도료 및 에어 연결부는 page 54, 68, 69 참조.

부품

SATAjet® 3000 K
spray mix

가 격

12260 여과망 60msh(4개/팩)	₩ 125,000
12278 여과망 100msh(4개/팩)	₩ 125,000
18341 스프링 - 페인트 니들용	₩ 5,000
27813 스프링 - 에어 피스톤용(SATA minijet 제외)	₩ 7,000
74856 여과망 키트 여과망 200msh(4개), 여과망 홀더(2개) 나사(1개)	₩ 127,000
91959 에어 피스톤 로드	₩ 15,000
94961 에어량 조절기	₩ 58,000
97824 에어 분배링(3개)	₩ 33,000
98418 막음 나사	₩ 30,000
98434 Pre-노즐, SATA jetK3 스프레이 믹스	₩ 173,000
98459 에어 캡	₩ 120,000
98509 인서트와 쉴 리테이너	₩ 148,000
98525 쉴 리테이너	₩ 89,000
98541 니들 팁	₩ 67,000
98590 도료 연결부	₩ 45,000
98608 페인트 튜브와 여과망 100msh	₩ 219,000
98681 트리거 키트	₩ 105,000
98764 노즐 세트 SATAjet 3000 스프레이 믹스, 구성: pre-노즐, 니들 팁	₩ 223,000
98772 페인트 니들과 니들 팁	₩ 158,000
98806 패턴폭 조절기 SATAjet K3, jet 3000 K 스프레이 믹스	₩ 80,000
120071 트리거 블록	₩ 70,000
133926 트리거 슬리브 키트	₩ 28,000
133942 쉴 리테이너	₩ 46,000
133967 조절 나사(3개/팩) - 에어량 조절기용	₩ 13,000
133991 에어 피스톤 헤드(3개/팩)	₩ 17,000
134098 에어 연결부 1/4" 수나사	₩ 18,000
207522 전환스위치용 가스켓	₩ 105,000
207530 전환 키트, 전환 스위치, 노즐 제외	₩ 649,000
228049 접촉으로 인한 파손 방지 에어캡 링	₩ 68,000
228056 접촉으로 인한 파손 방지 에어캡 링	₩ 93,000



공구 키트

가 격

- 1006966
· 유니버설 스패너
· 세척 브러쉬
· 제거(분해)용 공구

₩ 48,000



수리 키트

가 격

- 98707
수리 키트

₩ 159,000

- 92759
에어 피스톤 서비스 키트

₩ 75,000

- 30833
노즐 세척 키트

₩ 212,000

SATAjet 1000 B 다재다능!

공예품 및 산업용 만능 스프레이 건



SATAjet® 1000 B

RP®/HVLP



기술 사양:

RP

HVLP

에어 인입압	1.5 bar - 2.0 bar	2.0 bar
에어 소모량(2.0 bar)	275 NI/min	350 NI/min
스프레이 거리	17 cm - 21 cm	13 cm - 17 cm



0,8	1,0	1,3	1,4	1,6	1,7	1,8
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

스프레이 건 0.6ℓ QCC PVC 중력식 컵, 회전형 조인트 별도

가 격

RP	151183	151191	149302	—	149310	—	150391	₩ 488,000
HVLP	—	—	—	149377	—	149385	—	₩ 562,000

스프레이 건 0.6ℓ QCC PVC 중력식 컵, 회전형 조인트 포함

가 격

RP	157875	157883	157891	—	157909	—	157917	₩ 503,000
HVLP	—	—	—	157966	—	157974	—	₩ 577,000

스프레이 건 0.75ℓ QCC 알루미늄 중력식 컵, 회전형 조인트 별도

가 격

RP	151225	151233	150342	—	149344	—	150409	₩ 490,000
HVLP	—	—	—	149419	—	149427	—	₩ 564,000

노즐 세트

가 격

RP	151316	151324	149161	—	149179	—	150417	₩ 209,000
HVLP	—	—	—	149195	—	149203	—	₩ 218,000

▶ 추가 버전은 다음 페이지 참조.

	1,9	2,0	2,1	2,5	3,0	4,0	5,0	
스프레이 건 0.6ℓ QCC PVC 중력식 컵, 회전형 조인트 별도								가 격
RP	-	149328	-	151209	151217	-	-	₩ 488,000
RP	-	-	-	-	-	154161	-	₩ 519,000
RP	고점도 도료용 >			1003194	1003201	-	-	₩ 505,000
HVLP	149393	-	149401	-	-	-	-	₩ 562,000
스프레이 건 0.6ℓ QCC PVC 중력식 컵, 회전형 조인트 포함								가 격
RP	-	157925	-	157933	157941	-	-	₩ 503,000
RP	-	-	-	-	-	157958	-	₩ 538,000
RP	고점도 도료용 >			1003235	1003243	-	-	₩ 517,000
HVLP	157982	-	157990	-	-	-	-	₩ 577,000
스프레이 건 0.75ℓ QCC 알루미늄 중력식 컵, 회전형 조인트 별도								가 격
RP	-	149351	-	151241	151258	-	-	₩ 490,000
RP	-	-	-	-	-	154179	-	₩ 525,000
RP	고점도 도료용 >			1003219	1003227	-	-	₩ 509,000
HVLP	149435	-	149443	-	-	-	-	₩ 564,000
노즐 세트								가 격
RP	-	149187	-	151332	151340	-	-	₩ 209,000
RP	-	-	-	-	-	154187	154195	₩ 243,000
RP	고점도 도료용 >			222372	222380	-	-	₩ 220,000
HVLP	149211	-	149229	-	-	-	-	₩ 218,000
SATAjet 1000 B RP - 접착제용								가 격
164962	SATAjet 1000 B RP 노즐 1.6 D Drall 0.6ℓ QCC PVC 컵							₩ 648,000
164970	SATAjet 1000 B RP 노즐 1.6 노즐세트							₩ 229,000
214320	SATAjet 1000 B RP 노즐 1.3 DA 접착제 확산용(가압식 컵) 포함, SATA BVD 키트 추가							₩ 1,037,000
214338	SATAjet 1000 B RP 노즐 1.3 DA 접착제 확산용 노즐세트							₩ 240,000

▶ 추가 익스텐션 관련 사항은 page 52 참조.

SATAjet® 1000 B 가 격

[illegible]

수리 키트	가 격
130542 수리 키트	₩ 95,000
92759 에어 피스톤 서비스 키트	₩ 75,000
183780 씰링 키트	₩ 52,000

SATAjet® 1000 B Lignum 2

RP®/HVLP



기술 사양:

RP

HVLP

에어 인입압	1.5 bar - 2.0 bar	2.0 bar
에어 소모량 (2.0 bar)	275 NI/min	350 NI/min
스프레이 거리	17 cm - 21 cm	13 cm - 17 cm



0,8	1,0	1,3	1,4	1,6	1,7	1,8	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

스프레이 건 0.6ℓ QCC PVC 중력식 컵, 회전형 조인트 포함

가 격

RP	—	—	190157	—	190165	—	190173	₩ 524,000
HVLP	—	—	—	190124	—	190132	—	₩ 597,000

노즐 세트

가 격

RP	151316	151324	149161	—	149179	—	150417	₩ 209,000
HVLP	—	—	—	149195	—	149203	—	₩ 218,000

1,9	2,0	2,1	2,5	3,0	4,0	5,0	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

스프레이 건 0.6ℓ QCC PVC 중력식 컵, 회전형 조인트 별도

가 격

RP	—	190181	—	197665	—	—	—	₩ 524,000
HVLP	190140	—	—	—	—	—	—	₩ 597,000

노즐 세트

가 격

RP	—	149187	—	151332	151340	—	—	₩ 209,000
RP	—	—	—	—	—	154187	154195	₩ 243,000
RP	HIGH-VISCOSITY >			222372	222380	—	—	₩ 220,000
HVLP	—	—	—	149195	—	149203	—	₩ 218,000

액세서리

가 격

25775
SATA BVD 전환 키트 ₩ 513,000



29926
SATA 교반 컵, 전환 키트 ₩ 913,000




▶ 익스텐션 page 52 참조.

부품

SATAjet® 1000 B
LIGNUM 2

가 격

1826	₩ 29,000
호름 방지 장치(4개/팩)	
3988	₩ 35,000
여과망, 300µm(10개/팩)	
6395	₩ 10,000
CCS 클립 - 그린/블루/레드/블랙(4개/팩)	
15438	₩ 25,000
페인트 니들 패킹	
16162	₩ 48,000
회전형 조인트	
27243	₩ 84,000
0.6ℓ QCC PVC 컵	
49395	₩ 33,000
0.6ℓ PVC 컵 뚜껑 누수 방지 링과 호름 방지 장치 포함	
76018	₩ 294,000
페인트 여과망, 300µm(100개/팩)	
76026	₩ 1,290,000
페인트 여과망, 300µm(500개/팩)	
89771	₩ 68,000
스핀들, 패턴폭 조절기 (SATAjet 2000 HVLP 호환)	
91959	₩ 15,000
에어 피스톤 로드	
130393	₩ 5,000
SATAjet 100, 1000용 에어캡 링의 실링 링	
130492	₩ 47,000
트리거 키트	
133926	₩ 28,000
트리거 슬리브 키트	
133934	₩ 8,000
실링(3개/팩) - 스프링용	
133942	₩ 46,000
셀 리테이너	
133959	₩ 25,000
스프링(3개/팩) 페인트 니들과 에어 피스톤용	
133967	₩ 13,000
조절 나사(3개/팩) - 에어량 조절기용	
133983	₩ 18,000
에어 연결부 1/4" 수나사	
133991	₩ 17,000
에어 피스톤 헤드(3개/팩)	
139188	₩ 29,000
도료량 조절기	
139964	₩ 52,000
에어량 조절기	
140574	₩ 44,000
콘트롤 늑(나사포함)	
140582	₩ 28,000
실링(5개/팩) - 플루이드 팁용	
143230	₩ 29,000
에어 분배링(3개/팩)	



공구 키트

가 격

- 9050
- 제거(해체)용 공구
- 페인트 여과망
- 세척 브러쉬
- 알렌 렌치 2mm width
- 알렌 렌치 4mm width
- 유니버설 스패너

₩ 32,000



1097379

₩ 17,000

유니버설 스패너 키트(3개/팩)

수리 키트

가 격

130542

수리 키트

₩ 95,000

92759

에어 피스톤 서비스 키트

₩ 75,000

183780

· 실링 키트

₩ 52,000

일반 상품

액세서리

필터 기술

호흡기용 마스크

컴 시스템

스프레이 건



SATAjet® 1000 K

RP®/HVLP



기술 사양:

RP

HVLP

에어 인입압	2.5 bar	2.5 bar
에어 소모량(2.5 bar)	410 NI/min	530 NI/min
스프레이 거리	17 cm - 21 cm	10 cm - 15 cm
도료 연결부	3/8" 수나사	



0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

스프레이 건

가 격

RP	132092	—	132100	—	132118	—	132126	₩ 628,000
HVLP	139196	139204	—	139212	—	193664	—	₩ 647,000

스프레이 건과 노즐 세트의 사용 수명 연장을 위한 플루이드 팁과 페인트 니들에 특수표면처리

가 격

RP	141903	—	141911	—	141929	—	141937	₩ 755,000
HVLP	141960	141978	—	141986	—	—	—	₩ 773,000

노즐 세트

가 격

RP	132159	—	132167	—	132175	—	132183	₩ 214,000
HVLP	139253	139261	—	139279	—	191387	—	₩ 232,000

노즐 세트의 사용 수명 연장을 위한 특수 표면 처리된 플루이드 팁과 페인트 니들


가 격

RP	141648	—	141655	—	141663	—	141689	₩ 367,000
HVLP	141762	141770	—	141804	—	—	—	₩ 379,000

▶ 추가 버전은 다음 페이지 참조.

1,6	1,7	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	
스프레이 건							가 격
-	132134	132142	153486	153494			₩ 628,000
					154336	-	₩ 643,000
139220	-	139238	-	-	-	-	₩ 647,000
스프레이 건과 노즐 세트의 사용 수명 연장을 위한 플루이드 팁과 페인트 니들에 특수표면처리							가 격
-	141945	141952	-	-	-	-	₩ 755,000
142000	-	142018	-	-	-	-	₩ 773,000
스프레이 건 - 슬릿 노즐 포함							가 격
-	-	-	154344	154351	154369	-	₩ 697,000
노즐 세트							가 격
-	132191	132209	153528	153536			₩ 214,000
					154377	154385	₩ 249,000
139287	-	139295	-	-	-	-	₩ 232,000
노즐 세트의 사용 수명 연장을 위한 특수 표면 처리된 플루이드 팁과 페인트 니들							가 격
-	141697	141705	159442	-	-	-	₩ 367,000
141812	-	141838	-	-	-	-	₩ 379,000
슬릿 노즐 세트							가 격
			154393	154401	154419	-	₩ 325,000
SATAjet 1000 K RP - 접착제용							가 격
61232							₩ 829,000
SATAjet 1000 K RP 노즐 1.6 D Drall 도료 연결부 3/8" 수나사							
59707							₩ 232,000
SATAjet 1000 K RP 1.6 Drall 노즐세트							
211979							₩ 720,000
SATAjet 1000 K RP 노즐 1.3 DA (접착제 확산용), 도료 연결부 3/8" 수나사							
211961							₩ 247,000
SATAjet 1000 K RP 1.3 DA (접착제 확산용)노즐세트							
필수 액세서리 - SATA 압송식 스프레이 건용							가 격
92031							₩ 95,000
SATA 페인트 튜브 G 3/8" 암나사 - 3/8" 수나사, SATA 압송식 스프레이 건용							
38265							₩ 184,000
SATA 페인트 여과망 60msh, G 3/8" 암나사, 3/8" 수나사 SATA 압송식 스프레이 건용(SATAminijet 제외)							

6395	₩ 10,000
CCS 클립 - 그린/블루/레드/블랙 (4개/팩)	
15438	₩ 25,000
페인트 니들 패킹	
89771	₩ 68,000
스핀들, 패턴폭 조절기 (SATAjet 2000 HVLP 호환)	
91959	₩ 15,000
에어 피스톤 로드	
93526	₩ 47,000
도로 연결부, 스테인레스 스틸	
130484	₩ 78,000
인서트	
130492	₩ 47,000
트리거 키트	
130534	₩ 29,000
에어 분배링 (3개/팩)	
133926	₩ 28,000
트리거 슬라이드 키트	
133934	₩ 8,000
씰링 (3개/팩) - 스프인들용	
133942	₩ 46,000
씰 리테이너	
133959	₩ 25,000
스프링 (3개) - 페인트 니들과 에어 피스톤용	
133967	₩ 13,000
조절나사 (3개/팩) - 에어량 조절기용	
133983	₩ 18,000
에어 연결부 1/4" 수나사	
133991	₩ 17,000
에어 피스톤 헤드 (3개/팩)	
139188	₩ 29,000
도로량 조절기	
139964	₩ 52,000
에어량 조절기	
140574	₩ 44,000
콘트롤 놉 (나사포함)	
140582	₩ 28,000
씰링 (5개/팩) - 플루이드 텅용	



공구 키트	가 격		수리 키트	가 격
9050	₩ 32,000		130542	₩ 95,000
· 제거 (해체)용 공구			수리 키트	
· 페인트 여과망				
· 세척 브러쉬				
· 알렌 렌치 2mm width				
· 알렌 렌치 4mm width			92759	₩ 75,000
· 유니버설 스패너			에어 피스톤 서비스 키트	
1097379	₩ 17,000		183780	₩ 52,000
유니버설 스패너 키트 (3개/팩)			○ 쉘링 키트	

SATAjet® 1000 H RP®



기술 사양:

RP

에어 인입압 2.5 bar


에어 소모량 (2.0 bar) 275 NI/min

스프레이 거리 17 cm - 21 cm



	1,3	1,6	1,8	2,0	
스탠다드 1.0ℓ 알루미늄 사이펀 컵, 회전형 조인트 별도					가 격
RP	161034	151266	151274	153353	₩ 648,000
노즐 세트					가 격
RP	161059	151613	151621	153379	₩ 209,000

26191	₩187,000
1.0ℓ 알루미늄 흡상식 컵	
2733	₩ 98,000
뚜껑	
6395	₩ 10,000
CCS 클립 - 그린/블루/레드/블랙(4개/팩)	
15438	₩ 25,000
페인트 니들 패키징	
26120	₩ 94,000
1.0ℓ 알루미늄 흡상식 컵, 뚜껑 별도	
45286	₩ 18,000
흐름 방지 장치(4개/팩)	
50195	₩ 29,000
여과망(2개/팩)	
51680	₩ 18,000
실링(4개/팩)	
89771	₩ 68,000
스핀들	
패틴폭 조절기(SATAjet 2000 HVLP 호환)	
91900	₩ 43,000
도로 연결부, 스테인레스 스틸	
91959	₩ 15,000
에어 피스톤 로드	
130492	₩ 47,000
트리거 키트	
130534	₩ 29,000
에어 분배링(3개/팩)	
133926	₩ 28,000
트리거 솔리드 키트	
133934	₩ 8,000
실링(3개/팩) - 스핀들용	
133942	₩ 46,000
셀 리테이너	
133959	₩ 25,000
스프링(3개) - 페인트 니들과 에어 피스톤용	
133967	₩ 13,000
조절나사(3개/팩) - 에어량 조절기용	
133983	₩ 18,000
에어 연결부 1/4" 수나사	
133991	₩ 17,000
에어 피스톤 헤드(3개/팩)	
139188	₩ 29,000
도로량 조절기	
139964	₩ 52,000
에어량 조절기	
140574	₩ 44,000
콘트롤 노브(나사 포함)	
140582	₩ 28,000
실링(5개/팩) - 플루이드 텀용	



공구 키트	가 격		수리 키트	가 격
9050	₩ 32,000		130542	₩ 95,000
· 제거 (해체)용 공구			수리 키트	
· 페인트 여과망				
· 세척 브러쉬				
· 알렌 렌치 2mm width				
· 알렌 렌치 4mm width			92759	₩ 75,000
· 유니버설 스패너			에어 피스톤 서비스 키트	
1097379	₩ 17,000		183780	₩ 52,000
유니버설 스패너 키트 (3개/팩)			○ 쉘링 키트	

SATAjet® 100 B F

RP®/HVLP



기술 사양:

RP

HVLP

에어 인입압 1.5 bar - 2.0 bar 2.0 bar

에어 소모량(2.0 bar) 290 NI/min 350 NI/min

스프레이 거리 17 cm - 21 cm 10 cm - 15 cm



1,1 UV	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

스프레이 건 0.6ℓ QCC PVC 중력식 컵, 회전형 조인트 별도

가 격

RP	-	146969	145193	-	145201	-	145219	-	₩ 409,000
----	---	--------	--------	---	--------	---	--------	---	-----------

HVLP	-	146373	-	145722	-	145730	-	145748	₩ 503,000
------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	-----------

스프레이 건 0.75ℓ QCC 알루미늄 중력식 컵, 회전형 조인트 별도

가 격

RP	182592	153023	146134	-	146142	-	147421	-	₩ 412,000
----	--------	--------	--------	---	--------	---	--------	---	-----------

HVLP	-	147447	-	146175	-	146183	-	147454	₩ 505,000
------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	-----------

스프레이 건 RPS 다목적 컵 0.3ℓ / 0.6ℓ / 0.9ℓ(각1개), 회전형 조인트 별도

가 격

RP	203125*	1012632	1012640	-	1012658	-	1012666	-	₩ 385,000
----	---------	---------	---------	---	---------	---	---------	---	-----------

HVLP	-	1012674	-	1012682	-	1012690	-	1012707	₩ 479,000
------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	-----------

노즐 세트

가 격

RP	182600	146977	145250	-	145268	-	145276	-	₩ 162,000
----	--------	--------	--------	---	--------	---	--------	---	-----------

HVLP	146381	-	-	145417	-	145425	-	145433	₩ 170,000
------	--------	---	---	--------	---	--------	---	--------	-----------

* 3 x 0,6 l UV ()

SATAjet® 100 B P

기술 사양:

에어 인입압 1.5 bar - 2.0 bar

에어 소모량(2.0 bar) 245 NI/min

스프레이 거리 17 cm - 21 cm

P*

스프레이 건 0.6ℓ QCC PVC 중력식 컵, 회전형 조인트 별도

가 격

145185

₩ 408,000

스프레이 건 0.75ℓ QCC 알루미늄 중력식 컵, 회전형 조인트 별도

가 격

146217

₩ 410,000

노즐 세트


가 격

145284

₩ 164,000

* 폴리에스테르 스프레이 필러

1826	₩ 29,000
흐름 방지 장치(4개/팩)	
3988	₩ 35,000
여과망, 300µm(10개/팩)	
6395	₩ 10,000
CCS 클립 - 그린/블루/레드/블랙(4개/팩)	
15438	₩ 25,000
페인트 니들 패키징	
27243	₩ 84,000
0.6t QCC PVC 컵	
49395	₩ 33,000
0.6t QCC PVC 컵 뚜껑	
누수 방지 링과 흐름 방지 장치 포함	
76018	₩ 294,000
페인트 여과망, 300µm(100개/팩)	
76026	₩ 1,290,000
페인트 여과망, 300µm(500개/팩)	
78154	₩ 9,000
막음새 뚜껑	
89771	₩ 68,000
스핀들	
패턴콧 조절기(SATAjet 2000 HVLP 호환)	
91959	₩ 15,000
에어 피스톤 로드	
130393	₩ 5,000
SATAjet 100, 1000용 에어캡 링의 씰링 링	
130492	₩ 47,000
트리거 키트	
133926	₩ 28,000
트리거 슬라이브 키트	
133934	₩ 8,000
씰링(3개/팩) - 스핀들용	
133942	₩ 46,000
씰 리테이너	
133959	₩ 25,000
스프링(3개/팩)	
페인트 니들과 에어 피스톤용	
133967	₩ 13,000
조절 나사(3개/팩) - 에어량 조절기용	
133983	₩ 18,000
에어 연결부 1/4" 수나사	
133991	₩ 17,000
에어 피스톤 헤드(3개/팩)	
139188	₩ 29,000
도료량 조절기	
139964	₩ 52,000
에어량 조절기	
140574	₩ 44,000
콘트롤 누(나사포함)	
140582	₩ 28,000
씰링(5개/팩)-플루이드 팁용	
143230	₩ 29,000
에어 분배링(3개/팩)	
16162	₩ 48,000
회전형 조인트	



공구 키트	가 격	수리 키트	가 격
9050 · 제거 (해체)용 공구 · 페인트 여과망 · 세척 브러쉬 · 알렌 렌치 2mm width · 알렌 렌치 4mm width · 유니버설 스패너	₩ 32,000	130542 수리 키트	₩ 95,000
1097379 유니버설 스패너 키트 (3개/팩)	₩ 17,000	92759 에어 피스톤 서비스 키트	₩ 75,000
		183780 썰링 키트	₩ 52,000

SATAmijet® 4400® B

정밀작업용 컴팩트 스프레이 건



스프레이 건

컴 시스템

호출기용 마스크


필터 기술

액세서리

일반 상품

SATAmijinjet® 4400 B

RP®/HVLP



기술 사양:	RP	HVLP
에어 인입압	0.5 bar - 2.5 bar	0.5 bar - 2.0 bar
에어 소모량(2.5 bar)	200 NI/min	120 NI/min
스프레이 거리	12 cm - 19 cm	12 cm - 15 cm

0,3	0,5	0,8	1,0	1,1	1,4	1,6
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

스탠다드 125ccm QCC PVC 중력식 컵

가 격

RP	—	202416	—	—	—	198234	198242	₩ 482,000
HVLP	197970	197988	197996	198002	198010	—	—	₩ 494,000

노즐 세트

가 격

RP	—	202408	—	—	—	201319	201327	₩ 183,000
HVLP	201194	201202	201210	201228	201236	—	—	₩ 195,000

▶ 부분도장 스프레이 건은 다음 페이지 참조

	0,8 SR	1,0 SR	1,2 SR	1,3 SR	1,4 SR	
부분도장 125ccm QCC PVC 중력식 컵						가 격
RP	198200	198218	198226	—	—	₩ 482,000
HVLP	198069	198077	198085	—	—	₩ 494,000
부분도장 0.3ℓ RPS 다목적 컵 2개						가 격
RP	202390	198358	198366	1065136	—	₩ 455,000
HVLP	198168	198176	198184	—	198192	₩ 468,000
노즐 세트						가 격
RP	201285	201293	201301	1065037	—	₩ 183,000
HVLP	201244	201251	201269	—	201277	₩ 195,000
SATA 디자인 세트						가 격
198382 SATA 디자인 세트 (SATA minijet 4400 B HVLP 1.0)						₩ 972,000


스프레이 패턴 비교

SATAmijinjet 4400 B HVLP

스탠다드 노즐 / SR 노즐

SATAmijinjet 4400 B RP

스탠다드 노즐 / SR 노즐




SR 노즐: 부분 도장에 최적화된 노즐

- 도장 경계선이 드러나지 않도록 작업 가능
- 페인트 도막이 얇게 처리됨

부품

SATAmijnjet® 4400 B

3988	₩ 35,000
여과망, 300µm(10개/팩)	
16295	₩ 45,000
25ml 유리 컵, 플러그인 뚜껑(1개)	
53033	₩ 193,000
25ml 유리 컵, 플러그인 뚜껑(5개/팩)	
58164	₩ 49,000
25ml 유리 컵, 뚜껑(5개/팩)	
64022	₩ 25,000
PVC 컵 뚜껑(3개)	
76018	₩ 294,000
페인트 여과망, 300µm(100개/팩)	
76026	₩ 1,290,000
페인트 여과망, 300µm(500개/팩)	
133983	₩ 18,000
에어 연결부 1/4" 수나사	
197418	₩ 12,000
CCS 클립 - 그린/블루/레드/블랙(4개/팩)	
197467	₩ 29,000
에어 분배링(3개/팩)	
197541	₩ 74,000
0.125ℓ QCC PVC 컵	
197558	₩ 28,000
흐름 방지 장치(4개/팩)	
198408	₩ 7,000
에어 피스톤 로드	
198473	₩ 23,000
트리거 키트	
198523	₩ 37,000
에어량 조절기	
198549	₩ 58,000
스핀들, 패턴폭 조절기	
198911	₩ 74,000
0.15ℓ QCC 알루미늄 컵	
199075	₩ 23,000
컵 뚜껑과 흐름 방지 장치	
199406	₩ 27,000
도료량 조절기	
199414	₩ 24,000
페인트 니들 & 에어 피스톤 로드 패키징	
199430	₩ 12,000
조절 나사(3개/팩) - 에어 조절기용	
199448	₩ 15,000
에어 피스톤 헤드(3개/팩)	
199455	₩ 27,000
씰링(5개/팩) - 플루이드 팁용	
199463	₩ 12,000
트리거 슬리브 키트	
199471	₩ 9,000
가스켓(3개/팩) - 스프링용	
201467	₩ 25,000
스프링(각 3개)	
페인트 니들과 에어 피스톤용	
200162	₩ 37,000
콘트롤 놉(나사 포함, 각 2개)	
200220	₩ 88,000
QCC 장착된 플러그인 컵 연결부	
200238	₩ 254,000
25ml 유리컵, 플러그 인 뚜껑(5개/팩)	
QCC 장착된 플러그인 컵 연결부(1개/팩)	
200907	₩ 48,000
씰링 링(5개/팩)	



공구 키트

가 격

198572
· 유니버설 스패너
· 콤비 공구
· 세척 브러쉬
· 페인트 여과망
· 제거(해체)용 공구

₩ 37,000



1097379

₩ 17,000

유니버설 스패너 키트(3개/팩)

수리 키트

가 격

198614
수리 키트

₩ 109,000

199422
에어 피스톤 서비스 유니트


₩ 34,000

200246
· 씰링 키트

₩ 62,000

SATAmijinjet® 1000 K

RP®/HVLP



기술 사양:	RP	HVLP
에어 인입압	2.5 bar	2.5 bar
에어 소모량 (2.5 bar)	200 NI/min	120 NI/min
스프레이 거리	17 cm - 21 cm	10 cm - 15 cm
도료 연결부	1/4" 수나사	
스프레이 거리	적용범위(용도):	적용범위(용도):
	10 cm - 21 cm	10 cm - 21 cm
	최적거리:	최적거리:
	17 cm - 21 cm	10 cm - 15 cm



	0,3	0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	
스프레이 건							가 격
RP	187450	187468	187476	187484	187492	197152	₩ 560,000
HVLP	190280	190298	190306	190314	190322	-	₩ 574,000
노즐 세트							가 격
RP	187625	187633	187641	187658	187666	197160	₩ 175,000
HVLP	190348	190355	190363	190371	190389	-	₩ 195,000


필수 액세서리 가격		가 격
187419	SATA 페인트 튜브 G 1/4" 암나사 - 1/4" 수나사	₩ 98,000
187690	SATA 페인트 여과망 60msh, 1/4" 수나사	₩ 184,000
199018	SATA 페인트 튜브 G 1/4" 암나사 - 3/8" 수나사	₩ 98,000

▶ 기타 액세서리와 도료 및 에어 연결부에 대한 정보는 page 54, 68, 69 참조.

부품

SATAmijet® 1000 K

6395	₩ 10,000
CCS 클립 - 그린/블루/레드/블랙(4개/팩)	
44644	₩ 10,000
카운터 너트	
44735	₩ 4,000
동근 접시머리 나사 M 2.5×5	
44826	₩ 10,000
에어 피스톤 헤드	
44834	₩ 7,000
에어 피스톤 로드	
64972	₩ 4,000
조절 나사 - 에어량 조절기용	
79905	₩ 18,000
페인트 니들 패킹	
124164	₩ 20,000
콘트롤 놉	
125146	₩ 19,000
도료량 조절 나사	
126276	₩ 24,000
트리거 키트	
126292	₩ 20,000
에어 피스톤 로드 패킹 키트 (SATA minijet 3000 B HVLP, minijet 4 HVLP 호환)	
133983	₩ 18,000
에어 연결부 1/4" 수나사	
187344	₩ 47,000
도료 연결부, 스테인레스 스틸	
187427	₩ 68,000
스핀들 - 패턴폭 조절기용	
187435	₩ 29,000
에어 분배링(3개/팩)	
198523	₩ 37,000
에어량 조절기	
201467	₩ 25,000
스프링(각 3개) 페인트 니들과 에어 피스톤용	



공구 키트

가 격

- 125856
· 제거(해체)용 공구
· 세척 브러쉬
· 렌치
· 유니버설 스패너

₩ 30,000



수리 키트

가 격

- 126284
수리 키트

₩ 103,000

- 50658
· 씰링 키트

₩29,000

SATAjet® H



기술 사양:

에어 인입압	4.0 bar
에어 소모량 (4.0 bar)	380 NI/min
스프레이 거리	18 cm - 23 cm




1,5	MSH	2,0		
스프레이 건 1.0ℓ 알루미늄 사이펀 컵				가 격
23721	23747	23739		₩ 683,000
노즐 세트				가 격
23663	23697	23689		₩ 203,000

부품

SATAjet® H

가 격

1503 동근 접시머리 나사 M4×8 DIN 965 스테인레스 스틸에어량 조절기와 패턴 폭 조절기용	₩ 4,000
2600 노즐 인서트 서비스 유니트 (SATAjet/B, H, K & NR 92 호환) 노즐 인서트, 분배판, 씰링 링 포함	₩ 84,000
2691 1.0ㄹ 알루미늄 흡상식 컵	₩ 187,000
2733 뚜껑	₩ 98,000
3574 스프링	₩ 5,000
3657 콘트롤 노브	₩ 32,000
6445 페인트 니들 패킹	₩ 25,000
6486 트리거 키트	₩ 33,000
6973 에어 피스톤 서비스 유니트	₩ 42,000
26120 1.0ㄹ 알루미늄 흡상식 컵, 뚜껑 별도	₩ 94,000
45286 흐름 방지 장치(4개/팩)	₩ 18,000
50195 여과망(2개/팩)	₩ 29,000
51680 씰링 링(4개/팩)	₩ 18,000
51839 스프링(12개/팩) - 에어 피스톤 패킹용	₩ 19,000
53603 에어량 조절기	₩ 62,000
54221 스핀들(SATAjet/90, SATAjet, regulation valve & MC-B 호환)	₩ 47,000
61416 도료량 조절기 & 카운터 너트	₩ 25,000
133926 트리거 슬리브 키트	₩ 28,000
133934 씰링(3개/팩) - 스팀들용	₩ 8,000
133959 스프링(3개/팩) 페인트 니들과 에어 피스톤용	₩ 25,000
133967 조절 나사(3개/팩) - 에어량 조절기용	₩ 13,000
133983 에어 연결부 1/4" 수나사	₩ 18,000
133991 에어 피스톤 헤드(3개/팩)	₩ 17,000



공구 키트

가 격

- 9654
· 페인트 여과망
· 세척 브러쉬
· 소켓 렌치 7mm width
· 인터널 육각 렌치 2/4mm width
· 유니버설 스패너

₩ 32,000



수리 키트

가 격

- 70623
수리 키트

₩ 159,000

- 50666
씰링 키트

₩29,000

SATA® spray master RP®

기술 사양: **RP**

에어 인입압 2.0 bar

에어 소모량 230 NI/min



SM*	1,7	2,0
-----	-----	-----

스프레이 건

가 격

RP	72900	73734	74120	₩ 1,297,000
----	-------	-------	-------	-------------

노즐 세트


가 격

RP	77982	73791	78279	₩ 342,000
----	-------	-------	-------	-----------

* solid medium

가 격

133959	₩ 25,000
스프링 (3개/팩) 페인트 니들과 에어 피스톤용	
133967	₩ 13,000
조절 나사 (3개/팩) - 에어랑 조절기용	
133983	₩ 18,000
에어 연결부 1/4" 수나사	
133991	₩ 17,000
에어 피스톤 헤드 (3개/팩)	

1

SATAjet® 20 B



기술 사양:

에어 인입압	1.0 bar
에어 소모량 (1.5 bar)	40 NI/min
스프레이 거리	다양



0,2 fineline	0,2	0,35	0,5	0,8	1,0	
스프레이 65ml PVC 컵						가 격
-	65078	65581	65649	66316	69229	₩ 404,000
189035						₩ 410,000
스프레이 건 65ml PVC 컵, 플러그 인 유리 컵, 투명 뚜껑의 유리병 3개						가 격
-	86181	86199	86207	86215	86223	₩ 497,000
노즐 세트						가 격
-	60459	60640	61200	61341	61523	₩ 123,000
189043						₩ 124,000

SATA jet 20 B 디자인 세트		가 격
90381		₩ 1.029,000
SATAjet 20 B 디자인세트, 케이스 내 노즐 0.5, 액세서리 포함 그 외, 용도별 컵(플라스틱 컵, 플러그 인 컵, 유리컵), 세척 키트 SATA 에어량 조절기(압력게이지 장착), 스프레이 건 거치대 공구 키트, 0.2 노즐 세트, PVC 에어 호스로 구성됨		





■ 에어 호스 완제품에 대한 정보는 page 138 참조.

선 두께 SATAjet 20 B

0.2 mm	노즐 세트 fineline 0.2
0.6 mm	노즐 세트 0.2
0.8 mm	노즐 세트 0.35
1.1 mm	노즐 세트 0.5
1.5 mm	노즐 세트 0.8
1.9 mm	노즐 세트 1.0

SATAgraph™ 1/3

기술 사양:

에어 인입압	다양
에어 소모량	10 NI/min
스프레이 거리	다양



SATAgraph 1 - The Starter Model (알루미늄 케이스 포함)

가 격

134544	₩ 292,000
SATAgraph 1 노즐 0.25, 2.5ml 중력식 컵, 알루미늄 케이스 포함, 호스 별도	
139568	₩ 324,000
SATAgraph 1 노즐 0.25, 5ml 흡상식 컵, 알루미늄 케이스 포함, 호스 별도	
141408	₩ 324,000
SATAgraph 1 노즐 0.45, 5ml 흡상식 컵, 알루미늄 케이스 포함, 호스 별도	



노즐 세트

가 격

0,25	0,45		
134619	134635		₩ 123,000

SATAgraph 3 - 전문가용 프리미엄 에어 브러시 (알루미늄 케이스 포함)

가 격

134551	₩ 545,000
SATAgraph 3 노즐 0.25, 2.5ml 중력식 컵, PVC 에어 호스 3m(미니 퀵 커플링) G 1/4" 암나사	
134569	₩ 492,000
SATAgraph 3 노즐 0.25, 2.5ml 중력식 컵, 알루미늄 케이스 포함, 호스 별도	
134577	₩ 545,000
SATAgraph 3 노즐 0.25, 5ml 사이펀 컵, PVC 에어 호스 3m(미니 퀵 커플링) G 1/4" 암나사	
134585	₩ 492,000
SATAgraph 3 노즐 0.25, 5ml 사이펀 컵, 알루미늄 케이스 포함, 호스 별도	



노즐 세트

가 격

0,15	0,25	0,45	0,65	
134643	134650	134668	134676	₩ 180,000

부품

SATAglyph™ 1 가 격


32615 커플링 니플(3개/팩)	₩ 38,000
134767 2.5ml 중력식 컵	₩ 57,000
134775 5ml 중력식 컵	₩ 93,000
134783 5ml 흡상식 컵	₩ 73,000
134809 트리거	₩ 40,000
138909 O-ring(5개/팩)	₩ 39,000
142638 O-ring(5개/팩)	₩ 40,000

SATAglyph™ 3 가 격

32615 커플링 니플(3개/팩)	₩ 38,000
134767 2.5ml 중력식 컵	₩ 57,000
134775 5ml 중력식 컵	₩ 93,000
134783 5ml 흡상식 컵	₩ 73,000
134817 니들 캡	₩ 25,000
134833 그립 막음새	₩ 95,000
134957 트리거	₩ 95,000
138909 O-ring(5개/팩)	₩ 39,000
142638 O-ring(5개/팩)	₩ 40,000

호스 & 니플 가 격

32615 커플링 니플(3개/팩)	₩ 38,000
32987 SATA PVC 에어 호스 색상 : 투명, 길이 : 3m G 1/4" 암나사, 미니 쿼 커플링과 니플	₩ 83,000
필수 주문 부품 32615 커플링 니플(3개/팩)	₩ 38,000
134791 SATA Fibre 에어 호스 길이 : 2.5m, G 1/4" 암나사, 미니 쿼 커플링	₩ 123,000




수리 키트

가 격

91165
수리 키트

₩ 94,000



수리 키트

가 격

91165
수리 키트

₩ 94,000

SATAgraph™ 4

기술 사양:

에어 인입압	다양
에어 소모량	10 NI/min
스프레이 거리	다양



SATAgraph 4* - 유니버설 에어브러쉬 건(알루미늄 케이스 포함)

가 격

227629
SATAgraph 4 노즐 0.5, 7ml 스탠다드 컵

₩ 427,000

227637
SATAgraph 4 노즐 0.5, 7ml 사이드 컵

₩ 443,000

227645
SATAgraph 4 노즐 0.5, 6ml 흡상식 컵

₩ 414,000



노즐 세트

가 격

0,5

227363

₩ 185,000

* SATAgraph 4에는 호스 및 쿵 커플링 니플이 제공되지 않습니다.
필요할 경우, 별도로 주문 가능합니다. (부품 안내문 참조)

▶ 디자인 스프레이건용 에어 호스 대한 정보는 page 138 참조.

부품


SATAgraph™ 4 가 격

227108 렌치 - 노즐 헤드용	₩ 58,000
227116 O-ring (5개/팩)	₩ 60,000
227215 트리거	₩ 47,000
227231 손잡이 막음새	₩ 47,000
227249 보호캡 - 페인트 니들용	₩ 24,000
227256 23ml 유리 컵	₩ 29,000
227264 6ml 흡상식 컵 (메탈 소재)	₩ 53,000
227272 7ml 사이드 컵 (메탈 소재)	₩ 80,000
227280 플러그 (측면에서 도로 공급, 색상:빨강)	₩ 33,000
227306 메탈 페인트 컵, 사이드 컵, 중력식 컵 뚜껑	₩ 54,000
227314 30ml 유리컵, 투명 뚜껑 포함	₩ 19,000
227322 30ml 유리 컵	₩ 58,000
227330 23ml 유리컵, 빨때 포함	₩ 34,000

호스 & 니플

가 격

32615 커플링 니플 (3개/팩)	₩ 38,000
32987 SATA PVC 에어 호스 색상: 투명, 길이: 3m G 1/4" 암나사, 미니 콕 커플링과 니플	₩ 83,000
필수 주문 부품	
32615 커플링 니플 (3개/팩)	₩ 38,000
134791 SATA Fibre 에어 호스 길이: 2.5m, G 1/4" 암나사, 미니 콕 커플링	₩ 123,000



수리 키트

가 격



91165 수리 키트	₩ 94,000
----------------	----------

익스텐션 SATAjet® 1000 B RP®

익스텐션	가 격	
154211 익스텐션 - 스탠다드형(0°), 20cm 노즐 세트 1.6 RP SATAjet 1000 B RP용	₩ 532,000	
154229 익스텐션 - 스탠다드형(0°), 30cm 노즐 세트 1.6 RP SATAjet 1000 B RP용	₩ 618,000	
154237 익스텐션 - 스탠다드형(0°), 40cm 노즐 세트 1.6 RP SATAjet 1000 B RP용	₩ 703,000	
154252 익스텐션 - 사선형(30°), 20cm 노즐 세트 1.6 RP SATAjet 1000 B RP용	₩ 480,000	
154260 익스텐션 - 사선형(30°), 30cm 노즐 세트 1.6 RP SATAjet 1000 B RP용	₩ 565,000	
154278 익스텐션 - 사선형(30°), 40cm 노즐 세트 1.6 RP SATAjet 1000 B RP용	₩ 642,000	
178533 익스텐션 - 사선형(30°), 회전가능, 40cm 노즐 세트 1.6 RP SATAjet 1000 B RP용	₩ 784,000	
185520 익스텐션 - 사선형(30°), 회전가능, 20cm 노즐 세트 1.6 RP SATAjet 1000 B RP용, SATA BVD 가압식 컵과 함께 사용 권장	₩ 752,000	
154294 익스텐션 - 직각형(90°), 20cm 노즐 세트 1.6 RP SATAjet 1000 B RP용	₩ 819,000	
154302 익스텐션 - 직각형(90°), 30cm 노즐 세트 1.6 RP SATAjet 1000 B RP용	₩ 890,000	
154310 익스텐션 - 직각형(90°), 40cm 노즐 세트 1.6 RP SATAjet 1000 B RP용	₩ 974,000	
196162 익스텐션 - 회전형(360°), 20cm 노즐 세트 1.6 RP SATAjet 1000 B RP용, SATA BVD 가압식 컵만 사용 가능	₩ 593,000	
196170 익스텐션 - 회전형(360°), 30cm 노즐 세트 1.6 RP SATAjet 1000 B RP용, SATA BVD 가압식 컵만 사용 가능	₩ 677,000	
196188 익스텐션 - 회전형(360°), 40cm 노즐 세트 1.6 RP SATAjet 1000 B RP용, SATA BVD 가압식 컵만 사용 가능	₩ 760,000	

■ 추가 익스텐션은 별도주문 가능. 특수 길이는 모듈식 시스템으로 공급.

익스텐션 SATAjet® 1000 K RP®

익스텐션	가 격	
154435 익스텐션 - 스탠다형(0°), 20cm 노즐 세트 1.5 RP SATAjet 1000 K RP용	₩ 532,000	
154443 익스텐션 - 스탠다형(0°), 30cm 노즐 세트 1.5 RP SATAjet 1000 K RP용	₩ 609,000	
154450 익스텐션 - 스탠다형(0°), 40cm 노즐 세트 1.5 RP SATAjet 1000 K RP용	₩ 693,000	
154476 익스텐션 - 사선형(30°), 20cm 노즐 세트 1.6 RP SATAjet 1000 K RP용	₩ 480,000	
154484 익스텐션 - 사선형(30°), 30cm 노즐 세트 1.6 RP SATAjet 1000 K RP용	₩ 565,000	
154492 익스텐션 - 사선형(30°), 40cm 노즐 세트 1.6 RP SATAjet 1000 K RP용	₩ 642,000	
154559 익스텐션 - 직각형(90°), 20cm 노즐 세트 1.5 RP SATAjet 1000 K RP용	₩ 807,000	
154567 익스텐션 - 직각형(90°), 30cm 노즐 세트 1.6 RP SATAjet 1000 K RP용	₩ 904,000	
154575 익스텐션 - 직각형(90°), 40cm 노즐 세트 1.5 RP SATAjet 1000 K RP용	₩ 974,000	
154518 익스텐션 - 회전형(360°), 20cm 노즐 세트 1.6 RP SATAjet 1000 K RP용	₩ 530,000	
154526 익스텐션 - 회전형(360°), 30cm 노즐 세트 1.6 RP SATAjet 1000 K RP용	₩ 614,000	
154534 익스텐션 - 회전형(360°), 40cm 노즐 세트 1.6 RP SATAjet 1000 K RP용	₩ 699,000	

▶ 추가 익스텐션은 별도주문 가능. 특수 길이는 모듈식 시스템으로 공급.


도료와 에어 연결

SATAjet® 3000 K, 1000 K

품번	가 격
6981 SATA 퀵 커플링 니플, G 1/4" 암나사(5개/팩)	₩ 54,000
13623 SATA 퀵 커플링, 1/4" 수나사	₩ 28,000
38265 SATA 페인트 여과망 60msh G 3/8" 암나사 & 3/8" 수나사	₩ 184,000
91140 SATA 도료 커플링, 3/8" 수나사 SATA 압송식 스프레이 건용 (플러그 인 니플 G 3/8" 암나사 장착)	₩ 414,000
91157 SATA 도료 커플링, 3/8" 수나사 플러그 인 니플 G 3/8" 암나사, 페인트 여과망 60msh	₩ 525,000
92031 SATA 페인트 튜브 G 3/8" 암나사 - 3/8" 수나사	₩ 95,000
147504 SATA 호스 1쌍 직경: 9×9mm, 길이: 15m, 편조 커버 G 3/8" & G 1/2"(도료) G 1/4" 암나사(에어)	₩ 729,000
147512 SATA 호스 1쌍 직경: 9×9mm, 길이: 10m, 편조 커버 G 3/8" & G 1/2"(도료), G 1/4" 암나사(에어)	₩ 538,000
147520 SATA 호스 1쌍 직경: 9×9mm, 길이: 6m, 편조 커버 G 3/8" & G 1/2" 수나사 G 1/4" 암나사(에어)	₩ 395,000

기타 여과망	가 격
12260 여과망 60msh(4개/팩)	₩ 125,000
12278 여과망 100msh(4개/팩)	₩ 125,000
74856 여과망 키트 여과망 200msh(4개) 여과망 홀더(2개), 스크류(1개)	₩ 127,000

▶ 에어호스는 138,139p 참조.




도료와 에어 연결

SATAminijet® 1000 K

품번	가 격
6981 SATA 퀵 커플링 니플 G 1/4" 암나사(5개/팩)	₩ 54,000
13623 SATA 퀵 커플링 1/4" 수나사	₩ 28,000
147504 SATA 호스 1쌍 직경: 9×9mm, 길이: 15m, 편조 커버 G 3/8" & G 1/2" 도료, G 1/4" 에어 암나사	₩ 729,000
147512 SATA 호스 1쌍 직경: 9×9mm, 길이: 10m, 편조 커버 G 3/8" & G 1/2" 도료, G 1/4" 에어 암나사	₩ 538,000
147520 SATA 호스 1쌍 직경: 9×9mm, 길이: 6m, 편조 커버 G 3/8" & G 1/2" 도료, G 1/4" 에어 암나사	₩ 395,000
187419 SATA 페인트 튜브 G 1/4" 암나사 - 1/4" 수나사	₩ 98,000
187690 SATA 페인트 여과망 60msh, 1/4" 수나사	₩ 184,000
187708 SATA 호스 1쌍 직경: 6×6mm, 길이: 3m G 1/4" 암나사 (도료와 에어)	₩ 218,000
187716 SATA 호스 1쌍 직경: 6×6mm, 길이: 6m G 1/4" & G 1/2" 도료, G 1/4" 에어 암나사	₩ 364,000
187724 SATA 호스 1쌍 직경: 6×6mm, 길이: 10m G 1/4" & G 1/2" 도료, G 1/4" 에어 암나사	₩ 479,000
187732 SATA 호스 1쌍 직경: 6×6mm, 길이: 15m G 1/4" & G 1/2" 도료, G 1/4" 에어 암나사	₩ 632,000
199018 SATA 페인트 튜브 G 1/4" 암나사 - 3/8" 수나사	₩ 98,000

기타 여과망	가 격
12260 여과망 60msh(4개/팩)	₩ 125,000
12278 여과망 100msh(4개/팩)	₩ 125,000
74856 여과망 키트 여과망 200msh(4개), 여과망 홀더(2개) 스크류(1개)	₩ 127,000

▶ 에어 호스 완제품에 대한
정보는 page 118 참조.



스프레이 건 케이스



스프레이 건 케이스	가 격	
1079137 SATA 케이스, umbra(47×37×18cm), "SATAjet X 5500" 문구 스프레이 건 5정 삽입 가능	₩ 365,000	
1086976 폼 인서트, 블랙, 커버 포함 스프레이 건 5정 삽입 가능	₩ 108,000	
1080142 SATA 케이스, umbra(30×23×13cm), "SATAjet X 5500" 문구 스프레이 건 5정 삽입 가능	₩ 207,000	
1056268 폼 인서트, 블랙, 커버 포함 스프레이 건 2정 삽입 가능	₩ 77,000	

스프레이 건 케이스

가 격

1098989
SATA 케이스, 올리브 그린(52×29×19cm) 트롤리 기능, 스프레이 건 5정 삽입 가능

₩ 769,000



167692
폼 인서트, 블루/블랙 스프레이 건 5정 삽입 가능, 커버 인서트 별도

₩ 142,000

212316
SATA 케이스, 올리브 그린 컬러(33×23×15cm), 스프레이 건 2정 삽입 가능

₩ 422,000



212332
폼 인서트, 블루/블랙 스프레이 건 2정 삽입 가능, 커버 인서트 포함

₩ 70,000

153288
SATA 케이스, 블랙(63×50×30cm) 트롤리 기능, 개별 인서트

₩ 857,000



1056565
SATA 케이스, 블랙(30×24×15cm), "SATA" 문구, 스프레이 건 2정용 인서트

₩ 148,000



174128
SATA 케이스, 실버(45×33×15cm), 스프레이 건 5정용 인서트

₩ 138,000



169706
폼 인서트, 블루/블랙 스프레이 건 5정용, 커버 인서트 포함

₩ 99,000

133355
SATA 케이스, 실버(50×35×200cm), 트롤리 기능, 스프레이 건 4정용 인서트

₩ 149,000



133363
폼 인서트, 핑크 스프레이 건 4정용, 커버 인서트 포함

₩ 52,000

모든 가격은 권정 소비자자가이며, 이 책자의 내용을 임의 수정과 복사를 불허함. 기술 사양의 변경과 인쇄시의 오류 및 기타 오류에 대한 책임이 유보됨.



단종 스프레이 건의 노즐세트와 부품

SATAjet 5000 B PHASER | 2026년말 단종 예정

가 격

	1,2	1,2 W	1,3	1,3 cc						
RP	1006841	1006859	1006867	1006916						₩ 492,000
	WSB	1,3	1,4	1,5						
HVLP	1006875	1006883	1006891	1006908						₩ 499,000

SATAjet 4000 B 스탠다드 / 디지털 | 2027년말 단종 예정

가 격

	1,0	1,1	1,2	1,2 W	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5
RP	166991	167007	167015	167023	167049	167056	167072	167080	168625	168633 ₩ 313,000
	1,0	1,2	WSB	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,2	
HVLP	166926	166934	166983	166942	166967	166975	168658	168666	168674	₩ 320,000

SATAmijinjet 3000 B HVLP

가 격

	0,3	0,5	0,8	1,0	1,1	0,8 SR	1,0 SR	1,2 SR	1,4 SR	
HVLP	125583	125591	125609	125617	125625					₩ 158,000
HVLP						125682	125690	125708	125716	₩ 172,000

SATAjet B

가 격

	1,0 E	MSB	1,4 E	1,5 E	1,7 E	2,0 W				
	4143	4127	3848	4119	4101	4093				₩ 203,000

SATAjet GR

가 격

	1,3 W	1,5 W	1,7 W	2,0 W	2,5 W	3,0 W				
	31252	31898	31997	4093	13003	13011				₩ 203,000


모든 가격은 권장 소비자자가이며, 이 책자의 내용을 임의수정과 복사를 불허함. 기술 사양의 변경과 인쇄시의 오류 및 기타 오류에 대한 책임이 유보됨.

단종 스프레이 건의 부품

SATAjet® 5000 B
PHASER

가 격

15438 페인트 니들 패키징	₩ 25,000
86843 에어 피스톤 로드	₩ 14,000
96875 PVC 커플링(스프레이건과 QCC 컵 연결고리)	₩ 3,000
131979 원형 여과망 125µm, 파스텔 블루(100개)	₩ 144,000
131987 플러그 인 여과망 200µm 파스텔 그린(100개)	₩ 123,000
133934 샐링(3개/팩) - 스프링들용	₩ 8,000
133942 샐 리테이너	₩ 46,000
133959 스프링(3개) - 페인트 니들과 에어 피스톤용	₩ 25,000
133991 에어 피스톤 헤드(3개/팩)	₩ 17,000
140582 샐링(5개/팩) - 플루이드팁용	₩ 28,000
211391 고정 나사(3개/팩) - 에어조절기	₩ 15,000
211409 CCS 클립 - 그린/블루/레드/블랙(4개/팩)	₩ 10,000
211425 에어 분배링(3개/팩)	₩ 29,000
213025 스프링들 - 패턴폭 조절기	₩ 72,000
211508 샐링(5개/팩)	₩ 49,000
1006643 트리거 키트	₩ 164,000
1006669 색상별로 구성된 에어캡 뚜껑 링 키트 (블루/그린/블랙, 1개/팩)	₩ 15,000
1006734 트리거 고정 클립	₩ 9,000
1006742 에어량 조절기	₩ 74,000
1006750 도료량 조절기	₩ 47,000
1006768 조절 놋과 나사(2개/팩)	₩ 55,000
1006932 고정형 조인트 - 아날로그용	₩ 19,000
1028663 에어캡 링 & 칼라 표시 링	₩ 119,000

RPS 다목적 컵 시스템
품번과 가격
컵 시스템

수리 키트

가 격

- 211524
· 유니버설 스패너
- 콤비 공구
- 세척 브러쉬
- CCS 클립
- 페인트 여과망
- 제거(해체)용 공구

1097379 ₩ 17,000
유니버설 스패너 키트(3개/팩)

수리 키트


가 격

1006809 ₩ 123,000
수리 키트82552 ₩ 73,000
에어 피스톤 서비스 유니트136960 ₩ 52,000
샐링 키트

단종 스프레이 건의 부품

SATAjet® 4000 B 가 격

1826	₩ 29,000
흐름 방지 장치(4개/팩)	
3988	₩ 35,000
여과망, 300µm(10개/팩)	
15438	₩ 25,000
페인트 니들 패킹	
19745	₩ 48,000
회전형 조인트	
27243	₩ 84,000
0.6ℓ QCC PVC 교환형 컵	
49395	₩ 33,000
0.6ℓ PVC 스크류형 컵 뚜껑	
누수 방지 링과 흐름 방지 마개	
76018	₩ 294,000
페인트 여과망, 300µm(100개/팩)	
76026	₩ 1,290,000
페인트 여과망, 300µm(500개/팩)	
86843	₩ 14,000
에어피스톤 로드	
133934	₩ 8,000
씰링(3개/팩) - 스펀들용	
133942	₩ 46,000
씰 리테이너	
133959	₩ 25,000
스프링(3개) - 페인트 니들과 에어 피스톤용	
133967	₩ 13,000
조절나사(3개/팩) - 에어량 조절기용	
133991	₩ 17,000
에어 피스톤 헤드(3개/팩)	
134098	₩ 18,000
에어 연결부 1/4" 수나사	
140582	₩ 28,000
씰링(5개/팩) - 플루이드팁용	
165928	₩ 9,000
CCS 클립 - 그린/블루/레드/블랙(4개/팩)	
165944	₩ 73,000
스핀들 - 패턴폭 조절기용 >90°C 회전<	
165951	₩ 32,000
에어 분배링(3개/팩)	
165977	₩ 39,000
트리거 키트	
165985	₩ 25,000
씰 리테이너와 슬라이브	
165993	₩ 42,000
배터리 키트	
166009	₩ 28,000
트리거 슬라이브 키트	
166017	₩ 64,000
에어량 조절기	
166025	₩ 40,000
도료량 조절 나사	
166033	₩ 37,000
조절 너트와 나사(각 2개)	
166116	₩ 37,000
에어 연결 슬라이브	
172429	₩ 50,000
씰링 링(5개/팩)	
203422	₩ 72,000
씰 리테이너 키트	



공구 키트

가 격

- 165936
· 유니버설 스패너
· 콤비 공구
· 세척 브러쉬
· CCS 클립
· 페인트 여과망
· 제거(해체)용 공구

₩ 39,000



수리 키트


가 격

- 166058
수리 키트
₩ 104,000
82552
에어 피스톤 서비스 유니트
₩ 73,000
136960
씰링 키트
₩ 52,000

단종 스프레이 건의 부품

**SATAmijet®
3000 B HVLP** 가 격

6395	₩ 10,000
CCS 클립 - 그린/블루/레드/블랙(4개/팩)	
44644	₩ 10,000
카운터 너트	
44735	₩ 4,000
동근 접시머리 나사 M 2.5×5, VA	
44826	₩ 10,000
에어 피스톤 헤드	
44834	₩ 7,000
에어 피스톤 로드	
53033	₩ 193,000
25ml 유리 컵, 플러그인 뚜껑(5개/팩)	
58164	₩ 49,000
25ml 유리 컵, 뚜껑(5개/팩)	
64022	₩ 25,000
PVC 컵 뚜껑(3개)	
64972	₩ 4,000
조절 나사 - 에어량 조절기용	
79905	₩ 18,000
페인트 니들 패킹	
95448	₩ 24,000
스크류 온 뚜껑 125ccm PVC 컵 (흐름 방지 장치 포함)	
95489	₩ 28,000
흐름 방지 장치(4개)	
124164	₩ 20,000
조절 놋	
125146	₩ 19,000
도료량 조절기	
198523	₩ 37,000
에어량 조절기	
125351	₩ 58,000
스핀들 SATAmijet 3000 B HVLP minijet 4 HVLP용	
125443	₩ 74,000
QCC PVC 컵, 0.125ℓ	
125948	₩ 74,000
0.15ℓ QCC 알루미늄 컵	
125955	₩ 82,000
QCC 장착된 플러그인 컵 연결부 SATAJet 20 B dekor 2000, minijet 3000 B HVLP minijet 4 HVLP 호환	
125963	₩ 260,000
25ml 유리 컵, 플러그인 뚜껑(5개/팩) QCC 장착된 플러그인 컵 연결부(1개/팩)	
126276	₩ 24,000
트리거 키트	
126292	₩ 20,000
패킹 키트 에어 피스톤 로드 SATAmijet 3000 B HVLP, minijet 4 HVLP	
127399	₩ 28,000
에어 분배링(3개/팩)	
133983	₩ 18,000
에어 연결부 1/4" 수나사	
201467	₩ 25,000
스프링(각3개) - 페인트 니들과 에어 피스톤용	



공구 키트

가 격

- 125856
- 제거 (해체) 용 키트
- 세척 브러쉬
- 렌치
- 유니버설 스패너

₩ 30,000



수리 키트

가 격

- 126284
- 수리 키트
- 50658
- 실링 키트

₩ 103,000


₩ 29,000

단종 스프레이 건의 부품

SATAjet® B /
SATAjet® GR

가 격

422 가스켓 - 에어 피스톤용	₩ 5,000
1503 동근 접시머리 나사 M4×8 DIN 965 스테인레스 스틸 에어량 조절기와 패턴 폭 조절기용	₩ 4,000
1826 흐름 방지 장치(4개/팩)	₩ 29,000
2600 노즐 인서트 서비스 유니트 (SATAjet /B, H, K & NR 92 호환) 노즐 인서트, 분배판, 실링 링 포함	₩ 84,000
3566 인렛 니플	₩ 17,000
3657 조절 놋	₩ 32,000
3749 스터핑 박스 - 에어 피스톤용 (SATAjet, KL, HKD & MC-B 호환)	₩ 15,000
3988 페인트 여과망, 300µm(10개/팩)	₩ 35,000
6445 페인트 니들 패킹	₩ 25,000
6486 트리거 키트	₩ 33,000
16162 회전형 조인트	₩ 48,000
29629 에어 피스톤 로드	₩ 13,000
49379 0.6ℓ 플라스틱 컵	₩ 83,000
49395 0.6ℓ PVC 스크류형 컵 뚜껑 누수 방지 링과 흐름 방지 마개	₩ 33,000
53603 에어량 조절기	₩ 62,000
54221 스핀들(SATAjet/90, SATAjet, regulation valve & MC-B 호환)	₩ 47,000
61416 도료량 조절기 & 카운터 너트	₩ 25,000
64766 와셔	₩ 10,000
76018 페인트 여과망, 300µm(100개/팩)	₩ 294,000
76026 페인트 여과망, 300µm(500개/팩)	₩ 1,290,000
133926 트리거 슬리브 키트	₩ 28,000
133934 실링(3개/팩) - 스핀들용	₩ 8,000
133959 스프링(3개) 페인트 니들과 에어 피스톤용	₩ 25,000
133967 조절나사(3개/팩) - 에어량 조절기용	₩ 13,000
133983 에어 연결부 1/4" 수나사	₩ 18,000
133991 에어 피스톤 헤드(3개/팩)	₩ 17,000



공구 키트

가 격

- 9654
· 페인트 여과망
· 세척 브러쉬
· 소켓 렌치 7mm width
· 인터널 육각 렌치 2/4mm width
· 유니버설 스패너



₩ 32,000

수리 키트

가 격

- 69666
수리 키트
₩ 103,000
- 9829
실링 키트
₩ 29,000

SATA adam 2, SATA adam 2 black

기술 사양:

최대 작업 압력 10.0 bar

최대 작업 온도 60 °C

정확도 +/- 0.05 bar



종 류	가 격	
211540 SATA adam 2 >bar< SATAjet 5000 B용	₩ 343,000	
1031723 SATA adam 2 black >bar< SATAjet 5000용	₩ 343,000	
160846 SATA adam 2 >bar< SATA 스프레이 건용 (SATAminijet , SATAjet 5000 B제외)	₩ 330,000	
160879 SATA adam 2 mini >bar< SATAminijet spray guns용	₩ 330,000	
195214 SATA adam 2 U (adam 2 display bar가 장착된 에어량 조절기)	₩ 360,000	
SATA adam 2용 부품과 액세서리	가 격	
160689 SATA adam 2 display "bar"	₩ 268,000	
1031682 SATA adam 2 black display "bar"	₩ 265,000	
160739 배터리 키트 - SATA adam 2용	₩ 45,000	
160788 SATA adam 2 dock - SATA 스프레이 건용 (SATAminijet , SATAjet 5000 B 제외)	₩ 104,000	
160796 SATA adam 2 dock (2개/팩) SATA 스프레이 건용 (SATAminijet, SATAjet 5000 B 제외)	₩ 204,000	
160861 SATA adam 2 mini dock - SATAminijet spray guns용	₩ 104,000	

SATA adam 2용 부품과 액세서리

가 격

211565 SATA adam 2 dock - SATAjet 5000 B용 ₩ 107,000



211573 SATA adam 2 dock(2개/팩) - SATAjet 5000 B용 ₩ 209,000

195230 SATA adam 2 U dock (에어량 조절기 1/4" 수나사, G 1/4" 암나사, SATA dock 장착) ₩ 122,000



162164 잠금용 클립(5개/팩) - SATA adam 2용 ₩ 18,000

162172 O-ring(2개/팩) - SATA adam 2용 ₩ 33,000

162081 SATA dock protect(5개/팩) - SATA adam 2용 ₩ 33,000



195925 SATA dock(1/8" 수나사 장착) ₩ 19,000



203117 조절부 1/4" 수나사 & G 1/8" 암나사 ₩ 17,000

	SATAjet X 5500 PHASER ER SATAjet X 5500 SATAjet 5000 B PHASER SATAjet 5000 B	SATAjet 4000 B	SATAjet 3000 B	SATAjet 1000 B	SATAjet 100 B	SATAjet B, SATAjet GR	SATAMinijet 4400 B SATAMinijet 3000 B SATAMinijet 4	SATA dry jet	Competitor spray guns	Retrofitting microm- eter with pressure gauge #2771	Retrofitting atomi- sation air control gauge #4002	Filters and systems with G 1/8" female thread	가 격
211540 adam 2	X												₩ 343,000
1031723 adam 2 black													₩ 343,000
160846 adam 2		X	X	X	X	X							₩ 330,000
160879 adam 2 mini							X						₩ 330,000
195214 adam 2 U	X	X	X	X	X	X	X	X	X				₩ 360,000
195925 SATA dock with 1/8" 수나사										X	X	X	₩ 19,000

압력 측정과 조절

가 격

27771 SATA 에어량 조절기(게이지 장착) 1/4" 수나사 & G 1/4" 암나사 ₩ 120,000




4002 스프레이 압력조절 유닛 ₩ 80,000



9860 SATA 에어량 조절기 0-845, 1/4" 수나사 & G 1/4" 암나사 ₩ 69,000





SATA 중력식 스프레이 건 부품 리스트



	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	셀 링	트리거 슬리브 키트	트리거 키트	셀링 플루이드 팁	에어 분배링	에어 피스톤 로드	셀 리테이너	조절 놉	스핀들 & 셀링	스핀들 셀 링	CCS 클립
X 5500		211458	211433					1057357			
X 5500 PHASER	211508	-	1092973			86843		1092999	213025		211409
5000 B		211458	211433		211425			211482			
4000 B	172429	166009	165977	140582	165951		133942	166033	165944	133934	165928
100 B	130393	133926	130492		143230	91959		140574	89771		6395
1000 B											
minijet 4400 B	200907	199463	198473	199455	197467	198408	199414	200162	198549	199471	197418

모든 가격은 권장 소비자사이며, 이 책자의 내용을 임의수정과 복사를 불허함. 기술 사양의 변경과 인쇄시의 오류 및 기타 오류에 대한 책임이 유보됨.



12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
잠금 나사	에어 피스톤 헤드	스프링 에어 피스톤	에어 조절기 (에어량 조절 높)	페인트 니들 패키징	도료량 조절기	스프링-페인트 니들용	배터리 키트	흐름 방지 장치	스크류 온 컵 뚜껑	여과망 300µm


211391	133991	133959*	211466 1093012 211466 166017 139964	15438	211474 1093004 211474 166025 139188	133959*	1057414 - 213769 165993 -	1826	49395	3988 (10×) 76018 (100×) 76026 (500×)	X 5500 X 5500 PHASER 5000 B 4000 B 100 B 1000 B minijet 4400 B
199430	199448	201467* *	198523	199414	199406	201467*		197558	199075		

* 세트

고정형 조인트

에어 연결부	스프레이 건	스탠다드	회전형 조인트 - 스탠다드용	디지털용	회전형 조인트 키트 - 디지털용	셀 리테이너와 슬리브*
X 5500	-	134098	19745	211490	211516	211441
X 5500 PHASER	1092981	-	19745	-	-	-
5000 B	-	-	19745	211490	211516	211441
4000 B	-	-	19745	166116	203422	165985
100 B	-	-	19745	-	-	-
1000 B	-	134098	16162	-	-	-
minijet 4400 B	-	-	-	-	-	-

* 회전형 조인트 - 디지털 용만 해당



모든 가격은 권장 소비자자가이며, 이 책자의 내용을 임의 수정과 복사를 불허함. 기술 사양의 변경과 인쇄시의 오류 및 기타 오류에 대한 책임이 유보됨.

스프레이 건 액세서리

에어 연결

가 격

6981
SATA 퀵 커플링 니플 G 1/4" 암나사(5개/팩)

₩ 54,000



99895
플렉시블 퀵 커플링 니플 G 1/4" 암나사

₩ 79,000



보관

가 격

9886
SATA 중력식 스프레이건 거치대

₩ 34,000



40188
SATA 스프레이 건 거치대(디스플레이 가능)

₩ 58,000



192195
SATA 유니버설 스프레이 건 및 호스 거치대

₩ 73,000



69328
SATA 스프레이 건 거치대 SATAminijet 4400 B, minijet 3000 B, jet 20 B용

₩ 109,000



134916
스프레이 건 거치대(벽걸이형, 3개 거치 가능)

₩ 72,000



NEW

1103522
SATA 유니버설 스프레이 건 거치대, 접이식, 자석

₩ 110,000



1110527
SATA 유니버설 스프레이 건 거치대, 접이식

₩ 104,000



134882
스프레이 건 및 여과망 거치대

₩ 128,000



134932
인서트 - SATAminijet 건 및 여과망 거치대용

₩ 42,000

1750
스프레이 건 거치대

₩ 72,000




186833
스프레이 건 스탠드 아크릭 W10×H7.5×D14cm

₩ 30,000



▶ 추가 퀵 커플링 시스템은 page 139 참조.

보관	가 격	
161596 SATA 증명서(패턴 블록, 거리 측정 기록표로 구성)	₩ 240,000	
161646 25장의 스프레이 패턴 블록 기록표(2장/팩)	₩ 84,000	
161661 거리 측정표	₩ 32,000	
기타 액세서리		
3988 페인트 여과망, 300μm(10개/팩) SATA 스프레이 건용(SATAminijet 3000 B 제외)	₩ 35,000	
76018 페인트 여과망, 300μm(100개/팩)	₩ 294,000	
76026 페인트 여과망, 300μm(500개/팩)	₩ 1,290,000	
9845 SATA 점도계 컵 4.0mm 유동 허용 시간 < 1초	₩ 128,000	
9852 SATA 점도계 컵 4.0mm 유동 허용 시간 < 1.5초	₩ 49,000	
59675 SATA 도زن 보이(캔 따개):36cm	₩ 373,000	
59659 SATA 도زن 보이용 바퀴	₩ 52,000	
59667 SATA 도زن 보이용 칼날	₩ 34,000	
16477 SATA 압축 에어 구동 교반기	₩ 1,118,000	
1040815 에어캡 보호구 UV용, 블랙(포장:5개/팩) SATAjet 3000, 4000, 5000 시리즈용	₩ 53,000	
1040807 에어캡 보호구 UV용, 블랙(포장:5개/팩) SATAjet 100, 1000 시리즈용	₩ 53,000	
1044594 에어캡 보호구 UV용, 블랙(포장:5개/팩) SATAminijet 4400 B용	₩ 44,000	
1054006 에어캡 보호구, 블랙(포장:5개/팩) SATAjet 3000, 4000, 5000 시리즈용	₩ 47,000	
1054014 에어캡 보호구, 블랙(포장:5개/팩) SATAjet 100, 1000 시리즈용	₩ 47,000	
1054030 에어캡 보호구, 블랙(포장:5개/팩) SATAminijet 4400 B	₩ 38,000	
1054022 에어캡 보호구, 블랙(포장:5개/팩) SATAminijet 1000/3000 B	₩ 38,000	

모든 가격은 권정 소비자사이며, 이 책자의 내용을 임의 수정과 복사를 불허함. 기술 사양의 변경과 인쇄시의 오류 및 기타 오류에 대한 책임이 유보됨.

스프레이 건의 올바른 세척과 유지관리

보관	가 격	
60095 SATA 세척, 건조용 거치대(3대 거치 가능)	₩ 432,000	
세척용 액세서리	가 격	
162628 SATA 세척 간편 세트(가방 포함) 대형 세척 브러시(1개), 중형 세척 브러시(5개) 양날 세척 브러쉬(5개), 노즐 세척 니들(12개) 무초산 - 무실리콘 고성능 그리스(100g, 1개)	₩ 144,000	
48173 SATA 고성능 그리스(무실리콘, 무초산), 100ml - 스프레이 건용 유통기한 준수!	₩ 28,000	
9894 SATA 노즐 세척용 니들(36개/팩, 12개씩 포장)	₩ 108,000	
62174 SATA 노즐 세척용 니들(12개/팩)	₩ 42,000	
64030 SATA 세척 키트 - 세척 브러시(2개), 노즐 세척용 니들(중, 12개)	₩ 53,000	
6007 세척 브러시(10개/팩) - 스프레이 건용	₩ 29,000	
9209 양날 세척 브러시(10개/팩) - 스프레이 건용	₩ 78,000	
158840 대형 세척 브러시(5개/팩) - 스프레이 건용	₩ 22,000	
29280 세척 브러시(10개/팩) - 흡상식 컵 스프레이 건용	₩ 39,000	

▶ SATA 세척도구에 관해서는 page 132 참조.

노즐 세트 분해



먼저 페인트 니들을 빼냄



에어 캡을 탈거



마지막으로 유니버설 스패너로 플루이드 팁을 돌려 빼냄

세척과 건조



도료 통로 세척



스프레이 건 바디 세척



에어 블로우 건으로 건조

메탈 소재의 브러쉬를 사용해 수동 세척할 경우 스프레이 건 손상의 우려가 있기에 사용해서는 안됩니다. 반드시, 스프레이 건 바디의 에어 통로 내부에 세척 세제가 남지 않도록 해야 합니다.

노즐 세트 세척



노즐 세트 세척시, 노즐 세트의 상태를 최적으로 유지하기 위해 SATA 전용 공구와 브러쉬 및 세척용 니들을 사용해야 합니다.

“스프레이 건의 세척 및 유지관리” 브로셔(품번 158162) 또는 포스터(품번 168070)를 무료로 주문하여 받아 보실 수 있습니다.

www.sata.com/firstaid

조립과 유지관리



먼저 플루이드 팁을 조립



유니버설 스패너로 플루이드 팁을 조심스럽게 조임



에어캡을 조립



니들 패킹 주변과 페인트 니들에 그리스를 살짝 바름



페인트 니들을 삽입



페인트 니들 스프링에 그리스를 바르고 삽입



도료량 조절 나사에 그리스 바름



도료량 조절 나사를 몸체에 조립



에어 펌프 로드에서 그리스를 바름

일반 상품

액세서리

필터 기술

호환기용 마스크

컴 시스템

스프레이 건



컵 시스템

컵 종류/용량	적용범위(용도)	사 양
 SATA RPS 다목적 컵 0.3ℓ / 0.6ℓ / 0.9ℓ page 74 – 77	• 색상교체를 위한 중력식 컵-여과망 포함 • 도료배합, 도장 및 보관 3가지 기능 • SATA 스프레이 건의 경우 별도 아답터 불필요	• QCC 컵과 수나사 - 구형 SATA 스프레이 건과 다른 제조사 스프레이 건용 아답터 공급
 SATA 플라스틱 컵 0.125ℓ / 0.15ℓ / 0.3ℓ 0.6ℓ / 0.75ℓ / 1.0ℓ page 78	• 플라스틱 혹은 알루미늄 중력식 컵	• QCC 컵 연결형 부속 및 수나사 혹은 암나사 - 구형 SATA 스프레이 건용 아답터 공급
 SATA 교반 컵 0.7ℓ page 81	• 침전도료용 통합형 교반장치를 갖춘 알루미늄 중력식 컵 예) 특수효과용 페인트 • 속도조절용 에어조절 밸브 포함 교반장치	• QCC 컵 연결형 부속 및 수나사
 SATA BVD 아답터 0.7ℓ page 82	• 고점도 도료용 알루미늄 중력 가압식 컵	• QCC 컵 연결형 부속 및 수나사 혹은 암나사 - 구형 SATA 스프레이 건용 아답터 공급

Collect coins with every cup now!

SATA Loyalty Program
coins & more

Further Information:
www.sata.com/loyalty



SATA® RPS® 다목적 컵 시스템

모든 종류의 도료에 적합!
알맞은 여과망을 선택
(원형 여과망 125µm 혹은 플러그 인 여과망 200µm)
페인트 제조사의 권장사항을 준수하세요.
RPS 박스의 최소 주문 수량: 4박스



종 류


SATA RPS 0.3ℓ				가 격	
패킹 단위 : 60개					
1010553				₩ 142,000	
SATA RPS 0.3ℓ minijet					
125μm 원형 여과망					
패킹 단위 : 60개					
1010561				₩ 142,000	
SATA RPS 0.3ℓ minijet					
200μm 플러그 인 여과망					
패킹 단위 : 40개			패킹 단위 : 100개		패킹 단위 : 40개
1010389		₩ 94,000	1010420	₩ 234,000	
SATA RPS 0.3ℓ 스탠다드			SATA RPS 0.3ℓ 스탠다드		패킹 단위 : 100개
125μm 원형 여과망			125μm 원형 여과망		
패킹 단위 : 40개			패킹 단위 : 100개		패킹 단위 : 40개
1010397		₩ 94,000	1010404	₩ 234,000	
SATA RPS 0.3ℓ 스탠다드			SATA RPS 0.3ℓ 스탠다드		패킹 단위 : 100개
200μm 플러그 인 여과망			200μm 플러그 인 여과망		
SATA RPS 0.6ℓ				가 격	
패킹 단위 : 60개				₩ 163,000	
1010438					
SATA RPS 0.6ℓ, 125μm 원형 여과망					
패킹 단위 : 60개				₩ 163,000	
1010488					
SATA RPS 0.6ℓ, 200μm 플러그 인 여과망					
SATA RPS 0.9ℓ				가 격	
패킹 단위 : 40개				₩ 127,000	
1011973					
SATA RPS 0.9ℓ, 125μm 원형 여과망					
패킹 단위 : 40개				₩ 127,000	
1011981					
SATA RPS 0.9ℓ, 200μm 플러그 인 여과망					
SATA RPS 0.6ℓ UV				가 격	
패킹 단위 : 60개				₩ 203,000	
1010496					
SATA RPS UV 0.6ℓ, 125μm 원형 여과망					
패킹 단위 : 60개				₩ 203,000	
1010503					
SATA RPS UV 0.6ℓ, 200μm 플러그 인 여과망					

부품


SATA® RPS® 가 격

1013226 컵 뚜껑 SATA RPS 0.6ℓ / 0.9ℓ(80개/팩)	₩ 99,000
131979 원형 여과망 125μm 파스텔 블루(100개)	₩ 144,000
131987 플러그 인 여과망 200μm 파스텔 그린(100개)	₩ 123,000
160606 원형 여과망 125μm 파스텔 블루(60개)	₩ 73,000
1013218 컵 뚜껑 SATA RPS 0.3ℓ 스탠다드(60개/팩)	₩ 72,000
1013234 컵 뚜껑 SATA RPS 0.3ℓ minijet(108개/팩)	₩ 123,000


SATA RPS 0.3ℓ 스탠다드




SATA RPS 0.3ℓ minijet (SATAmijet 3000 B용)



SATA RPS 0.6ℓ



SATA RPS 0.9ℓ



SATA® RPS® 액세서리

기술 사양:

SATA RPS 벽걸이형 거치대	W×H×D : 80×100×18cm
SATA RPS 익스텐션 키트	W×H×D : 40(120)×100×18cm
SATA RPS 아답터 키트(벽걸이회전)	W : Ø 65 cm; H : 136cm
SATA RPS 아답터 키트(스탠드회전)	W : Ø 65 cm H max.: 210 cm; H min.: 123cm



종 류	가 격	
195784 SATA RPS 벽걸이형 거치대, 스탠다드 사양 구성: 컵 튜브 2개, 뚜껑 튜브 2개, 여과망 튜브 2개, 알루미늄 슬롯 2개	₩ 442,000	
195776 SATA RPS 익스텐션 키트, 에드 온 키트 구성: 컵 튜브 2개, 뚜껑 튜브 1개, 원형 여과망 튜브 1개, 알루미늄 슬롯	₩ 193,000	
196543 SATA RPS 벽걸이 회전형 아답터 키트 회전형 스피들 & 벽걸이형 홀더(상단과 하단)	₩ 350,000	
196550 SATA RPS 스탠드 회전형 아답터 키트, 회전형 스피들, 스틸 파이프 + 197723(floor plate)	₩ 642,000 ₩ 193,000	
액세서리 - SATA RPS		
144840 SATA RPS 박스 거치대	₩ 74,000	
127852 스프레이 보틀 1.0ℓ	₩ 13,000	
127860 펌프식 스프레이 보틀(세척용), 신너(솔벤트) 사용 금지	₩ 64,000	
165399 SATA RPS 믹스 평면 뚜껑(50개/팩) RPS 0.6ℓ & 0.9ℓ 컵용 함께 적재 가능	₩ 52,000	

액세서리 - SATA RPS		가 격	
213629	픽싱 키트 - 튜브 접착 패드, 접착 호일, 홀더(SATA RPS 거치대 접착용)	₩ 18,000	
213637	SATA RPS 거치대 튜브 용 컵 홀더	₩ 10,000	
213645	SATA RPS 거치대 뚜껑 세척 브러쉬(스탠다드)	₩ 27,000	
213652	SATA RPS 거치대 뚜껑 세척 브러쉬(소형)	₩ 25,000	
213660	SATA RPS 거치대 튜브(RPS 컵 뚜껑 거치대용)	₩ 25,000	
213678	SATA RPS 거치대 튜브(RPS 컵 거치대용)	₩ 23,000	
213686	SATA RPS 거치대 튜브(원형 & 플러그 인 여과망 거치대용)	₩ 14,000	
215483	SATA RPS 거치대 세척 브러쉬 고정용 리벳(4개/팩)	₩ 7,000	
215616	SATA RPS 거치대 원형 여과망용 바닥(1개)	₩ 7,000	
1008285	SATA RPS 거치대 아답터(RPS 컵 뚜껑 거치대용)	₩ 9,000	
1008227	SATA RPS 거치대 여과망 채(플러그 인 여과망용)	₩ 8,000	
1008219	SATA RPS 거치대(플러그 인 여과망용)	₩ 10,000	
1028605	SATA RPS 거치대 브라켓(플러그 인 여과망용)	₩ 7,000	

스프레이 건용 중력식 컵

건 종류

QCC/ 나사선이 없는 건용 :
SATAjet X 5500 PHASER,
SATAjet X 5500, SATAjet 5000
B, jet 4000 B, jet 3000 B, jet
2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet
RP, SATAminijet 4400 B

QCC/ 나사선이 있는
건용 : SATAjet 2000,
jet RP, KLC, LM 2000
B, jet 90

SATAjet B, jet GR, jet NR 95

SATAminijet 3000 B,
minijet 1 - 4, jet 20 B

용 량 품 번

PVC 컵

품 번

가 격

0,125ℓ	197541					₩ 74,000
0,125ℓ	125443					₩ 74,000
0,3ℓ	48587					₩ 80,000
0,3ℓ	120675					₩ 89,000
0,3ℓ	128470					₩ 79,000
0,6ℓ	49379					₩ 83,000
0,6ℓ	27243		 1004960			₩ 84,000

다목적 컵

품 번

품 번

가 격

0,3ℓ	1010553				60개/팩 	₩ 142,000
0,3ℓ	1010561				60개/팩 	₩ 142,000
0,3ℓ	1010389	40개/팩 		 ⊕  125211		₩ 94,000
0,3ℓ	1010397	40개/팩 		 ⊕  125211		₩ 94,000
0,3ℓ	1010420	100개/팩 		 ⊕  125211		₩ 234,000
0,3ℓ	1010404	100개/팩 		 ⊕  125211		₩ 234,000
0,6ℓ	1010438	60개/팩 		 ⊕  125211	 ⊕  135798	₩ 163,000
0,6ℓ	1010488	60개/팩 		 ⊕  125211	 ⊕  135798	₩ 163,000
0,9ℓ	1011973	40개/팩 		 ⊕  125211	 ⊕  135798	₩ 127,000
0,9ℓ	1011981	40개/팩 		 ⊕  125211	 ⊕  135798	₩ 127,000
				125211	135798	₩ 64,000

건 종류

용 량	품 번	QCC/ 나사선이 없는 건용 : SATAjet X 5500, SATAjet 5000 B, jet 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP, SATAMinijet 4400 B	QCC/ 나사선이 있는 건용 : SATAjet 2000, jet RP, KLC, LM 2000 B, jet 90	SATAjet B, jet GR, jet NR 95	SATAMinijet 3000 B, minijet 1 - 4, jet 20 B
-----	-----	--	---	------------------------------	---

PVC 컵		품 번				가 격
0,15ℓ	198911					₩ 74,000
0,15ℓ	125948					₩ 74,000
0,75ℓ	6601					₩ 87,000
0,75ℓ	137729			1013432		₩ 87,000
1,0ℓ	46631					₩ 87,000
1,0ℓ	96685			1013432		₩ 87,000
	71555	PVC 뚜껑(3개) - 0.75ℓ & 1.0ℓ 알루미늄 컵용				₩ 30,000

RPS® 아답터 - SATA 스프레이 건용


아답터		제조사											가 격
QCC 비장착 SATA 스프레이 건용 아답터 SATA RPS 0.9ℓ & 0.6ℓ & 0.3ℓ "스탠다드"용		SATA											
		SATAjet B / GR	SATAjet H / SATAjet 1000 H	SATAMinijet 2, 3, 4, SATAMinijet 3000, SATAjet 20 B	SATAMinijet 1000 H	SATAjet 2000 HVLP without QCC	SATAjet RP without QCC	SATA LM 2000 HVLP/RP	SATA KLC HVLP/RP, KLC P	SATAjet 90	SATAjet B NR 92 HVLP, NR 95 HVLP	SATA LM B 92	
	125211(No. 1) M 16×1.5 암나사	X									X		₩ 64,000
	125237(No. 2) M 15×1.5 수나사					X	X	X	X	X			₩ 64,000
	133595(No. 7) 12×1.5 수나사											X	₩ 64,000
	135798(No. 10) M 10×1 수나사			X									₩ 64,000
	188318(No. 17) G 1/4 암나사				X								₩ 64,000

SATA® 교반 컵

SATA 교반 컵	가 격
9951 SATA 교반 컵 SATAjet B & GR/B-92용 (보조장비)	₩ 938,000
29926 SATA 교반 컵, 전환 키트 SATAjet 5000 B, 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet RP, jet 1000 B, LM 2000 B용	₩ 913,000



부품	가 격
SATA® 교반 컵	
1503 접시머리나사 M4×8 DIN 965 스테인레스 스틸 에어량 조절기 & 패턴 폭 조절기용	₩ 4,000
1826 흐름 방지 장치 (4개)	₩ 29,000
2188 스핀들-조절 밸브용	₩ 48,000
9951 SATA 교반컵 SATAjet B & GR/B-92(보조장비)	₩ 938,000
20461 에어호스 - BVD & 교반 컵용	₩ 14,000
21055 교반 날개	₩ 95,000
21063 드라이빙 링 (스크류 포함)	₩ 109,000
21071 가스켓 - 교반 날개, 교반컵	₩ 15,000
29926 SATA 교반 컵, 전환 키트	₩ 913,000
44735 접시머리 나사 M 2.5×5, VA	₩ 4,000
44743 콘트롤 놉	₩ 18,000
44792 스핀들 - SATAmijet용	₩ 55,000
51078 컵 교반용 조절 밸브	₩ 333,000
53785 LCN-1/8-PL-4, f. SATA NAD & BVD	₩ 14,000
53793 커플링 G 1/8" 암나사	₩ 39,000
54049 씰링 링 (4개)	₩ 18,000
65557 콘트롤 놉	₩ 29,000
123513 압력게이지 0-10 bar 40mm 구경 조절 밸브용	₩ 52,000



SATA® BVD™

SATA BVD 전환 키트

25775

₩ 513,000

SATA BVD 전환 키트

SATAjet 5000 B, 4000 B, jet 3000 B, jet 2000, jet 1000 B, jet 100 B, jet RP용



57505

₩ 522,000

SATA BVD 익스텐션 세트 - SATAjet B and GR/B - 92용

73254

₩ 70,000


수리키트 - 스프레이 마스터 & BVD 조절용

부품

SATA® BVD™ 가격

8268	₩ 4,000
셀링 링	
20438	₩ 35,000
안전 압력 감압 밸브 BVD	
20461	₩ 14,000
에어 호스 - BVD & 교반컵용	
21014	₩ 139,000
알루미늄 컵 뚜껑	
21048	₩ 258,000
가압캡과 뚜껑	
25577	₩ 258,000
가압 캡과 뚜껑	
53777*	₩ 13,000
에어 연결부 - 알루미늄 뚜껑용	
54049	₩ 18,000
셀링 링 (4개)	
65920	₩ 302,000
콘트롤 핏팅 - BVD 가압캡 연결 키트 (GR & LM)	
70664	₩ 24,000
흐름 방지 장치 (10개)	
83493	₩ 73,000
연결부-가압캡용	
83501	₩ 84,000
에어 호스 (가압캡 연결부 포함) SATA 스프레이 마스터용	
120816	₩ 74,000
압력 배출 스크류 (2개)	
133983	₩ 18,000
에어 연결부 1/4" 수나사	

* 품번 8268 주문 가능 ₩ 4,000





SATA® Loyalty Program

coins & more

SATA 로열티 프로그램을 통해, 특정 제품의 우수 고객에게 보상을 제공하고 있습니다.
(현재 모든 RPS 컵 시스템) 로열티 코인이 포함된 경우, 고품질의 보상을 받으실 수 있습니다.
프리미엄 제품 구매자 또는 구매업체 직원은 참여 가능하며, 참가 조건에 명시된 조건에 따라 회사의 동의 하에 프로그램이 제공되는 나라에서는 모두 참여할 수 있습니다.
특정 제품에 적용되는 QR 코드를 스캔하여 포인트를 수집합니다.
각 RPS 상자 외부에 QR 코드에서 코인 값을 스캔할 수 있는 책자가 있으니 참고하세요.
우선, SATA 로열티 앱을 다운로드하고 사용자 정보를 입력한 다음 SATA 코인을 스캔하고 수집하면 코인으로 보상 받으실 수 있습니다.

1. App 다운로드 & 등록
2. QR 코드 스캔 & 코인 수집
3. 보상 전환

모든 컵의 코인을 모으세요!

SATA RPS 컵 40개/박스(SATA RPS 0.3ℓ, SATA RPS 0.9ℓ) 구매 시 코인 40개,
SATA RPS 컵 60개/박스(SATA RPS 0.3ℓ minijet, SATA RPS 0.6ℓ) 구매 시 코인 60개,
RPS 컵 100개/박스(SATA RPS 0.3ℓ XL) 구매 시 코인 100개를 획득하게 되는 것입니다.

추가 정보: www.sata.com/loyalty

호흡기 보호구

후드 커버(Hood cloth)

통기성, 내산성, 보풀 방지, 내연성.
벨크로 타입으로 교체 용이.

땀흐름 방지 밴드

매우 위생적. 초극세사 벨루아,
피부 반응 테스트 완료
교체 매우 용이, 발포 인서트 포함
(편안한착용감)

SATA CCS 디스크

사용자 혼동을 예방:
사용자 식별 편리성: 4가지 색상.

잠금 / 축 조절기

(Locking / pivot control)
작업 시야 확보 용이

안면 맞춤형 실(Facial seals)

얼굴 윤곽에 맞춘
최적의 씰링과 편안함 확보.
어두운 색상으로 반사를 낮춤.

호흡용 에어 호스

(Breathing air hose)
새로운 에어 공급. 착용감 극대화를
위해 호스 가이드는 후면에 배치

디퓨저 블록

(Diffuser block)
호흡용 에어를 균일하게
배분하여 소음을
64 dB(A)까지 감소
(인입압 2.5 bar에서)

후드(Hood)

견고한 커버로 충격 방지

헤드밴드(Headband)

4 포인트 조절.
사이즈 조절가능

안면창(Visor)

넓은 시야 확보

플러그-인 디퓨저

(Plug-in diffuser)
옵션: 에어 공급
분산으로 편안함

청각 경고 신호기

(Acoustic warning signal)
에어 공급 부족시 경보



마스크 종류	적용 범위(기능)
 SATA air vision 5000 page 86 - 91	인체공학적 디자인의 에어 공급식 전면 마스크 주변(외부) 공기와는 별도 로 정화된 공기를 독립적으로 공급. 사용자 국가의 규정 준수.
 SATA vision 2000 page 92 - 93	머리와 목 부위까지 보호하는 전면 마스크 주변(외부) 공기와는 별도 로 정화된 공기를 독립적으로 공급(에어 공급식) 사용자 국가의 규정 준수. 보안경 착용 권장. 사용자 국가의 규정 준수
 SATA air star C page 94 - 95	코와 입을 보호하는 반면 마스크 주변(외부) 공기와는 별도 로 정화된 공기를 독립적으로 공급(에어 공급식). 보안경 착용 권장. 사용자 국가의 규정 준수
 SATA air star F page 98 - 99	코와 입을 보호하는 반면 마스크로 주변(외부) 공기 의존 (방독 마스크) 필터 카트리지가 수명 연장을 위한 프리 필터 디스크 보안경 착용 권장. 사용자 국가의 규정 준수

호흡기용 마스크 - 활성탄 벨트 유닛 비장착형

스프레이 건


컴퍼넬먼트

호흡기용 마스크

필터 기술

액세서리

일반상품



유용한 액세서리

1000299

SATA 에어 가습기
편안한 호흡이 가능하도록 에어 습도 조절



1007005

SATA 에어 가열기



1006982

SATA 에어 냉각기



49080

안전 호스
파손 및 꼬임 방지 호스, 6m




13870

건 에어 호스
내경 9mm, 1.2m
스프레이 건과 벨트 유닛 연결



3단 에어 필터와
에어 공급식 전면 마스크
예) SATA filter 584(활성탄 필터 **장착**)

호흡기용 마스크 - 활성탄 벨트 유닛 장착형



유용한 액세서리

1000299
SATA 에어 가습기
편안한 호흡이 가능하도록 에어 습도 조절



1000132
SATA 에어 가열기



1006982
SATA 에어 냉각기



49080
안전 호스
파손 및 꼬임 방지 호스, 6m



13870
건 에어 호스
내경 9mm, 1.2m



218206
활성탄 필터
SATA 활성탄 조절기용



벽걸이 2단 에어 필터와
에어 공급식 전면 마스크
예) SATA filter 544
(활성탄 필터 **비장착**)



SATA® air vision™ 5000

기술 사양:

적정 에어압 (스프레이 건 제외)	2.5 bar - 3.0 bar
적정 에어압 (스프레이 건 포함, 1.2 m 건 호스 연결)	4.0 bar - 6.0 bar
최대 에어압	10.0 bar
최소 에어량	150 NI/min
최대 에어량 (6 bar, 에어 조절기 최대 오픈)	740 NI/min



공급 모델

213819

SATA air vision 5000 키트

마스크, 벨트, 에어조절기(활성탄 필터 **별도**)

1000249

SATA air vision 5000 마스크



1000124

SATA air vision 5000 **활성탄** 키트

마스크, 벨트, 에어조절기, 활성탄 필터



1000190

SATA 에어 조절기

SATA air vision 5000용



1000108

SATA 에어 조절기 키트

에어 조절기 포함 벨트 유니트



1030668

SATA 에어 조절 벨트 플러스



1000215

SATA 에어 조절기 벨트

SATA air vision 5000용



공급 모델

1000059

SATA 활성탄 조절 키트

SATA air vision 5000용



1000132

SATA 에어 가열기

SATA 활성탄 조절기용



1000166

SATA 활성탄 조절기

SATA air vision 5000용



1000299

SATA 에어 가습기

SATA air vision 5000용



1007005

SATA 에어 가열기

SATA air vision 5000용 아답터, 힙 패드 포함



1006982

SATA 에어 냉각기

SATA air vision 5000용



액세서리

13870

SATA 에어 호스

색상 : 블루, 길이 : 1.2m, 직경 : Ø 9 mm - 쿼 커플링(빨강) & 니플 포함



49080

안전 에어 호스 CE

길이 : 6m, 직경 : Ø 10mm DIN EN 139/270 - SATA CE version 마스크용



176792

안전 에어 호스 CE 길이 : 10m, 직경 : Ø 10mm DIN EN 139/270 - SATA 마스크용

180851

안전 에어 호스 CE 길이 : 40m, 직경 : Ø 10mm DIN EN 139/270 - SATA 마스크용

218206

SATA 활성탄 필터 - SATA 활성탄 조절기용




부품

SATA air vision 5000

13623	SATA 퀵 커플링 1/4" 수나사
53942	니플 G 1/4
GS 마스크, UBE + blow-off gun, 사이즈 14	
81158	가습 모듈
206151	SATA filter 타이머 - 황동 소결 필터용
208439	버클형 벨트
208447	힙 패드 (1개/팩)
208462	아답터 플레이트
210468	안면 투명창, 구멍 6개 (20개/팩)
210526	안면 투명창, 구멍 6개 (1000개/팩)
211904	CCS 디스크 (4개/팩)
211912	후드 인레이 (20개/팩)
213728	밴드 (10개/팩)
213736	안면 투명창 고정 볼트 (6개/팩)
213835	후크 & 루프 테이프 긴것 (1개/팩) & 짧은 것 (2개/팩) - 측면 에 고정
213751	마스크 홀더 - SATA 에어 조절기용
215590	안면 투명창, 구멍 6개 (100개/팩)
216473	퀵 커플링: SATA 에어 조절기 SATA 에어 카본 조절기
226456	플러그 인 디퓨저
1000215	SATA 에어 조절 벨트
226621	가습기 키트 가습기 모듈, 두경 쉴 & SATA 필터 타이머
226746	후드 커버 (진회색)
1014232	힙 패드 (1개/팩)
1014240	에어 호스 세트 SATA 에어 가열기 / 에어 냉각기 용
1018143	필터 고정 장치
1036947	아답터 플레이트
1039917	조절용 머리띠 (100개/팩)
1066415	컨트롤 노브
1073197	헤드 밴드용 패드 (조절 쉴)
1076521	실린더 나사


부품

SATA air vision 5000 품번. 1000249



부품


SATA 에어 조절 벨트 플러스
품번. 1030668 (힙 패드 포함)
품번. 1038274 (힙 패드 별도)




부품

SATA 에어 조절기 벨트
품번. 1000215
(힙 패드 포함)
품번. 208439
(힙 패드 별도)


부품:
SATA 활성탄 조절기
품번. 1000174




부품:
SATA 에어 조절기
품번. 1000190



부품:
SATA 에어 가열기
품번. 1007005
SATA 에어 냉각기
품번. 1006982



부품:
SATA 에어 가슴기
품번. 1000033



SATA® vision™ 2000

기술 사양:

적정 에어	4.0 bar
적정 에어량	170 NI/min



공급 모델

69500

SATA 마스크 키트 vision 2000

활성탄 벨트 포함



52712

전면 마스크 vision 2000, 머리/가슴 후드 커버, 1.8m 에어 호스 포함

54015

SATA vision 2000 & CE 산업용 마스크(UV 차단)

활성탄 벨트 & 에어 조절 밸브 포함



173880

SATA 마스크 키트 : SATA vision 2000, 활성탄 벨트, 에어 조절 밸브

SATA 에어 가열기, SATA 1.2 m 에어 호스 구성

154591

SATA 후드 vision 2000

산업용 벨트, T형 연결구, 호스 커플링 포함

활성탄 벨트 별도



52712

후드 / 머리, 가슴 커버 포함, belt unit는 별도SATA vision 2000용

122341

벨트 유닛

에어 조절 밸브, T형 연결구, CE 산업용 마스크(UV 차단), 에어 스타 C 포함

SATA vision 2000용

58941

벨트 유닛

에어 조절 밸브, CE 산업용 마스크(UV 차단), 에어 스타 C 포함

SATA vision 2000용

67595


SATA 마스크 후드 CE, 머리 & 가슴 커버

▶ SATA vision 2000, SATA air star C, SATA air star F 용 액세서리는 page 96 참조.


부품

SATA® vision 2000

6981
SATA 퀵 커플링 니플 G 1/4" 암나사(5개/팩)
10330
땀 흐름 방지 리본, 인조 가죽(10개/팩)
13623
SATA 퀵 커플링 1/4" 수나사
13854
소음기 (Silencer)
13904
활성탄 카트리지
13920
버클형 벨트
21840
플러그-인 니플 세트, Vision 2000용
21865
하부(2개/팩)
22947
O-ring
25064
압력 게이지 0-6 bar, 40mm green area 1.3-2.6 bar
25106
스핀들
전면+부분 마스크 활성탄 흡착용
27797
유리케이스 - 활성탄 카트리지용
35659
안면 투명창, 구멍 6개(5개/팩) SATA vision 2000용
35675
안면 투명창 구멍 6개(25개/팩) - SATA vision 2000용
36301
안면 투명창, 구멍 6개(100개/팩)
49114
호흡용 에어 호스 청각 경고 장치 및 슬리브 포함 소음 저감장치 / 커플링 제외
49726
활성탄 카트리지 케이스 마스크 필터 유닛용
53934
퀵 커플링 - SATA 전면 마스크용
53942
니플 G 1/4 GS 마스크, UBE + blow-off gun, size 14
53975
호스 클램프 10.5 GER
56184
슬리브 - CE 마스크용
60541
머리/가슴 커버 후드(회색)
69658
후드 인레이(블랙, 20개)
76299
단면 접착식 스펀지 띠 8 × 25 × 345mm - 마스크용
82594
후드 벨크로 테이프 부착식 Vision 2000 마스크용
89243
이마띠 조절부 - Vision 2000 마스크용
89250
이마띠 - Vision 2000 마스크용
89268
스크류(2개)
89276
마스크 프레임 양 측면, 하부:플러그 인 니플 장착 Vision 2000 마스크 용




부품:
벨트 유닛
품번. 54015




121038
호흡용 에어 호스
청각 경고장치 및 슬리브 포함
소음 저감 장치 / 커플링 포함

149872
벨트 쿠션

부품:
벨트 유닛
품번. 122341



부품:
벨트 유닛
품번. 58941



SATA® air star C

기술 사양:

적정 에어압	4.0 bar
적정 에어량	150 NI/min
최대 에어량	305 NI/min



공급 모델

137554

SATA 마스크 키트

SATA air star C, 활성탄 필터 & 에어 조절 밸브 장착된 벨트, 일회용 후드 구성
 활성탄 벨트 **포함**



137588

SATA air star C 부분 마스크(호흡용 호스 포함, 필터 별도)



55798

벨트 유닛(활성탄 필터, 에어 조절 밸브 포함)

SATA air star C용



137570

SATA air star C 부분 마스크

T형 연결구 장착된 벨트 유닛(스페셜 버전)

활성탄 필터 **별도**

122341

벨트 유닛

구성: T형 연결구, 에어 조절 밸브, CE 산업용 마스크 후드(UV 차단), 에어 스타 C

SATA vision 2000용



58941

벨트 유닛

구성: 에어 조절 밸브, CE 산업용 마스크 후드(UV 차단), 에어 스타 C

SATA vision 2000용




▶ SATA vision 2000, SATA air star C, SATA air star F 용 액세서리는 page 96 참조.


부품

SATA® air star C 가격


3194
유리 케이스
6981
SATA 콕 커플링
니플 G 1/4" 암나사(5개/팩)
13623
SATA 콕 커플링 1/4" 수나사
13904
활성탄 카트리지
13920
버클형 벨트
22947
O-ring
25015
압력 게이지
0-6 bar, 40mm, green area 1-3bar
25106
스핀들
전면+부분 마스크 활성탄 흡착용
49726
활성탄 카트리지 케이스
53942
니플 G 1/4
GS 마스크, UBE + blow-off gun, 사이즈 14
53934
안전 콕 커플링 - SATA 전면 마스크용
75176
안전 콕 잠금 커플링 NW 5, type 21
부분 마스크 활성탄 흡착용 (version GS)
120469
호흡용 에어 호스
120477
에어 분배기(2개/팩)
134254
이미띠 조절 및 걸이 - SATA air star C용
134270
들숨 & 날숨 횡경막(5개 혹은 10개/팩)
137612
연결부(2개/팩)
149872
벨트 쿠션




부품:
벨트 유니트
품번. No. 55798



부품:
벨트 유니트
품번. 122341



부품:
벨트 유니트
품번. 58941



액세서리 - SATA vision 2000/SATA air star C

액세서리와 에어 호스

13904

활성탄 카트리지



15412

어깨끈

SATA air star, SATA vision 2000



13870

SATA 에어 호스

색상 : 블루, 길이 : 1.2m, 직경 : Ø 9mm, 퀵 커플링 (레드) & 니플 포함
스프레이 건 및 마스크 벨트 유닛용



49080

안전 에어 호스 CE

길이 : 6m, 직경 : Ø 10mm, DIN EN 139/270 - SATA CE version 마스크용

176792

안전 에어 호스 CE, 길이 : 10 m, 직경 : Ø 10 mm DIN EN 139/270 - SATA 마스크용

180851

안전 에어 호스 CE, 길이 : 40m, 직경 : Ø 10mm DIN EN 139/270 - SATA 마스크용



호흡용 에어 가습기와 에어 가열기

89086

SATA 에어 가습기



61242

에어 가열기, 조절기 포함 - SATA 마스크용



클리닝 티슈

134965

SATA 부분 마스크 전용 클리너, 티슈 (10매/팩): 유통기한 준수!

135020

SATA 부분 마스크 전용 클리너, 티슈 (50매/팩): 유통기한 준수!




75358

SATA 습건식 클리너, 티슈 (10매/팩): 유통기한 준수!

83881

SATA 습건식 클리너, 티슈 (50매/팩): 유통기한 준수!



헤드 커버 - SATA vision 2000용

60541

머리 / 가슴 커버, 그레이 - SATA vision 2000용



56762

머리 / 가슴 커버, 그레이 - 마스크용




부품

SATA® 에어 가습기

24505
안전 콕 잠금 커플링, 연결부
24612
니플
24919
O-ring
24950
안전 밸브
46169
플러그 인 니플
53975
호스 클램프 10.5 GER
63214
잠금 나사
70789
O-ring 5 × 2mm, 에틸렌-프로필렌 콘트롤 피스톤 SATA LP90용
72611
밸브
81158
가습 모듈
82917
호흡용 에어 호스
97311
PVC 호스 4 × 2mm × 110mm
163535
홀더
163543
용기(애크미 나사 포함)
176420
O-ring 68 × 2.0 NBR (2013년 7월 이전 생산 모델)
199729
O-Ring (2013년 7월 이후 생산 모델)

부품:


SATA 에어 가습기
품번. 89086

부품

SATA® 에어 가열기

1099
잠금 나사 DIN 906 G 1 / 8 - ST., 니켈 도금
1503
접시머리 나사 M4 × 8 DIN 965 스테인레스 스틸, 에어량 조절기 패턴 폭 조절기용
29413
니플
53934
안전 콕 커플링 - SATA 전면 마스크용
65557
콘트롤 놉

부품:

SATA 에어 가열기
품번. 61242

SATA® air star® F

단시간 국소 도장

작업용 마스크



공급 모델

134353

SATA air star F

필터 A2:P3 D, 프리 필터 홀더(2개) & 프리 필터(10개)



134288

SATA air star F 세트

필터 A2:P3 D, 프리 필터 홀더(2개) & 프리 필터(10개), 위생박스 포함



액세서리

91553

보관용 박스

SATA air star F용



134965

SATA 부분 마스크 전용 클리너 티슈(10매/팩): 유통기한 준수!

135020

SATA 부분 마스크 전용 클리너 티슈(50매/팩): 유통기한 준수!



부품

SATA® air star® F

134239
프리필터(50개/팩), 유통기한 준수!

134247
필터 홀더
레드(2개/팩) & 프리필터(10개/팩)
유통기한 준수!

134254
이마띠 조절 및 걸이 - SATA air star C용


134262
프리 필터(10개/팩), 유통기한 준수!

134270
들숨 & 날숨 횡경막(5개 혹은 10개/팩)
유통기한 준수!

134296
스페셜 필터
A2:P3 D 1쌍 - SATA air star F용
유통기한 준수!

134312
스페셜 필터
A2:P3 D 3쌍 - SATA air star F용
유통기한 준수!

134304
스페셜 필터
A2:P3 D 6쌍 - SATA air star F용
유통기한 준수!



필터 기술

스프레이 건

컴 시스템

호흡기용 마스크

필터 기술

액세서리

일반 상품

공기 배출 모듈
필요시 추가 장착 가능조절기가 크므로
필요한 배출 압력을 정밀하게 세팅타이머
필터 카트리지를 교환 주기 인식
모든 필터 적용사이클론방식 분리기
입자형 불순물 제거 효과 탁월
입자 - 5 µm 이상 거름자동 배출 장치 밸브
효율 우수하며, 유지 관리가 편함에어 인입 G ½" 암나사
공기 공급 (6 bar): 약 3,800 NI/분 설치
- 에어라인: 좌, 우측 방식 가능에어 아울렛
볼 밸브와 연결부 G ¼" 수나사 포함.
옵션: SATA 록 커플링

1차 필터

- 황동 소결 필터가 5 마이크론 이상의 입자 걸러냄.
- 청소 & 교환 주기: 6개월

2차 필터

- 화인 필터 카트리지가 0.01 마이크론 이상 입자를 99.998 %까지 걸러냄.
- 필터 교체 주기: 6개월

3차 필터

- 활성탄 필터 유증기 분리 거름 효과 우수
- 컴프레서 에어 공급식 마스크에 필수
- 필터 교환 주기: 6개월

필터 종류	적용 범위(용도)
 SATA filter 100 prep SATA filter 101 prep SATA filter 103 prep page 102 - 103	경제적(가격면) 필터: 전처리장, 50°C 이하 작업장에 설치 • 활성탄 필터를 포함한 단계별 필터 모듈 구조-3단계 가능 • 고품질의 압축공기(100% 클린 에어) • 공기처리 양 : < 800ℓ/min, 6bar
 SATA filter 414 / 424 / 434 / 444 / 464 / 474 / 484 page 104 - 107	스프레이 부스용 필터 유니트 • 주변 온도 최대 120°C 작업장, 활성탄 사용시 최대 60°C 작업장 (3단계) • 활성탄 필터를 포함한 3단계 필터 모듈 • 고품질의 압축공기(100% 클린 에어) • 공기처리 양 : 3,600ℓ/min, 6bar
 NEW SATA filter 524 / 544 / 564 / 584 page 109 - 111	스프레이 부스용 필터 유니트 • 주변 온도 최대 120 °C 작업장, 활성탄 사용시 최대 60°C 작업장 (3단계) • 활성탄 필터를 포함한 3단계 필터 모듈 • 고품질의 압축공기(100% 클린 에어) • 공기처리 양 : 3,600ℓ/min, 6bar

SATA® filter 100 prep™/101 prep™/103 prep™

기술 사양:

에어 인입	G 1/2" 암나사
에어 배출	1/4" 수나사
최대 인입 에어압	10.0 bar
최대 배출 에어압	10.0 bar
에어 처리량 (6.0 bar)	800 NI/min
최대 주변 허용 온도	50 °C



공급 모델

가 격

148247
SATA filter 100 prep 2단
항동 소결 필터 / 화인 필터
(압력 조절 콘센트 장착, 1×1/4" 수나사)

₩ 885,000



157412
SATA filter 101 prep 1단
활성탄 필터 (100 prep, 103 prep 전환)

₩ 510,000



157420
SATA filter 103 prep 3단
항동 소결 필터 / 화인 필터 / 활성탄 필터
압력조절기 콘센트 탭 1개 (1×1/4" 수나사) 장착

₩ 1,282,000




부품

SATA® filter 103
prep™

가 격

15511	자동 응축물 배출 밸브	₩ 113,000
19158	압력 게이지 0-10bar, 50mm	₩ 63,000
22137	싸이클론 분리기	₩ 97,000
22160	황동소결필터	₩ 75,000
24521	응축물 보관통 (O-ring 장착)	₩ 27,000
148239	압력 조절 밸브	₩ 289,000
148270	화인 필터 카트리지	₩ 174,000
157362	활성탄 필터 카트리지	₩ 220,000
148189	필터 저장소 (천공 및 코팅 처리)	₩ 84,000
148197	필터 슬리브 (가공 및 코팅 처리)	₩ 83,000

부품:

SATA filter 103 prep
품번. 157420

수리 키트

가 격

148528
셀링 키트

₩ 34,000

SATA® filter

414™/424™/434™/464™

기술 사양:

에어 인입	G 1/2" 암나사
에어배출	1/4" 수나사
최대 인입 에어압	15.0 bar
최대 배출 에어압	10.0 bar
에어 처리량 (6.0 bar)	3600 NI/min
최대 주변 허용 온도	120 °C
활성탄 최대 주변 허용 온도	60 °C



압력 조절기/수분 분리기

가 격

92288	₩ 544,000	
SATA 압력 조절기 420 게이지 0-10 bar, 에어 인입 및 배출구 G 1/2" 암나사 장착		
92213	₩ 699,000	
SATA filter 414 1단 황동 소결 필터(에어 배출 모듈 2×1/4" 수나사 장착, 압력 조절기 별도)		
92254	₩ 553,000	
SATA filter 414 L 1단 황동 소결 필터(압력조절기 별도), 파이프라인 설치용 (G 1/2" 수나사)		
92221	₩ 828,000	
SATA filter 424 1단 황동 소결 필터(압력 조절기, 에어 배출 모듈 2× 1/4" 수나사 장착)		
92262	₩ 665,000	
SATA filter 424 L 1단 황동 소결 필터(압력 조절기 포함), 파이프라인 설치용 (G 1/2" 수나사)		

화인 필터

가 격

92239	₩ 734,000	
SATA filter 434 1단 화인 필터(압력 조절기 별도, 에어 배출 모듈 2×1/4" 수나사 포함)		
92270	₩ 593,000	
SATA filter 434 L 1단 화인 필터(압력 조절기 별도), 파이프라인 설치용 (G 1/2" 수나사)		

활성탄 필터 - SATA filter 444 전환

가 격

141473	₩ 815,000	
SATA filter 464 애드 온 키트 1단 활성탄 필터(압력 조절기 별도), SATA filter 444 , 484 전환		
92247	₩ 963,000	
SATA filter 464 1단 활성탄 필터(압력 조절기 별도, 에어 배출 모듈 2×1/4" 수나사 포함)		

부품

SATA® filter 424™

2923 스프링	₩ 13,000
2949 다이아프램	₩ 55,000
15511 자동 응축물 배출 밸브	₩ 113,000
22046 압력 게이지 0~10bar, 50mm	₩ 48,000
22137 싸이클론 분리통	₩ 97,000
22160 황동소결필터	₩ 75,000
23804 압력 밸브	₩ 115,000
24471 플라스틱 너트 (O-ring 2개) SATA filter 300 & 400용	₩ 20,000
24489 나사형 로드 (압력 밸브 헤드 장착)	₩ 77,000
24521 응축 리테이너(O-ring 장착)	₩ 27,000
24554 필터 슬리브 (자동 배출 밸브 장착)	₩ 202,000
80457 스핀들 - SATA 400용	₩ 64,000
83113 고정용 너트	₩ 14,000
95851 접시머리 나사 M 5×16	₩ 3,000
96883 압력 조절 나사	₩ 7,000
158808 매니폴드 2×1/4" 수나사	₩ 198,000

부품


SATA® filter 464™

24562 아답터 (O-ring 장착)	₩ 17,000
73890 나사선 로드	₩ 10,000
85373 활성탄 카트리지	₩ 265,000
158808 매니폴드 2×1/4" 수나사	₩ 198,000

부품:

SATA filter 424


품번. 92221



부품:

SATA filter 464

품번. 92247



수리 키트

가 격

94979

서비스 유닛 0/400

₩ 175,000

96750

셀링 키트

₩ 45,000

SATA® filter

444™/474™/484™

기술 사양:

에어 인입	G 1/2" 암나사
에어배출	1/4" 수나사
최대 인입 에어압	15.0 bar
최대 배출 에어압	10.0 bar
에어 처리량 (6.0 bar)	3600 NI/min
최대 허용 온도	120 °C
활성탄 주변 최대 허용 온도	60 °C



콤비 필터

가 격

92296	₩ 1,445,000	
SATA filter 444 2단		
황동 소결 필터, 화인 필터(압력조절기 & 에어 배출 모듈 2×1/4" 수나사 포함)		
92833	₩ 1,752,000	
SATA filter 444 2단(스탠드형)		
황동 소결 필터, 화인 필터(압력조절기 & 에어 배출 모듈 2×1/4" 수나사 포함)		
92304	₩ 1,278,000	
SATA filter 444 L 2단		
화인 필터, 활성탄 필터(압력조절기 별도, 에어 배출 모듈 G 1/4" 암나사 포함)		
92312	₩ 1,439,000	
SATA filter 474 2단		
화인 필터, 활성탄 필터(압력조절기 별도, 에어 배출 모듈 2×1/4" 수나사 포함)		
92320	₩ 2,103,000	
SATA filter 484 3단		
황동 소결 필터, 화인 필터		
활성탄 필터(압력조절기 & 에어 배출 모듈 2×1/4" 수나사 포함)		
129619	₩ 2,460,000	
SATA filter 484 3단(스탠드형)		
황동 소결 필터, 화인 필터		
활성탄 필터(압력조절기 & 에어 배출 모듈 2×1/4" 수나사 포함)		
173195	₩ 3,054,000	
SATA filter 484 3단(이동형)		
황동 소결 필터, 화인 필터		
활성탄 필터(압력 조절기, 에어인입 G 1/2 a, 에어 배출(퀵 커플링 2개) 포함)		


부품

SATA® filter 444™
/474™/484™

가 격

2923	₩ 13,000
스프링	
2949	₩ 55,000
다이아프램	
15511	₩ 113,000
자동 응축물 배출 밸브	
22046	₩ 48,000
압력 게이지 0~10bar, 50mm	
22137	₩ 97,000
싸이클론 분리통	
22160	₩ 75,000
황동소결필터	
23804	₩ 115,000
압력 밸브	
24471	₩ 20,000
플라스틱 너트(O-ring 2개)	
SATA filter 300 & 400용	
24489	₩ 77,000
나사형 로드(압력 밸브 헤드 장착)	
24521	₩ 27,000
응축 리테이너(O-ring 장착)	
24554	₩ 202,000
필터 슬리브(자동배출 밸브 장착)	
24562	₩ 17,000
아답터(O-ring 장착)	
73890	₩ 10,000
나사선 로드	
78360	₩ 5,000
가스켓	
80457	₩ 64,000
스핀들 - SATA filter series 400 용	
81810	₩ 212,000
화인 필터 카트리지	
83113	₩ 14,000
고정용 너트	
84871	₩ 93,000
필터 슬리브	
85373	₩ 265,000
활성탄 카트리지	
95851	₩ 3,000
접시머리 나사 M 5×16	
96883	₩ 7,000
압력 조절 나사	
158808	₩ 198,000
매니폴드 - SATA 400용 2×1/4" 수나사	

부품:

SATA filter 484
품번. 224477

수리 키트

가 격

94979	₩ 175,000
서비스 유닛 0/400	
96750	₩ 45,000
셀링 키트	

일반 상품

액세서리

필터 기술

호흡기용 마스크

컴 시스템

스프레이 건



NEW

SATA® filter

524™/544™/564™/584™

기술 사양:

에어 인입	G 1/2" 암나사
에어배출	1/4" 수나사
최대 인입 에어압	15,0 bar
최대 배출 에어압	15,0 bar
에어 처리량(6.0 bar)	약 3.800 NI/min
최대 허용 온도	120 °C
활성탄 주변 최대 허용 온도	60°C



콤비 필터	가 격	
1101667 SATA 압력 조절기 게이지 0-10 bar, 공기 토출구 - G 1/2"(암나사)	₩ 604,000	
1101659 SATA 필터 524 1단형: 황동 소결 필터, 압력 조절기, 토출구 모듈(2×1/4" 수나사)	₩ 919,000	
1101641 SATA 필터 524 1단형: 황동 소결 필터, 압력 조절기, 에어라인용(G 1/2" 암나사)	₩ 740,000	
1101005 SATA 필터 564 추가형 키트 필터 544를 584로 개조, 활성탄 필터형	₩ 1,058,000	
1100990 SATA 필터 544 2단형: 황동 소결 필터 & 화인 필터 - 압력 조절기 장착, 토출구 모듈(2×1/4" 수나사)	₩1,600,000	
1099953 SATA 필터 584 3단형: 황동소결 필터 / 화인필터 / 활성탄 필터 압력 조절기, 토출구 모듈(2×1/4" 수나사)	₩2,204,000	
1101625 SATA 필터 584 3단형: 황동소결 필터 / 화인필터 / 활성탄 필터 압력 조절기, 토출구 모듈(2×1/4" 수나사), 584의 이동형 - 영업용으로 적합	₩2,455,000	
1101675 SATA 필터 584 3단형: 황동소결 필터 / 화인필터 / 활성탄 필터 압력 조절기, 토출구 2개-씩 커플링, 에어 호스 내장 584의 이동형 - 영업용으로 적합, 케이스 & 트롤리	₩2,472,000	

부품

SATA® filter 524™

15511	₩ 113,000
자동 응축물 배출 밸브	
22160	₩ 75,000
항동소결필터	
24521	₩ 27,000
응축 리테이너(O-ring 장착)	
1097486	별도문의
감압기 - 압력 조절 나사 및 점시나사 포함	
1101089	₩ 175,000
다이아프램 - 압력 스프링 & 스펀들 포함	
1101097	₩ 129,000
압력 조절 유니트	
1101104	₩ 53,000
압력 게이지 0 - 15 bar(0-145 psi)	
1101112	₩ 225,000
커버 유니트 - 볼 밸브 2개 포함	
1101162	₩ 243,000
필터 슬리브 - 자동 배출 밸브 포함	
1114298	₩ 107,000
사이클론 분리기	

부품


SATA® filter 564™

1098004	₩ 380,000
활성탄 필터 카트리지	
1098054	₩ 560,000
서비스 키트 filter 500용:	
확인 필터 & 활성탄 필터 카트리지	
1101154	₩ 120,000
필터 하우징	

부품

SATA filter 524


품번. 1101659



부품

SATA filter 564

품번. 1101005



수리 키트


가 격

1102087	₩ 179,000
서비스 유니트	
1101518	₩ 57,000
씰링 키트	

부품
SATA® filter 544™/
584™ 가 격

15511	₩ 113,000
자동 응축물 배출 밸브	
22160	₩ 75,000
환동소결필터	
24521	₩ 27,000
응축물 보관통 (O-ring 장착)	
1097486	별도문의
감압기 - 압력 조절 나사 및 접시나사 포함	
1097999	₩ 244,000
화인 필터 카트리지	
1098004	₩ 380,000
활성탄 필터 카트리지	
1098054	₩ 560,000
서비스 키트 filter 500용	
화인 필터 & 활성탄 필터 카트리지	
1101089	₩ 175,000
다이아프램 - 압력 스프링 & 스피들 포함	
1101097	₩ 129,000
압력 조정 유니트	
1101104	₩ 53,000
압력 게이지 0 - 15 bar (0 - 145 psi)	
1101112	₩ 225,000
커버 유니트 - 볼 밸브 2개 포함	
1101154	₩ 120,000
필터 하우징	
1101162	₩ 243,000
필터 슬리브 - 자동 배출 밸브 포함	
1114298	₩ 107,000
사이클론 분리기	

부품:
SATA filter 584
품번. 1101683




수리 키트

가 격

1102087	₩ 179,000
서비스 유니트	
1101518	₩ 57,000
셀링 키트	

액세서리 SATA® filter series

필터 카트리리지	가 격	
22160 항동 소결 필터 모든 SATA filter용	₩ 75,000	
1097999 화인 필터 카트리리지 SATA filter 500용	₩ 244,000	
81810 화인 필터 카트리리지 SATA filter 100, 200, 300 & 400용	₩ 212,000	
148270 화인 필터 카트리리지 SATA filter 100 prep용	₩ 174,000	
1098004 활성탄 필터 카트리리지 SATA filter 500용	₩ 380,000	
85373 활성탄 필터 카트리리지 SATA filter 200, 300 & 400용	₩ 265,000	
157362 활성탄 필터 카트리리지 SATA filter 100 prep용	₩ 220,000	
1098054 filter 500용 서비스 키트 화인 필터 & 활성탄 필터 카트리리지	₩ 560,000	
138933 filter 400용 서비스 키트 화인 필터 카트리리지 & 활성탄 필터 카트리리지 벽걸이 장착형 구성	₩ 433,000	
214270 SATA six pack #81810(2개)와 #85373(4개)포함 - SATA필터 484용	₩ 1,227,000	
206151 SATA filter 타이머 항동 소결 필터용	₩ 7,000	

필터 액세서리

가 격

1114305
SATA 484 필터에서 584 필터로 변환 아답터

별도문의



13599
SATA 쿼 커플링 G 1/4" 암나사

₩ 27,000



1107269
SATA 고유량 커플링, 레드(2개/팩) - SATA 필터 시리즈 500용

별도문의



1101146
매니폴더 - SATA filter 500용

₩ 309,000



158824
매니폴더(ball 밸브 2개 장착된 익스텐션용)
SATA filter 400용

₩ 222,000



10934
볼탭(테플론) 1/2" 수나사
에어 인입 SATA filter 100, 300, 400 & 세척 장비용

₩ 130,000



9878
SATA mini filter 1/4" 수나사

₩ 119,000



에어 품질 관리

가 격

156299
SATA 에어 및 에어 미립화 테스터

₩ 77,000



7096
SATA 에어 체크 세트(압축 에어 상태 조절)

₩ 652,000



7666
다이아프램(10개/팩) - SATA 에어 체크 세트용

₩ 118,000

1107350
SATA 부스용 회전속도계 서비스, A3, 독일어/영어 - SATA 필터시리즈 500용

별도문의



133587
SATA 서비스 테코
스프레이 부스용, 독일어/영어, DIN A3

별도문의



1101500
SATA filter 커버(4개/팩)
SATA filter 500용

₩ 105,000



215053
SATA filter 커버(4개/팩)
모든 SATA filter용

₩ 87,000



액세서리

액세서리 종류	적용 범위(용도)
 SATA 페인트 압력 탱크 page 116 - 121	• 단절없이 계속 작업: 시간 절약 • 고점도 도료 작업 가능: 겔상태 가능 • 특수형, 여러가지 모델 가능
 SATA vario top spray page 122 -125	• 고성능 다이어프램 펌프 탑재, 최신형 펌프- 고속 도장 • 개별적인 버전 - 펌핑, 도료공급, 페인팅 • 고품질의 SATAjet 3000K, 1000K를 장착하여 프라이머 도료의 최적 미립화 구현
 SATA clean RCS compact	• 작업중 신속히 건을 세척하여 색상을 바꿀 수 있음 • SATA RPS와 같이 사용하면 최적임 • 수용성, 유성 페인트 모두 사용 가능함
 SATA clean RCS micro	
 SATA multi clean 2 page 132 - 133	
	

제품 유형	적용 범위(용도)	
	SATA trueSun page 136	• 자연광 램프 - 정확한 색상 식별 • 빛을 고르게 분사하여 분사면 전체에 걸쳐 고르고 일정하게 색상을 식별할 수 있음 • 장착형 - 충전 표시 • 광도 강약 조절 자유로움 • 사용중 자연광이 일관되게 고품질로 재생됨
	SATA dry jet 2 page 137	• 특히 수용성 페인트를 신속하게 건조 • 국소 부위 건조에 적합하여 부스 전체를 가동할 필요 없음 • 에너지 절감 • 공기 흡입압을 조정하기 쉬움
	SATA 블로우 건 page 126	• 먼지, 입자 제거, 공기소모량 최소, 고성능 • 튼튼하고 견고함 • 노즐 사이즈 다양함- 특수 노즐 적용 가능
	그리트 블라스팅 장비 page 126 - 127	• 먼지, 입자 제거, 공기소모량 최소, 고성능 • 튼튼하고 견고함 • 노즐 사이즈 다양함 - 특수 노즐 적용 가능
	부식방지장비 page 129 - 131	• 차량 하도부 보호 및 부식 방지를 위한 스프레이 건 • 다양한 종류의 와인딩 시스템 구비 • 고압(최대 10bar)을 이용한 고점성 도료 적용에도 최적의 미립화 가능

SATA® mini set™ 2

기술 사양:

에어 인입과 배출	1/4" 수나사
도료 배출	1/4" 수나사
최대 작업 압력	2.5 bar
중량	2.4 kg
에어 처리량(6.0 bar)	3600 NI/min
재질	알루미늄(용기와 뚜껑) / 흡입튜브(구리)
활성탄 최대 주변 허용 온도	60 °C




공급 모델	가 격	
120840 SATA mini set 2, 압력 용기 2ℓ	₩ 882,000	
56408 SATA mini set 2 구성: SATAjet 3000 K RP 1.1, 도료 파이프, 도료 필터 60msh, 호스 1쌍 1.5m	₩ 1,909,000	
83444 SATA mini set 2 구성: SATAjet 3000 K HVLP 1.2, 도료 파이프, 도료 필터 60msh, 호스 1쌍 1.5m	₩ 1,932,000	
액세서리 - SATA mini set 2	가 격	
5868 어깨끈 - SATA mini set & mini set 2용	₩ 134,000	
19869 SATA 호스 1쌍, 직경: 9×9mm, 길이: 1.5m G 3/8" & G 1/4" (도료), G 1/4" 암나사(에어) - SATA mini set 2용	₩ 124,000	
SATA 박리용 용제 작업용	가 격	
187740 박리용 용제 스프레이 시스템 구성: 압력 탱크 2ℓ, DDM, SATAMinijet 1000 K RP 0.3, 호스 1쌍 3m	₩ 2,049,000	
187708 SATA 호스 1쌍 직경: 6×6mm, 길이: 3m, G 1/4" 암나사(도료 및 에어) - SATA mini set 2용	₩ 218,000	
187450 SATAMinijet 1000 K RP, 노즐 0.3 도료 연결부 1/4" 암나사	₩ 560,000	
187419 SATA 페인트 튜브, G 1/4 암나사 - 1/4" 수나사	₩ 98,000	
187690 SATA 페인트 여과망 60msh, 1/4" 암나사	₩ 184,000	
57232 2.0ℓ 압력 용기(핸들과 이중 조절기 포함)	₩ 1,150,000	

부품

SATA® mini set™ 2

17384	₩ 605,000
압력 조절기 & 게이지 0-4bar 안전 밸브 2.5bar	
20677	₩ 89,000
소모성 부품 세트 - 압력 조절 밸브용	
23085	₩ 132,000
안전 배출 밸브 2.5bar - MINI set 2ℓ G 1/4용	
50195	₩ 29,000
여과망 (2개/팩)	
62075	₩ 54,000
압력 게이지 0-4bar, 50mm 레드 마킹 (2.5bar)	
88484	₩ 139,000
밸브	
120733	₩ 33,000
잠금 나사 (2개/팩)	
120717	₩ 378,000
2.0ℓ 압력 용기, 두경 별도	
120725	₩ 58,000
석션 파이프	
120758	₩ 230,000
핸들	
120808	₩ 34,000
씰링 링 (4개/팩)	
120816	₩ 74,000
압력 배출 나사 (2개/팩)	
122481	₩ 715,000
2.0ℓ 압력 용기 & 핸들 (조절 부분 & 기계 별도)	
149617	₩ 8,000
슬리브 너트 - SATA mini set 2 핸들용	
153775	₩ 130,000
스크류 온 뚜껑, mini set 2용	
158204	₩ 49,000
연결 니플	



SATA® paint set™ 10

기술 사양:

에어 인입과 배출	1/4" 수나사
도료 배출	1/2" 수나사
최대 작업 압력	3 bar
총중량 / 뚜껑 중량	8 kg / 3.9 kg부터
내부 높이 / 폭	268mm / ø 217mm
재질	용기(스테인레스 스틸) / 뚜껑(코팅 처리)



SETS	특 징						가 격
 SATA® paint set™ 10	 1단 압력 조절기	 2단 압력 조절기	 삼입 용기	 수동 교반장치	 공압식 교반장치 기어 장착	 SATAjet 3000 K RP 노즐 1.1	
14662	X						₩ 1,760,000
201079	X		X				₩ 2,114,000
199257	X			X			₩ 2,005,000
14654	X		X	X			₩ 2,148,000
14647		X					₩ 1,899,000
201087		X	X				₩ 2,255,000
199265		X		X			₩ 2,180,000
199273		X			X		₩ 5,125,000
14639		X	X	X			₩ 2,299,000
16782		X				X	₩ 3,514,000

액세서리	가 격
14373 옵션(전환불가) 스프레이건 2대 연결부(에어 & 도료) - SATA paint set 10용	₩ 269,000
47530 삼입 용기, 스테인레스 스틸 SATA 압력탱크 FDG 10용	₩ 357,000
138917 흡입 파이프, 탭, 앵글(스테인레스 스틸 재질) SATA paint set 10용 (별도 비용 추가)	₩ 462,000

부품

SATA® paint set 10™

17376 ₩ 8,000
 황동 파이프 고정 너트 DIN 431
 G 1/4 니켈 도금
 하강 파이프 SATA Mini-Set 2용

18937 ₩ 55,000
 압력 게이지 0-4bar, 50mm
 레드 마킹 (3bar)

18945 ₩ 132,000
 안전 배출 밸브 3 bar, G 1/4
 SATA Paint Set 10용

18952 ₩ 110,000
 볼탐 (테플론) 3/8" 수나사 × G 1/2" 암나사
 도로 배출용

19000 ₩ 80,000
 핸들

19018 ₩ 787,000
 2단 압력 조절기
 압력 게이지 & 안전 밸브 3.0bar 장착

19026 ₩ 513,000
 1단 압력 조절기

19034 ₩ 20,000
 아이 볼트

19042 ₩ 8,000
 와셔 13
 SATA Paint Set 10(아연도금)용 92-5817

19158 ₩ 63,000
 압력 게이지 0-10bar, 50mm

19166 ₩ 38,000
 에어 배출 밸브, 3/8" 수나사

22129 ₩ 89,000
 볼탐 (테플론), 3/8" × 1/4" 수나사

24281 ₩ 418,000
 두경
 (블랙, 릴산 코팅, 브라켓 & T 연결부 장착)

24315 ₩ 67,000
 고정 핸들 M 12-SATA 압력 용기 10용

25890 ₩ 4,000
 씰링 링, 구리 13 × 18 × 1

27573 ₩ 8,000
 안전 링 12 × 1 DIN 471, 아연 도금

27631 ₩ 75,000
 볼탐 (테플론)
 1/4" (수나사) × G 1/4" (암나사)


72561 ₩ 18,000
 볼트

72769 ₩ 70,000
 씰링 링

79863 ₩ 43,000
 육각 너트 G 3/8", 스테인레스 스틸

88484 ₩ 139,000
 밸브

20677 ₩ 89,000
 소모성 부품 세트 - 압력 조절 밸브용



SATA® 도료 압력 탱크 24ℓ / 48ℓ



기술 사양:	SATA FDG 24	SATA FDG 48
에어인입	1/4" 수나사	1/4" 수나사
도료 배출	1/2" 수나사	1/2" 수나사
최대 작업 압력	6 bar	4 bar
총중량 / 뚜껑 중량	24 kg / 6.9 kg부터	31 kg / 8.6 kg부터
내부 높이 / 폭	369 mm / ø 297 mm	486 mm / ø 362 mm
재 질	용기(스테인레스 스틸) / 뚜껑(코팅 처리)	
Fluid group 2*		

Receptacle	특징					
						
SATA® 도료 압력 탱크 24ℓ / 48ℓ	1단 압력 조절기	2단 압력 조절기	삽입 용기	수동 교반장치	압축 에어 구동 교반장치 (기어 장착)	모터구동 교반장치


SATA FDG 24N							가 격
177725	X						₩ 3,492,000
177733	X			X			₩ 3,794,000
177758	X				X		₩ 6,158,000
177766	X					X	₩ 6,032,000
177774		X					₩ 3,642,000
177782		X		X			₩ 3,945,000
177808		X			X		₩ 6,310,000
177816		X				X	₩ 6,183,000
SATA FDG 24U							가 격
186189	X						₩ 3,632,000
195370		X					₩ 3,758,000
SATA FDG 48N							가 격
177824	X						₩ 3,842,000
177832	X			X			₩ 4,148,000
177857	X				X		₩ 6,500,000
177865	X					X	₩ 6,374,000
177873		X					₩ 3,997,000
177881		X		X			₩ 4,298,000
177907		X			X		₩ 6,654,000
177915		X				X	₩ 6,525,000

* Fluid group 1은 사용 불가

액세서리

가 격

181990 ₩ 538,000
 옵션 (전환, 개조 불가)
 스프레이 건 2대 연결부 (에어 & 도료), 스테인레스 스틸 재질 - SATA FDG 24 N용



177923 ₩ 538,000
 옵션 (전환 개조 불가)
 스프레이 건 2대 연결부 (에어 & 도료), 스테인레스 스틸 재질 - SATA FDG 48 N용

31302 ₩ 567,000
 삽입 용기, 스테인레스 스틸 - SATA 압력탱크 FDG 24용

47639 ₩ 713,000
 삽입 용기, 스테인레스 스틸 - SATA 압력탱크 FDG 48용



14332 ₩ 1,079,000
 수레 (트롤리) - SATA FDG 48용



46037 ₩ 669,000
 수레 (트롤리) - SATA FDG 24 & SGE용

부품


SATA® FDG 24 N 가 격

3525 ₩ 324,000 수동 교환장치 (스테인레스 스틸 재질)	9472 ₩ 80,000 셀링 링 EPDM 재질 스트링 (그린)
12294 ₩ 204,000 도료 배출 (스테인레스 스틸 재질, 1/2" 수나사)	19158 ₩ 63,000 압력 게이지 0-10 bar, 50mm
19166 ₩ 38,000 에어 배출 밸브, 3/8" 수나사	19174 ₩ 68,000 주입구 뚜껑
19182 ₩ 13,000 주입구 가스켓	19216 ₩ 524,000 1단 압력 조절기 압력 게이지 & 안전 밸브 최대압 6.0 bar 장착
19224 ₩ 823,000 2단 압력 조절기 압력 게이지 & 안전 밸브 6.0 bar 장착	19232 ₩ 19,000 스터핑 박스 (1개/팩) - 수동 교환장치 용
19380 ₩ 174,000 안전 밸브 PN6, 3/8" 수나사	22269 ₩ 7,000 O-ring
31302 ₩ 567,000 삽입 용기 (스테인레스 스틸 재질)	

부품

SATA® FDG 48 N 가 격

3913 ₩ 443,000 수동 교환장치 (스테인레스 스틸 재질)	12294 ₩ 204,000 도료 배출 (스테인레스 스틸, 1/2" 수나사)
12880 ₩ 843,000 2단 압력 조절기 압력 게이지 & 안전 밸브 4.0 bar 장착	12922 ₩ 539,000 1단 압력 조절기 압력 게이지 & 안전 밸브 최대압 4.0 bar 장착
18960 ₩ 60,000 압력 게이지 0-6 bar, 50mm 레드 마킹 (4 bar)	19158 ₩ 63,000 압력 게이지 0-10 bar, 50mm
19166 ₩ 38,000 에어 배출 밸브 3/8" 수나사	19174 ₩ 68,000 주입구 뚜껑
19182 ₩ 13,000 주입구 가스켓	19232 ₩ 19,000 스터핑 박스 (1개/팩) - 수동 교환장치용
19349 ₩ 173,000 안전 압력 배출 밸브 G 3/8 4 bar SATA 48 Euro-Pressure pot용	22269 ₩ 7,000 O-ring
47639 ₩ 713,000 삽입 용기 (스테인레스 스틸 재질)	173989 ₩ 94,000 셀링 링



SATA® vario top spray™

기술 사양:

펌프 비율	1:1
도료압	8.0 bar
도료 공급량(at 220 double strokes)	32ℓ/min.
최소 인입압	1.0 bar
최대 인입압	8.0 bar
사양 및 중량 (애드 온 구성품 제외)	알루미늄 : 6 kg 스테인레스 스틸 : 12 kg



알루미늄 사양

가 격

81661	₩ 5,232,000	
SATA vario top spray S, 2단 다이아프램 펌프 1:1, 정밀 도료압 조절기 흡입 튜브, 스프레이 건 1대 연결부, 스탠드 포함, 스프레이 건과 호스는 별도		
61507	₩ 5,237,000	
SATA vario top spray W, 2단 다이아프램 펌프 1:1 벽걸이형, 정밀 도료압 조절기 흡입 튜브, 스프레이 건 1대 연결부 포함, 스프레이 건과 호스는 별도		
61515	₩ 5,837,000	
SATA vario top spray F, 2단 다이아프램 펌프 1:1 1:1 트롤리형, 정밀 도료압 조절기, 흡입 튜브, 스프레이 건 1대 연결부 포함, 스프레이 건과 호스는 별도		
63974	₩ 6,220,000	
SATA vario top spray F, 2단 다이아프램 펌프 1:1 이동식형 정밀 도료압 조절기, 흡입 튜브, 스프레이 건 2대 연결부 포함. 스프레이 건과 호스는 별도		
138941	₩ 6,207,000	
SATA vario top spray FFB, 2단 다이아프램 펌프 1:1 트롤리형 정밀 도료압 조절기, 중력식 용기 포함. 흡입 튜브, 스프레이건 1대 연결부, 스프레이 건과 호스는 별도		
62745	₩ 6,609,000	
SATA vario top spray FFB, 2단 다이아프램 펌프 1:1 트롤리형 정밀 도료압 조절기, 중력식 용기, 흡입 튜브, 스프레이 건 1대 연결부 포함. 스프레이 건과 호스는 별도		

스테인레스 스틸 사양 - 펌프와 도료 이동로

가 격

81406	₩ 6,548,000
SATA vario top spray S, 2단 다이아프램 펌프 1:1, 스테인레스 스틸의 스탠드형 정밀 도료압 조절기, 흡입 튜브, 스프레이 건 1대 연결부 포함. 스프레이 건과 호스는 별도	
72678	₩ 6,553,000
SATA vario top spray W, 2단 다이아프램 펌프 1:1, 스테인레스 스틸의 벽걸이형 정밀 도료압 조절기, 흡입 튜브, 스프레이 건 1대 연결부 포함. 스프레이건과 호스는 별도	
72694	₩ 7,149,000
SATA vario top spray F, 2단 다이아프램 펌프 1:1, 스테인레스 스틸의 트롤리형 정밀 도료압 조절기, 흡입 튜브, 스프레이 건 1대 연결부 포함. 스프레이 건과 호스는 별도	
138958	₩ 7,522,000
SATA vario top spray FFB, 2단 다이아프램 펌프 1:1, 스테인레스 스틸의 트롤리형 정밀 도료압 조절기, 중력식 용기 포함. 흡입 튜브, 스프레이 건 1대 연결부, 스프레이 건과 호스는 별도	
95109	₩ 7,924,000
SATA vario top spray FFB, 2단 다이아프램 펌프 1:1, 스테인레스 스틸의 트롤리형 정밀 도료압 조절기, 중력식 용기, 흡입 튜브, 스프레이 건 1대 연결부 포함. 스프레이 건과 호스는 별도	

가 격

부품
SATA® vario top spray



부품


SATA® vario top
spraypumps

	가 격	Kit
45195 씰링 키트	₩ 249,000	①
60012 수리 키트 다이아프램 (2개/팩)	₩ 462,000	②
60038 수리 키트 콘트롤	₩ 494,000	③
60228 수리 키트 밸브	₩ 305,000	④
60301 수리 키트(캐리어 로드용)	₩ 144,000	⑤
60657 수리 키트 캐리어	₩ 153,000	⑥

상기에 언급된 씰과 수리 키트, 모든 중요
씰링과 부품 사용을 적극 권장합니다.

수리 키트와
씰링 구성품

	가 격	구성 상세
16709 가스켓	₩ 20,000	④
46763 O-ring	₩ 7,000	① ③ ⑤
46821 O-ring	₩ 8,000	① ③ ⑤
47092 O-ring	₩ 8,000	①
47209 씰의 틀 2단 다이아프램 펌프 Top-Spray용	₩ 37,000	① ③
47514 씰링 링	₩ 8,000	① ③ ⑤
48454 플랫 씰 D 72×T I 2단 다이아프램 펌프 Top-Spray용	₩ 13,000	① ⑥
49585 O-Ring 10 × 2mm (페르부난 재질) SATA 호흡용 마스크 소음 장치용 (No. 80-4130)	₩ 7,000	①
51466 드라이고 핀 2단 다이아프램 펌프 Top-Spray용	₩ 192,000	⑥
62257 볼	₩ 37,000	④
62265 다이아프램 세트 D123 SATA Top-Spray 2단 다이아프램 펌프용	별도문의	②
62273 볼 베어링 Vario-Top-Spray 2단 다이아프램 펌프용	₩ 32,000	④
62281 밸브 시트 D12 short Vario-Top-Spray 2단 다이아프램 펌프용	₩ 58,000	④
62299 프로파일 패킹 17,2 × 28,2 × 5,4 2단 다이아프램 펌프 Vario-Top-Spray용	₩ 17,000	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
62307 O-ring	₩ 15,000	① ④
62943 O-ring	₩ 8,000	① ⑥




63479 플랫 밸브 24 × 19mm SATA Top-Spray 2단 다이아프램 펌프용	₩ 74,000	③
63487 캐리어 로드 D 13 9L(O-ring 10,82 × 1,78 포함) SATA Vario Top-Spray 2단 다이아프램 펌프용	₩ 60,000	⑤
63495 밸브 시트 D 48mm SATA Vario-Top-Spray 2단 다이아프램 펌프용	₩ 288,000	③


부품
정밀 도료
압력 조절기 가 격

7989 볼 탭(테플론) G 3/8" 암나사	₩ 80,000
21998 압력판	₩ 19,000
22376 조임나사	₩ 29,000
78766 슬리브 너트(볼 밸브)	₩ 15,000
78774 인서트	₩ 43,000
정밀 도료압 조절기, SATA vario top spray용	
78824 스프링	₩ 33,000
정밀 도료압 조절기, SATA vario top spray용	
78832 태핏	₩ 38,000
정밀 도료압 조절기, Vario-Top-Spray	
80283 다이아프램	₩ 124,000
80291 플런저 키트	₩ 205,000
156026 압력 게이지 0-6bar, 50mm, G 1/4	₩ 60,000
149740 중력식 용기 가스켓	₩ 18,000
149948 원형 여과망 20mesh(2개/팩)	₩ 39,000
156026 압력 게이지 0-6bar, 50mm, G 1/4	₩ 60,000
29918 서클립 - 석션 글로브 스프레이 믹스 Vario-Top-Spray & Multi Top용	₩ 20,000

부품:
표준형



부품:
스테인레스형




그리트 블라스팅 장비/ 블로우 건

그리트 블라스팅 장비	가 격	
17335 SATA 그리트 블라스팅 건 슈퍼 버전 카바이드 인서트 장착한 분사 파이프 포함	₩ 352,000	
39172 SATA 샌드 블라스팅 세트 샌드 블라스팅 건(카바이드 파이프, 마스크 & 글로브 포함)	₩ 512,000	
38166 SATA 그리트 블라스팅 세트 SGE 트롤리, 그리트 블라스팅 건, 카바이드 파이프, 마스크, 용기 포함, 그리트 도료 별도	₩ 1,185,000	
블로우 건	가 격	
15156 SATA 블로우 건 스탠다드 노즐 포함	₩ 83,000	
26070 SATA 블로우 건 15156용 스탠다드 노즐	₩ 13,000	
15180 SATA 블로우 건 저소음 금속 노즐 & 퀵 커플링 니플 포함	₩ 99,000	
77586 SATA 블로우 건 15180용 스페셜 저소음 노즐	₩ 32,000	
15214 SATA 블로우 건 멀티 노즐 & 퀵 커플링 니플 포함	₩ 97,000	
26047 SATA 블로우 건 15214용 금속 멀티 노즐 M 14x1	₩ 50,000	
133306 SATA 터보 블로우 건 퀵 커플링 니플 포함	₩ 38,000	

12831	₩ 12,000
육각형 너트 M 14 x 1.5, 아연 도금	
17699	₩ 103,000
SATA HMO 머리 보호용 후드	
21154	₩ 172,000
배기관(카바이트 인서트 장착)	
21220	₩ 20,000
호스 연결구(1/4" 수나사 장착)	
21444	₩ 39,000
0.6ℓ 플라스틱 흡상식 컵(뚜껑 제외)	
21451	₩ 23,000
뚜껑-0.6ℓ PVC 흡상식 컵용	
27631	₩ 75,000
볼 탭(테플론), 1/4" 수나사 x G 1/4" 암나사	
27722	₩ 170,000
SGE 에어 호스 직경:9mm ID, 길이:10m	
27730	₩ 159,000
SGE 페인트 호스 직경:6mm ID, 길이:5m 상승 파이프 포함	
27755	₩ 79,000
상승 파이프(SGE 세트 전용)	
33696	₩ 27,000
뚜껑	
38141	₩ 367,000
SATA SGE 건 카바이트 스프레이 파이프 포함	
64394	₩ 20,000
플라스틱 디스크(5개)	
64402	₩ 54,000
안면 유리창(5개)	
36194	₩ 80,000
SGE 용기 - 그리트 블라스팅 도료 저장소	

부품:
품번. 38166



SATA Preservation equipment

Versatile, efficient and practical



부식 방지 장비

가 격

9795 SATA HRS 가압식 건(1.0ℓ 컵 포함), 최대 10bar 도료량 조절기, 신축성 있는 나일론관 & 후크형 관(16113 & 16139) 고정형 도어관(16071) 별도	₩ 620,000	
24018 SATA HRS complete with nylon wand 16105 and hook wand 24372	₩ 473,000	
12658 SATA HRS 가압식 건(1.0ℓ 컵 포함), 최대 10bar, 도료량 조절기 포함, 관 별도	₩ 407,000	
11072 SATA HRS 가압식 건(1.0ℓ 컵 포함), 최대 10bar, 도료량 조절기, 관 별도	₩ 387,000	
77347 SATA HARS-E/DINOL, 도료량 조절기, 커플링 8359 & 1.5ℓ 가압식 컵 포함	₩ 573,000	
172882 SATA HRS-E 가압식 스프레이 건 부식방지 & 하부 보호용, 도료량 조절기, 원형 스프레이 노즐, 후크 및 나일론 관 포함	₩ 735,000	
207290 SATA HRS E 가압식 스프레이 건(1.5ℓ 컵 포함), 최대 10bar 부식 방지 & 하부 보호용, 도료량 조절기, 후크 관(16139), 나일론 관(16113) 원형 스프레이 노즐 포함	₩ 735,000	
16071 도어 관: 길이(1100mm, 스틸), Ø 8mm, 360° 회전형 노즐 & 전방형 분사	₩ 108,000	
196832 도어 관: 길이(150mm, 스틸), Ø 8mm, 360° 회전형 노즐 회전형 팬, 전방형 분사, 플렉시블 가이드 호스 1000mm	₩ 153,000	
16105 나일론 관: 신축성, 길이(1500mm), Ø 6mm, 360° 회전형 노즐	₩ 70,000	
16113 벤투리 후크 관 Ø 5mm 플렉시블 가이드 호스, 벤투리 스프레이 튜브 - 부식 및 표면 처리용	₩ 70,000	
1058826 나일론 관, 플렉시블 3000mm long, Ø 8mm, 회전형 노즐 360° 회전, 전방 분사	₩ 123,000	
11866 벤투리 후크 관 Ø 5mm 플렉시블 가이드 호스, 벤투리 스프레이 튜브 - 부식 및 표면 처리용	₩ 75,000	
206904 벤투리 후크 관 Ø 5mm, 후크 노즐 300m 세트 플렉시블 가이드 호스, 벤투리 스프레이 튜브 - 부식 및 표면 처리용	₩ 108,000	
11874 나일론 관 신축성, 길이(1500mm), Ø 6mm, 360° 회전형 노즐, 사선형 전후 분사	₩ 72,000	
51185 나일론 관 비행선형, 길이(1500mm), Ø 6mm, 360° 회전형 노즐, 사선형 전후 분사	₩ 74,000	
16139 벤투리 후크 관 Ø 7mm 플렉시블 가이드 호스, 벤투리 스프레이 튜브 - 부식 및 표면 처리용	₩ 118,000	
24372 후크 관 Ø 5mm 플렉시블 가이드 호스, 후크 플랫 노즐 - 부식 및 표면 처리용	₩ 67,000	
25486 원형 스프레이 노즐 - HRS용	₩ 24,000	
198762 원형 스프레이 노즐(하부보호용 플렉시블 가이드 호스 포함) - 표면 처리용	₩ 138,000	
8359 퀵 커플링 - HKD1, LM/KK, HRS, connection용	₩ 45,000	
16048 SATA 퀵 커플링 니플 1/4" 수나사 - 관용	₩ 15,000	

모든 가격은 권정 소비자자금이이며, 이 책자의 내용을 임의수정과 복사를 불허함. 기술 사양의 변경과 인쇄시의 오류 및 기타 오류에 대한 책임이 유보됨.

바렐 펌프 유닛 - 부식 방지용

가 격

14555

₩ 3,953,000

SATA HKU 60ℓ 바렐 펌프 유닛

구성: 피스톤 펌프 1:3, 10m 호스 1쌍, SATAjet 1000KK 스프레이 건
나일론, 도어 & 고정 관

34389

₩ 3,970,000

SATA HKU 200ℓ 바렐 펌프 유닛

구성: 피스톤 펌프 1:3, 10m 호스 1쌍, SATAjet 1000KK 스프레이 건
나일론, 도어 & 고정 관

153700

₩ 683,000

SATAjet 1000 KK RP 노즐 1.5

페인트 튜브, 1/4" 수나사, 커플링 (품번 8359) 포함



▶ 별도 문의-기술 사양, 액세서리 및 부품

하부 보호용

가 격

12740

₩ 170,000

SATA UBE 건 - 하부 코팅용

바렐 펌프 - 하부 보호용

가 격

128561

별도문의


SATA 스프레이 믹스 하부 보호 시스템 1:22

10m 호스 1쌍, SATAjet 3000 K 스프레이 믹스 건 노즐 3350 - 60/200ℓ 바렐용


부품

SATA® HRS™ 가 격

182	₩ 8,000
카운터 너트	
208	₩ 13,000
도료량 조절 너트	
3426	₩ 5,000
와셔 4mm DIN 6799 스테인레스 스틸	
트리거 용	
8300	₩ 20,000
석션 파이프	
8318	₩ 10,000
씰링 링	
8359	₩ 45,000
퀵 커플링	
HKD1, LM/KK, HRS, connection용	
10322	₩ 33,000
가이드 슬리브	
HRS(도료량 조절기 장착)용	
11437	₩ 9,000
마감 나사	
11445	₩ 5,000
스프링(에어 피스톤)	
11460	₩ 10,000
에어 피스톤	
11494	₩ 19,000
캠 로드(O-ring 장착)	
11502	₩ 37,000
페인트 니들 1.5	
11510	₩ 83,000
믹싱 캡 HRS	
11544	₩ 7,000
스프링(페인트 니들)	
12591	₩ 10,000
브라켓 볼트	
15438	₩ 25,000
페인트 니들 패킹	
38034	₩ 40,000
페인트 니들	
니들 스트로크 & 최소 이동 조절기 장착	
41806	₩ 137,000
1.0ℓ 알루미늄 용기	
최대압 10bar / 150psi(나사선 링 장착)	
53082	₩ 5,000
O-ring	
68890	₩ 37,000
유입 밸브	
133983	₩ 18,000
에어 연결부 1/4" 수나사	
157305	₩ 19,000
트리거	



수리 키트	가 격
9779 2010년 이전 수리 키트	₩ 117,000
161158 2010년 이후 수리 키트	₩ 110,000
35204 Wear-and-tear 부품 키트 - HRS용	₩ 44,000



SATA 세척 시스템


	중간 세척용(간이형)			최종수세
				
제품 유형	SATA clean RCS	SATA clean RCS compact	SATA clean RCS micro	SATA multi clean 2
품 번	145581	192518	202564	38257
가 격	₩ 2,377,000	₩ 1,659,000	₩ 1,107,000	₩ 6,028,000
	기술 사양			기술 사양
사이즈(W×H×D) in mm	310×705×225	310×465×225	185×465×205	660×1000×380
Net weight	10 kg	7 kg	4 kg	30 kg
인입압	6,0bar - 8,0bar	4,0bar	4,0bar	5,0bar - 6,0bar
에어 소모량	세척 & 건조 공정 당 135NI/min			세척 공정 당 270NI/min
에어 연결	1/2" 수나사 또는 G 1/4" 암나사	1/4" 수나사		G 1/4" 암나사
세척제 용기	세척제 용기 RPS 컵(2개) 혹은 전환키트 사용 (외부 대용량 용기(2개, 품번 189472) 에서 세척제 공급, 순환 가능)	용기 2개(별도 배송)		15ℓ 용기 2개
세척 소요 시간	약 25초			최대 3분
행급제 필요량 (각 세척 단계별)	약 140mℓ			최대 200mℓ
세척제의 유형	수성, 유성, 혼합형			수성, 유성, 혼합형
외부 용기에서 세척제 공급 및 순환				
수동 세척				
자동 세척(타이머)	-	-	-	
건조 기능				-
블로우 - 오프 장치				
세척 / 건조부 수량	2	2	1	1
설 치	스프레이 부스	믹싱룸 스프레이 부스 외부		믹싱룸 스프레이 부스 맞은편
세척시에 스프레이 건은 에어 라인과 연결된 상태로 두어도 됨		-	-	-
세척시 스프레이 건과 에어 호스와 연결 필요 여부				

● 스탠다스 |  옵션 | — 제외(별도) / 불필요

		
SATA clean RCS	SATA clean RCS compact	SATA clean RCS micro


추천 연결 액세서리 (설치 유형별)

가 격

10934 볼 탭(테플론) 1/2" 수나사(에어 인입)	X			₩ 130,000	
146514 SATA 에어 호스 색상: 블루, 직경: 13mm, 길이: 0.5m, G 1/2" 암나사, 단면 장착	X			₩ 127,000	
13870 0 SATA 에어 호스 색상: 블루, 직경: 9mm, 길이: 1.2m, 쿼 커플링, 레드 & 니플 장착	X	X	X	₩ 87,000	
53090 SATA 에어 호스 색상: 블루, 직경: 9mm, 길이: 1.0m, 쿼 커플링, 레드 & 니플 장착	X	X	X	₩ 243,000	
13581 SATA 쿼 커플링 G 3/8" 암나사	X			₩ 27,000	
13623 SATA 쿼 커플링 1/4" 수나사	X			₩ 28,000	
192633 애드 온 키트: 석션 호스(유증기 배기용)	X	X	X	₩ 385,000	

기타 액세서리/부품

가 격

9886 SATA 중력식 건 홀더, 중력식 컵, 스프레이 건용	X	X		₩ 34,000	
192195 SATA 유니버설 스프레이 건 및 호스 홀더	X	X		₩ 73,000	
6981 SATA 쿼 커플링 니플 G 1/4" 암나사(5개/팩)		X	X	₩ 54,000	
53942 니플 G 1/4, GS 마스크, UBE + blow - off 건(사이즈 14)용	X			₩ 12,000	
189472 전환 키트 외부 세척제, 석션과 재활용	X	X	X	₩ 33,000	
146985 수리 키트	X	X	X	₩ 42,000	
146993 튀김 방지 가드, 고정용 리벳 각 5개씩 장착	X	X	X	₩ 50,000	
147082 접지 케이블, 3m, 4mm²	X	X	X	₩ 37,000	
153965 호스, 8 x 1, 95mm(2개/팩)	X	X	X	₩ 5,000	

액세서리와 부품 - SATA multi clean 2

가 격

21188 압력 조절기(게이지 장착 0-10bar)	₩ 240,000
26815 플렉시블 알루미늄 튜브(길이: 5m), 튜브 핏팅(2개) 포함 - SATA multi-clean-2 석션 유니트용	₩ 375,000
40840 컵 뚜껑 세척 유니트 - 건 세척 장비 SATA multi-clean용	₩ 72,000
48330 블로우 사이클 놉(밸브 포함)	₩ 138,000
40907 스프링 걸쇠: 3개	₩ 42,000
49072 세척제 용기(뚜껑 제외)	₩ 33,000
38042 필터 매트	₩ 38,000

SATA® trueSun™
The Daylight Solution

스프레이 건

컴 시스템

호흡기용 마스크

필터 기술

액세서리

일반 상품



SATA® trueSun™

기술 사양:

배터리 작동 시간	70 분
중량	약 470 g
충전 시간	50 분



공급 모델

가 격

1006411
SATA trueSun
배터리 충전기, 배터리 포함, EU

별도 문의



1013094
SATA trueSun 케이스
내부 충전제 품 포함

₩ 95,000



1013151
SATA trueSun 케이스 내부 충전제

₩ 47,000

부품

SATA® trueSun™ 가 격

1012096 충격 보호 캡	₩ 34,000
1010082 배터리 충전기	별도 문의
1012137 보호경 렌즈	₩ 38,000
1007154 배터리 충전기 EU	별도 문의



SATA® dry jet 2™

기술 사양:

에어 소모량 270 NI/min

에어 인입압 2.5 bar

최대 인입압 10.0 bar



공급 모델

가 격

217489

₩ 343,000

SATA dry jet 2 블로우 건



SATA dry jet 스탠드 (높이 조절 : 30-190cm)

가 격

223008

₩ 1,578,000

SATA dry jet 2 스탠드

높이 조절 브라켓, 블로우 건 2개 장착



84145

₩ 185,000

높이 조절대 (약 120cm, 스테인레스 스틸) - SATA dry jet 스탠드용

86140

₩ 592,000

조절대 - 블로우 건 3개 장착된 SATA dry jet 97 스탠드용

부품

SATA® dry jet 2™ 가 격

82198 ₩ 992,000

스탠드

SATA dry jet 용 (블로우 건 별도)

83840 ₩ 340,000

스탠드

Vario-Top-Spray & dry-jet 용 (분해 가능)

84145 ₩ 185,000

높이 조절대

약 120 cm, 스테인레스 스틸

86140 ₩ 592,000

조절대

블로우 건 3개 장착된 SATA dry jet 97

스탠드용

86165 ₩ 185,000

전환 키트

123786 ₩ 83,000

심자형 피스

1024257 ₩ 27,000

원형 여과망 125µm 부품

파스텔 블루, 10개/팩

222232 ₩ 55,000

필터 홀더

223834 ₩ 62,000

원형 팬 노즐

부품:


SATA dry jet stand
품번. 223008

그림에는

SATA dry jet 블로우건
이 포함되지 않음

부품:

SATA dry jet 2
품번. 217489



SATA® 호스

호흡용 에어 호스, 완제품*		가 격
49080	안전 에어 호스 CE. 길이: 6m, 직경: Ø 10mm DIN EN 139/270 - SATA 마스크 CE version용	₩ 614,000
176792	안전 에어 호스 CE. 길이: 10m 직경: Ø 10mm DIN EN 139/270 - SATA 마스크용	₩ 796,000
180851	안전 에어 호스 CE. 길이: 40m, 직경: Ø 10mm, DIN EN 139/270 - SATA 마스크용	₩2,237,000
에어 호스, 완제품*		가 격
37655	SATA 에어 호스. 색상: 블루, 길이: 6m, 직경: 9mm, 퀵 커플링, 레드 & 니플 장착	₩ 198,000
195420	SATA 에어 호스. 색상: 블루, 길이: 7.5m, 직경: 9mm, 퀵 커플링, 레드 & 니플 장착	₩ 215,000
53090	SATA 에어 호스. 색상: 블루, 길이: 10m, 직경: 9mm, 퀵 커플링, 레드 & 니플 장착	₩ 243,000
189068	SATA 에어 호스. 색상: 블루, 길이: 15m, 직경: 9mm, 퀵 커플링, 레드 & 니플 장착	₩ 300,000
9902	SATA 에어 호스. 색상: 블루, 길이: 10m, 직경: 9mm, G 1/4" 암나사 장착	₩ 190,000
51300	SATA 에어 호스. 색상: 블루, 길이: 10m, 직경: 13mm, G 1/2" 암나사 장착 SATA vario top spray & FDG(스프레이 건 2대 에어 배출)용	₩ 364,000
4754	SATA 에어 호스. 색상: 블루, 길이: 10m, 직경: 6mm, 퀵 커플링 & 니플 장착	₩ 219,000
13870	SATA 에어 호스. 색상: 블루, 직경: 9mm, 길이: 1.2m, 퀵 커플링, 레드 & 니플 장착	₩ 87,000
에어 호스 - 디자인 스프레이 건**		가 격
54353	SATA PVC 에어 호스. 색상: 투명, 길이: 2m, 미니 퀵 커플링, 니플 G 1/4" 암나사 장착 SATAmijet 4400 B, minijet 3000 B, jet 20 B, 퀵 커플링용	₩ 94,000
32987	SATA PVC 압축 에어 호스 색상: 투명, 길이: 3m, G 1/4" 암나사, 미니 퀵 커플링, 니플 장착 - SATAjet 20 B용	₩ 83,000
134791	SATA Fibre 에어 호스 길이: 2.5m, G 1/4" 암나사, 미니 퀵 커플링 장착 - SATAglyph 1/2/3(jet 20 B)용	₩ 123,000
호스 - SATA 도료 압력 탱크 & SATA vario top spray*		가 격
147520	SATA 호스 1쌍 - SATA FDG & vario top spray용 직경: 9×9mm, 길이: 6m, 편조 커버, G3/8" & G1/2" 도료, G1/4" 에어 암나사 장착	₩ 395,000
147512	SATA 호스 1쌍 - SATA FDG & vario top spray용 직경: 9×9mm, 길이: 10m, 편조 커버, G 3/8" & G 1/2" 도료, G 1/4" 에어 암나사 장착	₩ 538,000
147504	SATA 호스 1쌍 - SATA FDG & vario top spray용 직경: 9×9mm, 길이: 15m, 편조 커버, G 3/8" & G1/2" 도료, G1/4" 에어 암나사 장착	₩ 729,000
19869	SATA 호스 1쌍 - SATA mini set 2용 직경: 9×9mm, 길이: 1.5m, G 3/8" & G 1/4" 도료, G 1/4" 에어 암나사 장착	₩ 124,000
77834	SATA 호스 1쌍 - SATA FDG & vario top spray용 직경: 9×9mm, 길이: 6m, G3/8" & G1/2"(도료, 스테인레스 스틸 연결부) G1/4" 에어 암나사 장착	₩ 453,000
77842	SATA 호스 1쌍 - SATA FDG & vario top spray용 직경: 9×9mm, 길이: 10m, G 3/8" & G 1/2"(도료, 스테인레스 스틸 연결부) G 1/4" 에어 암나사 장착	₩ 607,000
77859	SATA 호스 1쌍 - SATA FDG & vario top spray용 직경: 9×9mm, 길이: 15m, G3/8" & G 1/2"(도료, 스테인레스 스틸 연결부) G 1/4" 에어 암나사 장착	₩ 745,000
160994	보호용 슬리프 - 호스 1쌍 6m	₩ 85,000
161000	보호용 슬리프 - 호스 1쌍 10m	₩ 137,000
161018	보호용 슬리프 - 호스 1쌍 15m	₩ 223,000
7047	호스 클립(10개) - 에어 & 도료 호스(직경: 9mm)	₩ 49,000

호스 - SATA 도료 압력 탱크와 SATAminijet 1000 K		가 격
187708	SATA 호스 1쌍 - SATA mini set 2용, 직경:6×6mm, 길이:3m, G 1/4" 암나사(도료와 에어) 장착	₩ 218,000
187716	SATA 호스 1쌍 - SATA FDG /SATA vario top spray용 직경:6×6mm, 길이:6m, G 1/4" & G 1/2" 도료, G 1/4" 에어 암나사 장착	₩ 364,000
187724	SATA 호스 1쌍 - SATA FDG /SATA vario top spray용 직경:6×6mm, 길이:10m, G 1/4" & G 1/2" 도료, G 1/4" 에어 암나사 장착	₩ 479,000
187732	SATA 호스 1쌍 - SATA FDG /SATA vario top spray용 직경:6×6mm, 길이:15m, G 1/4" & G 1/2" 도료, G 1/4" 에어 암나사 장착	₩ 632,000
호스 & 듀얼 호스 - SATA spray mix units*		가 격
19984	SATA spray mix 호스 1쌍, 직경:6×4mm, 길이:5m, G 1/4" 암나사(도료와 에어) 장착	₩ 409,000
19992	SATA spray mix 호스 1쌍, 직경:6×4mm, 길이:10m, G 1/4" 암나사(도료와 에어) 장착	₩ 654,000
20008	SATA spray mix 호스 1쌍, 직경:6×4mm, 길이:15m, G 1/4" 암나사(도료와 에어) 장착	₩ 860,000
1006099	SATA spray mix 호스 1쌍, 직경:6×4mm, 길이:15m 도료 연결부:M16×1.5 암나사, 에어 연결부:G 1/4" 암나사	₩ 848,000
1006081	SATA spray mix 호스 1쌍, 직경:6×4mm, 길이:10m 도료 연결부:M16×1.5 암나사, 에어 연결부:G 1/4" 암나사	₩ 645,000
1006106	SATA spray mix 호스 1쌍, 직경:6×4mm, 길이:5m 도료 연결부:M16×1.5 암나사, 에어 연결부:G 1/4" 암나사	₩ 409,000
97022	SATA spray mix 호스 1쌍, 직경:6×6mm, 길이:7.5m, G 1/4" 암나사 (도료와 에어) 장착, 편조 커버	₩ 244,000
97030	SATA spray mix 호스 1쌍, 직경:6×6mm, 길이:15m, G 1/4" 암나사(도료와 에어) 장착, 편조 커버	₩ 347,000
에어 호스, 비완제품*		가 격
50252	SATA 에어 호스, 색상:블루, 직경:9mm, 길이:6m	₩ 108,000
50591	SATA 에어 호스, 색상:블루, 직경:9mm, 길이:10m	₩ 167,000
50641	SATA 에어 호스, 색상:블루, 직경:9mm, 길이:15m	₩ 235,000
도료 호스, 비완제품*		가 격
49155	SATA 도료 호스, 색상:그린, 직경:9mm, 길이:6m	₩ 197,000
49999	SATA 도료 호스, 색상:그린, 직경:9mm, 길이:10m	₩ 260,000
50161	SATA 도료 호스, 색상:그린, 직경:9mm, 길이:15m	₩ 385,000
부품 - 퀵 커플링 시스템		가 격
6981	SATA 퀵 커플링 니플 G 1/4" 암나사(5개/팩)	₩ 54,000
7237	SATA 퀵 커플링, 색상:레드, 호스 연결구:9mm, 퀵 커플링 니플 G 1/4" 암나사, 각 2개 장착	₩ 102,000
13615	SATA 퀵 커플링, 1/2" 수나사	₩ 28,000
13649	SATA 퀵 커플링, 호스 연결구:6mm 장착	₩ 28,000
13631	SATA 퀵 커플링, 색상:레드, 호스 연결구:0mm 장착	₩ 54,000
13623	SATA 퀵 커플링, 1/4" 수나사	₩ 28,000
13599	SATA 퀵 커플링, G 1/4" 암나사	₩ 27,000
13607	SATA 퀵 커플링, G 3/8" 수나사	₩ 28,000
13581	SATA 퀵 커플링, G 3/8" 암나사	₩ 27,000
13565	연결부 103/6 - SATA 퀵 커플링 103/6(직경:6mm)용	₩ 10,000
13557	호스 연결구 9mm - 에어 퀵 커플링용	₩ 10,000
13524	니플 1/8" 수나사 - SATA 퀵 커플링용	₩ 12,000
53942	니플 G 1/4 - GS 마스크, UBE + blow - off 건(사이즈:14)용	₩ 12,000
13508	니플 3/8" 수나사 - SATA 퀵 커플링용	₩ 14,000
13516	니플 G 3/8" 암나사 - SATA 퀵 커플링용	₩ 12,000

* SATA 호스에는 정전기 방지, 전기 저항 1MΩ 미만 물질로 이루어져 있으며, 도료와 맞지 않는 물질은 함유되어 있지 않습니다.
 ** SATA 호스에는 도료와 맞지 않는 물질이 함유되어 있지 않습니다.

SATA® 도장 작업복

SATA 작업복 (경주복)

가 격

184267 ₩ 360,000

SATA 작업복 (경주복)
사이즈: S(42/44), 재질: 폴리에스터 98%, 면 2%

184275 ₩ 360,000

SATA 작업복 (경주복)
사이즈: M(46/48), 재질: 폴리에스터 98%, 면 2%

184283 ₩ 360,000

SATA 작업복 (경주복)
사이즈: L(50/52), 재질: 폴리에스터 98%, 면 2%

184291 ₩ 360,000

SATA 작업복 (경주복)
사이즈: XL(54/56), 재질: 폴리에스터 98%, 면 2%

184309 ₩ 360,000

SATA 작업복 (경주복)
사이즈: XXL(58/60), 재질: 폴리에스터 98%, 면 2%

SATA 작업복 (우주복)

가 격

212035 ₩ 217,000

SATA 작업복 (우주복)
사이즈: S(42/44)

212043 ₩ 217,000

SATA 작업복 (우주복)
사이즈: M(46/48)

212050 ₩ 217,000

SATA 작업복 (우주복)
사이즈: L(50/52), 재질: 레이온 소재, 색상: 실버 그레이

212068 ₩ 217,000

SATA 작업복 (우주복)
사이즈: XL(54/56)

212076 ₩ 217,000

SATA 작업복 (우주복)
사이즈: XXL(58/60)

SATA 작업복 (그레이)

가 격

221416 ₩ 74,000
SATA 작업복 (그레이)
사이즈 : M(48/50)

143255 ₩ 74,000
SATA 작업복 (그레이)
사이즈 : L(50/52)

5470 ₩ 74,000
SATA 작업복 (그레이)
사이즈 : XL(54/56)

221440 ₩ 74,000
SATA 작업복 (그레이)
사이즈 : XXL(58/60)

**SATA 작업복 (화이트)**

가 격

221432 ₩ 74,000
SATA 작업복 (화이트)
사이즈 : M(46/48)

129460 ₩ 74,000
SATA 작업복 (화이트)
사이즈 : L(50/52)

129445 ₩ 74,000
SATA 작업복 (화이트)
사이즈 : XL(54/56)

221424 ₩ 74,000
SATA 작업복 (화이트)
사이즈 : XXL(58/60)





일반 상품 & 기념품

일반 상품 & 기념품	가 격	
235481 Jersey 가방 - 끈 묶음형 - 재 질 : 폴리에스터 Jersey, 색상 : 진회색 - 사이즈(W×H) : 36.5×45.5cm - 소프트재질의 Jersey 원단, 사이드 지퍼 포켓, 멜빵 끈	₩ 19,000	
235416 접이형 가방 - 재 질 : 폴리에스터/방수포, 색상 : 검정 - 사이즈(W×H×D) : 30×32×27cm, 용량 : 약 40ℓ - 고무 밴드로 접을 수 있음 - 5cm 두께 - 칸막이, 외피 - 튼튼한 소재, 바닥 강화, 패딩 핸들, 쇼핑백으로 사용 가능 - 그물형 가방 - 작은 물품용 - 실용적 디자인, 차량 용품/청소용품, 식품, 기어, 공구, 음료 등의 보관에 적합	₩ 34,000	
235440 화장용품 가방 - 여행용 by Reisenthel - 재 질 : 고급 폴리에스터 소재, 방수, 색상 : 빨강 - 사이즈(W×H×D) : 26×28×13.5cm - 용 량 : 4ℓ - 금속 브라켓 사용 - 튼튼하고 편리함 3 loops / 내벽, 1 zipper / 내부 포켓 - 손잡이 끈	₩ 42,000	
235507 백팩 : "SPLASH" - 소재 : 타아프 / Tarp, 색상 : 검정 - 사이즈(W×H×D) : 32.5×70×21.5 - 대형, 내부 공간이 넉넉함, 뒷마개 - 먼지, 비 침투 방지, 소지하기에 편리함	₩ 58,000	
235465 자동차용 스마트폰 장착대 - 자석형 - 소재 : 금속, 색상 : 검정 / 실버 - 사이즈 : Ø 3.8cm - 고정 브라켓, 현재 운행되는 모든 차량의 그릴에 맞춤 - 자석힘이 강하여 접착력 우수	₩ 18,000	
235390 2-in-1 키링 케이블 - 충전, 데이터 전송 기능 - 소재 : ABS / PTE / 금속, 색상 : 흰색 / 실버 - 사이즈(W×H×D) : 13.3×1.1×1.5cm - 실용적인 키링 : USB cable & 2-in-1 연결 케이블 180° 회전으로 Android & iOS 사용 가능.	₩ 18,000	

일반 상품 & 기념품

가 격

235432

₩ 37,000

충전장치 : Textile Powerbank 5,000mAh

- 소 재 : ABS / 섬유
- 사이즈 : (W×H×D) : 12.9×7×1.1cm, 무게 : 132g
- 용 량 : 5,000mAh/25Wh
- Input : DC 5V/1A, 출력 : DC 5V/1A
- Micro - USB 케이블 포함
- Lithium - polymer battery



235473

₩ 10,000

GripCleaner 4-in-1 마우스패드

- 소 재 : 100% P-9000® Microbre
- 사이즈 : (W×H) : 23×20, 가장자리 : 둥글게 마감
- 4가지 기능 : 마우스패드, 디스플레이 덮개, 렌즈 세척 천, 디스플레이 보호
- 마이크로버 천 뒷면 수천 개의 미끄럼 방지 도트



234849

₩ 98,000

라이터 : Zippo SATA lighter "PHASER"

- 소 재 : 크롬
- 앞 면 : PHASER 로고



99168

₩ 33,000

머그 컵 : SATA Jumbo Mug

- 소 재 : 도자기, 색상 : 빨강
- 크 기 : 0.40ℓ, Ø 약 9cm
- 사타 로고 인쇄
- 6개 구매시 - 박스 포장, 1개 구매시 - 포장 없음



235499

별도문의

커피 잔 : SATA RPS Coffee cup

- 소 재 : 도자기, 색상 : 흰색
- 크 기 : 0.34ℓ, Ø 약 10.5cm
- 매끄럽고 광택 있는 표면
- 6개 구매시 - 박스 포장, 1개 구매시 - 포장 없음



233197

₩ 9,000

미니어처 SATAjet 5000 B PHASER spray gun

- 소 재 : 도자기, 색상 : 흰색
- 사이즈 : 0.34ℓ, Ø 약 10.5cm
- 6개 구매시 - 박스 포장, 1개 구매시 - 포장 없음



1063734

₩ 9,000

미니어처 - SATAjet 5000 B PHASER gun

- SATAjet 5000 B PHASER & 키링
- 소 재 : 니켈 도금
- 사이즈 : (W×H) : 4.3×5cm



일반 상품 & 기념품

가 격

184259

₩ 20,000

야구 모자 by Elegant SATA 디자인

- 스타일리쉬, 고급형, 6 패널
- 행 - 둥글게 처리, 조정용 금속 / 실버 장식
- 소 재 : 면 / 브러시 처리된 튼튼한 소재
- 색 상 : 검정, 옆 - 빨강색 선 처리
- SATA 로고 - 앞 : „SIMPLY THE BEST“ , 뒤 : „www.sata.com“



티셔츠 - by SATA 디자인

- 착용감 좋음 - 편안함
- SATA 로고 - 좌측 가슴
- 색 상 : 검정
- 소 재 : 100% 면
- 세탁 - 온수 40° C까지



184366

₩ 34,000

- 사이즈 : S

184374

₩ 34,000

- 사이즈 : M

184382

₩ 34,000

- 사이즈 : L

184390

₩ 34,000

- 사이즈 : XL

184408

₩ 34,000

- 사이즈 : XXL

***사이즈 -한국인 체형 감안하여 주문

Polo 셔츠 - SATA 디자인

- 착용감 좋음 - 편안함
- SATA 로고 - 좌측 가슴
- 색 상 : 검정
- 소 재 : 100% 면
- 세 탁 - 온수 40°C까지



184317

₩ 50,000

- 사이즈 : S

184325

₩ 50,000

- 사이즈 : M

184333

₩ 50,000

- 사이즈 : L

184341

₩ 50,000

- 사이즈 : XL

184358

₩ 50,000

- 사이즈 : XXL

***사이즈 -한국인 체형 감안하여 주문

Notes

스프레이 건

컴 시스템

호환기용 마스크

필터 기술

액세서리

일반 상품

기술과 품질을 선도하는 로이스기계(주)



▲ 자곡동 서울 사무소(서울 강남구)

▲ 영동 황간 물류창고(충청북도)

로이스기계(주)는-

50년 또는 100년 이상의 전통과 품질을 가진 유럽(독일 이태리 프랑스 스웨덴 등) 유수의 자동차 도장 설비 기자재 기공구, 판금 및 일반 정비장비 제조사들의 한국 대리점으로서 국내의 수입 자동차를 비롯하여 현대 기아 르노삼성 GM 등 자동차 회사 및 일반 정비 공장, 각급 교육 기관과 Axalta, KCC, 조광, 삼화, PPG, 노루 등 도료 업체에 공급하고 있습니다.

특히 Blowtherm(도장부스 샌딩룸), SATA(스프레이건 에어필터류 공기공급식마스크), Drester(세척기류), IRT(원적외선 건조기), Formeco(솔벤트 재생기) 등 도장 설비 기자재는 관련 업계로부터 최고의 품질로 평가받고 있으며, Mercedes-Benz, BMW, Audi, VW, Lexus 등 최고급 자동차 회사들이 사용하고 추천하는 제품들입니다. 뿐만 아니라 매 2년마다 열리는 국제기능올림픽대회에서도 공식 장비로 채택되고 있으며 지난 제36회 서울국제기능올림픽대회에서도 채택되어 사용 한 바 있습니다.



SATA



Blowtherm



IRT



DRESTER



Fillon Technologies



FORMECO®



MATADOR®



INNOVATIVE TOOLS & TECHNOLOGIES, INC.



GLOBALJIG



※ SATA 제품 구입 문의 : 페인트 대리점



서울사무소 : 서울시 강남구 방고개로 14길 13-42(자곡동 288)
(우편번호 : 06364)

Tel : 02-445-2331(대표) Fax : 02-445-2336

본 사 / 공 장 : 경기 화성 마도 마도공단로 334 마도산업단지
16/5블록 (우편번호 : 18542)